



Catalogo Hansgrohe

Consulenza, progettazione ed installazione

L'assortimento bagno e cucina Hansgrohe

Hansgrohe

Prodotti innovativi ed entusiasmanti



I consumatori preferiscono prodotti di alta qualità, ma desiderano anche un consulente competente. Hansgrohe si impegna ad affiancare i professionisti del settore

sanitario, suoi partner, per un lavoro di qualità. Ecco perché vi offriamo prodotti innovativi e tutto ciò che occorre per il vostro rapporto quotidiano con i clienti.

La sala da bagno diventa sempre più importante e lo spazio doccia sempre più accogliente. La nostra linea Rainmaker Select si integra perfettamente nell'ambiente grazie alle nuove finiture in vetro e il soffione diventa un dettaglio centrale nell'arredamento.

Anche il lavabo non sarà più lo stesso: le nuove rubinetterie Talis e la tecnologia Select caratterizzata da un intuitivo comando a pulsante completano la realtà dell'ambiente bagno Select. Infatti, questa tecnologia facile e innovativa è ora

disponibile, oltre che nel soffione, nella doccia e nei comandi doccia, anche nei miscelatori bagno e cucina.

Le novità non sono ancora finite: come le nuove docce Cromo Select, Crometta 100 e la linea di miscelatori Logis. Tante entusiasmanti possibilità per i vostri clienti vi aspettano in questo nuovo catalogo che abbiamo arricchito con panoramiche dettagliate dell'assortimento dei prodotti, così da rendere più facile il vostro compito di consulenti Hansgrohe. Vi auguriamo grande successo e clienti entusiasti ogni giorno.

Richard Grohe

Per le vostre consulenze avvaletevi anche della app Hansgrohe Showroom – il supporto interattivo per le vostre vendite:

- Funzione di fotocamera, grazie alla quale ogni prodotto è collocabile nel proprio bagno
- Video sulle tecnologie
- Configuratore per le combinazioni adeguate di rubinetterie e lavabo
- Lista dei desideri per i preferiti da stampare
- Funzione di ricerca per individuare rapidamente i prodotti



Scaricate gratuitamente adesso da www.hansgrohe.it
oppure direttamente su iTunes da
<http://appstore.com/hansgroheshowroom>

Indice

6 Qualità Hansgrohe

8 Hansgrohe Select

14 **Docce**

16 Tipi di getto

18 Tecnologia delle docce

20 Rainmaker® Select

28 Esempi di installazioni con Rainmaker® Select

38 Doccette e set doccia

56 Soffioni e docce laterali

70 Showerpipe

86 Pannelli doccia

88 Termostatici esterni

98 Set esterni/Termostatici ad incasso/Valvole

111 Installazione ad incasso iBox® universal

116 RainBrain®

118 Esempi di installazioni con ShowerSelect®

124 **Rubinerterie da bagno**

126 ComfortZone

128 Test ComfortZone

130 Tecnologie per la rubinetteria

134 Rubinetterie da bagno - Panoramica

140 PuraVida®

146 Metris®

152 Talis® Select S/Talis® S/Talis®

158 Talis® Select E/Talis® E

162 Focus®

164 Logis®

168 Metris® Classic

170 Talis® Classic

172 Logis® Classic

174 Rubinetterie Care

176 Miscelatori elettronici

178 Accessori Logis®/Accessori Logis® Classic

180 Sistemi di scarico

184 **Rubinerterie per cucina**

186 Rubinetterie per cucina - Panoramica

188 PuraVida®

190 Metris® Select/Metris®

192 Talis® Select/Talis®/Talis® Classic

194 Focus®

195 Logis®/Logis® Classic

196 Tecnologie per la cucina

198 **Azienda**

Qualità con valore aggiunto



Qualità dalla tradizione

5 GARANZIA
ANNI

Qualità e sicurezza

ASSISTENZA

Siamo qui per voi



Partner affidabile



Presente in tutto il mondo

Design

Numero 1 del settore



Rubinetterie e docce certificate



Recupero dell'acqua



Risparmio d'acqua



Il piacere a comando




Facilità di pulizia



Gocce più grandi e più morbide



Spazio disponibile ottimale



Risparmio d'energia




Piacere della doccia
allo stato puro


Ampio assortimento bagno e cucina



Doccette



Termostatici esterni per doccia




Termostatici esterni per vasca




Set doccia




Rainmaker® Select




Soffioni




Showerpipe




Pannelli doccia




Miscelatori monocomando esterni per doccia




Miscelatori monocomando esterni per vasca



iBox® universal



Termostatici ad incasso




Miscelatori monocomando ad incasso per doccia




Miscelatori monocomando ad incasso per vasca



Valvole



Comando elettronico della doccia




Accessori




Rubinetterie a bordo vasca








Rubinetterie da lavabo



Bidet



Miscelatori da lavabo elettronici e Care



Sistemi di scarico



Accessori

Made by Hansgrohe

Una qualità su cui contare: prima, durante e dopo l'installazione

Il nostro scopo è porci come partner per il commercio e le installazioni. Essere in grado di fornire sempre ai nostri clienti il massimo della qualità e un'assistenza personalizzata è

una parte fondamentale della nostra filosofia aziendale. Non importa che si tratti di domande, problemi o desideri speciali: siamo qui per assistervi. Potrete perciò contare sem-

pre sulla nostra promessa di qualità Made by Hansgrohe. Prima, durante e dopo l'installazione.



Una qualità che affonda le radici nella tradizione: qualità della Foresta Nera. Puntando sul know-how tedesco, raggiungiamo la massima qualità sia in termini di forma che di funzionamento. Il Made in Germany è e resta per noi una ricetta di successo. L'obiettivo che ci prefiggiamo è quello di offrire ai nostri clienti soluzioni che fissino nuovi standard in materia di funzionalità e qualità. È per questo che utilizziamo esclusivamente materiali pregiati.

Collaudati con test di lunga durata, per rispondere a tutti i requisiti della sala da bagno. Il rispetto delle norme in vigore e l'adattabilità ottimale di tutti i singoli componenti garantiscono un funzionamento impeccabile e in tutto comfort nel corso degli anni. Le direttive da noi stessi stilate in materia di sicurezza del prodotto superano di gran lunga, nella maggior parte dei casi, le disposizioni solitamente valide per il settore. Oltre al normale controllo

della tenuta, le docce vengono regolarmente sottoposte anche a test con una pressione di 10 bar. Le cartucce delle rubinetterie resistono addirittura a colpi di pressione che raggiungono i 60 bar. Le certificazioni rilasciate da istituti indipendenti attestano la lunga durata e la sicurezza dei nostri prodotti. Hansgrohe vi offre perciò quella qualità che anche voi potrete fornire ai vostri clienti. E che vi garantirà soddisfazione nel tempo.

5 GARANZIA ANNI

Qualità e sicurezza insieme: la massima qualità è uno dei fondamenti della filosofia aziendale di Hansgrohe. Per questo offriamo ai nostri consumatori una garanzia del produttore di 5 anni su tutti i nostri prodotti.

CURA E PULIZIA

Clienti soddisfatti nel tempo: i nostri prodotti sono estremamente facili da pulire. Si pensi ad esempio alla funzione QuickClean, che consente di rimuovere il calcare semplicemente strofinando. Mettiamo inoltre a disposizione dei consigli per la cura dei prodotti, per far sì che i vostri clienti possano goderne più a lungo.

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO ONLINE

Dettagli su tutti i pezzi: trovare i pezzi di ricambio o quelli speciali nel catalogo elettronico dei pezzi di ricambio è davvero facile. Sarete inoltre agevolati da ulteriori funzioni, come disegni quotati, esplosi interattivi, istruzioni di montaggio e di servizio.

Hansgrohe@home

Facile progettazione del lavabo: mostrate virtualmente ai Vostri clienti via iPhone, iPad o smartphone Android come le rubinetterie Hansgrohe si abbinino perfettamente al loro lavabo a casa: iTunes: <http://appstore.com/hansgrohehome> e Google Play: <http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se>

Calcolatore di risparmio

Risparmiare con Hansgrohe: con il calcolatore di risparmio calcolerete per i vostri clienti l'entità del risparmio ottenuta grazie alla tecnologia EcoSmart di cui le rubinetterie e le docce sono dotate. Per maggiori informazioni: <http://pro.hansgrohe.it>

AXOR® MANUFAKTUR

Prodotti su misura e soluzioni speciali: oltre ai nostri numerosi standard, la nostra produzione offre a voi e ai vostri clienti anche prodotti personalizzati, già a partire da un unico pezzo ordinato. In questo modo potrete personalizzare ulteriormente ogni bagno o donare a progetti di hotel un tocco inconfondibile.

<http://pro.hansgrohe.it>




ASSISTENZA

Partner affidabile: saremo al vostro fianco con la nostra grande esperienza ed un'ampia gamma di servizi. Dall'assistenza alla formazione sui prodotti, alla consulenza progettuale: la nostra competenza globale è a vostra completa disposizione. Online troverete molte informazioni per la progettazione del bagno, come ad esempio disegni quotati, dati 3D, ecc. <http://pro.hansgrohe.it/service>

Siamo qui per voi: avete domande tecniche? I nostri esperti sono a vostra disposizione per fornirvi assistenza e consulenza specializzata.

Orari per l'assistenza:
dal lunedì al venerdì dalle
08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00
Tel. +39 0141 931111
Fax +39 0141 946594
E-mail: assistenza.technica@hansgrohe.it



La tecnologia che vi stupirà

Hansgrohe rivoluziona ancora una volta l'uso dell'acqua... con un elegante pulsante. Basta un clic per cambiare il getto o per attivare o disattivare l'erogazione dell'acqua. Il nome di questa tecnologia innovativa è:

Select. Una concezione d'uso intuitiva con il comando a pulsante, che assicura ancora più piacere in bagno e in cucina. Dalle doccette ai soffioni, dal termostatico esterno ShowerTablet, ai set esterni ad incasso ShowerSelect

e le Showerpipe fino alle rubinetterie per lavabo e cucina - i numerosi vantaggi della nuova tecnologia Select generano piacere a comando.



Raindance® Select E 300 3jet
Soffione



Croma® Select S 180 2jet
Soffione



Raindance® Select E 300
3jet Showerpipe



Croma® Select S 180
2jet Showerpipe



Raindance® Select E 120
3jet Doccetta



Croma® Select S Vario
Doccetta



Metris® Select 320
Miscelatore mono-comando per cucina



Talis® Select 300
Miscelatore mono-comando per cucina



ShowerSelect®
Termostatico ad incasso



ShowerSelect® S
Miscelatore ad incasso




Talis® Select S 100
Miscelatore da lavabo



Talis® Select E 110
Miscelatore da lavabo



ShowerTablet® Select 300
Termostatico esterno per doccia



Versatilità. Il pulsante Select ha una funzione diversa per ogni suo utilizzo: nelle docce permette di cambiare il getto dell'acqua, nei termostatici consente di scegliere l'utenza e nelle rubinetterie attiva o disattiva l'erogazione dell'acqua. In alcuni prodotti, i pulsanti Select possono addirittura essere azionati con il dorso della mano o con il gomito. Si tratta quindi di una tecnologia concepita per tutte le fasce di età, e particolarmente adatta anche alle persone con capacità motorie limitate.



Vantaggi e utilità

- Modalità d'uso intuitiva con comando a pulsante: basta un clic per cambiare il getto, azionare una doccetta o aprire e chiudere l'acqua
- Design universale consente un azionamento semplice e sicuro per tutti
- Il progetto della struttura soddisfa tutti gli standard qualitativi di Hansgrohe ed è destinata a durare a lungo nel tempo, come dimostrato nei numerosi test effettuati
- Un ricco assortimento di prodotti multifunzionali per ogni esigenza
- Una concezione d'uso innovativa per doccette e soffioni, Showerpipe, termostatici esterni e ad incasso, miscelatori per lavabo e cucina

Per maggiori informazioni
<http://pro.hansgrohe.it>

Soluzioni doccia con tecnologia Select




Una sensazionale esperienza doccia con il semplice tocco di un pulsante

Con la tecnologia Select, la doccia diventa un piacere ancora più intenso. Basta premere un pulsante per cambiare il getto o azionare una doccetta. Il pulsante Select è sempre posizionato in modo da essere comodo-


damente raggiungibile durante la doccia: nella doccetta sul lato anteriore dell'impugnatura, nel soffione direttamente al centro del piatto e nei comandi a parete e ad incasso sull'unità di comando. La tecnologia è inoltre basata su un

principio puramente meccanico, che assicura la durata nel tempo e la convenienza del prodotto.

Select nelle doccette e nei soffioni




Doccette. Il principio meccanico consente di cambiare il getto in tutta comodità. La durata della tecnologia Select è stata dimostrata con un test effettuato azionando il comando a pulsante 90.000 volte.




Soffioni. L'innovativa tecnologia integrata nel soffione consente di cambiare facilmente il getto secondo il principio Select, con la semplice pressione di un pulsante.

Select nei comandi esterni e ad incasso



ShowerTablet/Showerpipes: a seconda della versione è possibile attivare e disattivare comodamente con il pulsante fino a 4 utenze. Perfino contemporaneamente. I pulsanti sporgenti contraddistinguono le utenze attive in un determinato momento.



Set esterno ShowerSelect: premendo il pulsante è possibile azionare comodamente fino a 4 utenze, anche contemporaneamente. Grazie ai prolungamenti aggiuntivi dei pulsanti l'utilizzo della rubinetteria diventa possibile anche per persone con capacità di movimento limitate in quanto i pulsanti diventano più sporgenti.

Miscelatori da bagno con tecnologia Select




Un pulsante che soddisfa qualsiasi esigenza

Ora il pulsante Select consente di comandare confortevolmente anche l'acqua del lavabo. È sufficiente premere una volta per far scorrere l'acqua dal miscelatore. Il consumo è limitato automaticamente a 5 l/min

grazie alla tecnologia EcoSmart. Ancora un clic per chiudere l'acqua: facile da capire e pratico per tutte le età. La temperatura viene selezionata con un semplice gesto e resta impostata anche dopo aver chiuso il miscela-

tore. La tecnologia Select è basata su un principio puramente meccanico che garantisce ai vostri clienti l'utilizzo duraturo di questo intuitivo pulsante.

**Talis® Select**

Innovativo: il comando è intuitivo e il pulsante facilmente accessibile anche per i bambini. L'unità può essere azionata persino con il braccio o il gomito.



Design: il pulsante Select è espressione di un linguaggio formale completamente nuovo capace di suscitare l'interesse degli appassionati del design.



Durevole: la tecnologia Select puramente meccanica è stata testata con rigorosi test per garantire una lunga durata nel tempo.

Miscelatori cucina con tecnologia Select





In cucina siamo un pulsante avanti

Lavare, tagliare, mescolare: quando si cucina le mani non si fermano mai. Ecco perché la tecnologia Select ha fatto il suo ingresso in cucina. Il pratico pulsante permette infatti di

aprire e chiudere il getto d'acqua in tutta comodità. Senza dimenticare la funzione di pausa: la leva di miscelazione resterà aperta, mantenendo costante sia la temperatura che la quan-

tità d'acqua. Grazie al pulsante Select, il flusso non si interrompe e cucinare diventa più semplice.



Metris® Select

Talis® Select



Comodo: il pulsante Select può essere azionato anche se non si hanno le mani libere, avviando e interrompendo l'erogazione dell'acqua con grande facilità per un maggiore comfort in cucina.



Precisione: il recipienti possono essere facilmente riempiti anche accanto al lavello in tutta comodità. Infatti l'acqua viene aperta e chiusa direttamente dalla doccetta estraibile premendo un pulsante.



Durevole: sia sulla doccetta estraibile che sull'erogatore orientabile a 150° il pulsante Select funziona con modalità meccanica ed è quindi particolarmente durevole.

DOCCE

**Un'ampia scelta di prodotti
per ogni esigenza:**

Rainmaker® Select | Doccette e set doccia
Soffioni e docce laterali | Showerpipe
Showerpanel® | Termostatici | iBox® universal
Tecnologia di installazione




Installazioni di docce

Soluzioni uniche, come i desideri dei vostri clienti


Ogni cliente ha un suo ideale di doccia perfetta secondo le sue esigenze personali. Per soddisfarle, offriamo una grandissima varietà di combinazioni di docce: dal semplice set doccia e soffione fino alla combinazione di termostatico, doccetta e soffione. Altrettanto

varie sono anche le possibilità di montaggio. Che si tratti di montaggio esterno o ad incasso, Hansgrohe ha sempre la soluzione più adatta a qualsiasi installazione. Inoltre Showerpipe e Showerpanel rappresentano sistemi completi per la doccia, anche in caso di ristrutturazioni.


Scoprite la nuova linea Rainmaker Select con i suoi grandi soffioni, le finiture in vetro e gli innovativi comandi Select che si integrano perfettamente nei grandi spazi doccia.




Rainmaker® Select: la soluzione personalizzata completa per i grandi spazi doccia. I grandi soffioni con il loro piatto in vetro insieme agli innovativi miscelatori garantiscono un piacere della doccia davvero completo. Per saperne di più, vedere da pagina 20 e 58.




Doccetta o set doccia: già la soluzione base garantisce ai clienti il piacere pieno della doccia, ed è anche facile da montare a parete. Comando tramite termostatico esterno o miscelatore doccia monocomando. Per saperne di più vedere da pagina 38.




Soffione: per un getto a pioggia di diametro massimo pari a 600 mm. Azionamento tramite termostatico e/o valvole d'arresto. La variante con tecnologia Select garantisce un comfort ancora maggiore. Per saperne di più vedere da pagina 20 e 56.



Showerpipe: il sistema completo composto di soffione, doccetta e termostatico. La soluzione ideale per ristrutturare facilmente il bagno. Per saperne di più vedere da pagina 70.



Pannelli doccia: raggruppa soffione, doccetta e docce laterali in un unico sistema. Può essere montato sugli attacchi a parete già preesistenti perciò è anche ideale per ristrutturazioni. Per saperne di più vedere da pagina 86.



Famiglia di docce: la soluzione ad incasso per un allestimento personalizzato della doccia. Dalla cascata d'acqua fino al piacere a 360 gradi con le docce laterali, comandate, ad esempio, grazie all'intelligente RainBrain. Per saperne di più consultare le pagine 98.

Tipi di getto

Più divertimento con diversi tipi di getto


Ogni persona fa la doccia in modo diverso. Ed ognuno nutre attese differenti per quanto riguarda la doccia perfetta. Per alcuni non si tratta solo di cura del corpo, ma anche di relax. Altri danno molta importanza all'ef-

fetto rivitalizzante e rinfrescante della doccia. Non importa quali siano i desideri dei vostri clienti: con le doccette e i soffioni di Hansgrohe chiunque troverà la doccia e il tipo di getto giusti. I prodotti Select offrono al cliente un

comfort particolare. Essi consentono infatti di cambiare comodamente i singoli getti con un pulsante.



Rain e Rain XL: più piccoli sono i fori della doccetta e del soffione, maggiore sarà il loro effetto: il getto Rain rivitalizza e rinfresca grazie al modo piacevolmente potente con cui cade sul corpo. Per questo è anche l'ideale quando si tratta, ad esempio, di sciacquare via velocemente e a fondo lo shampoo dai capelli.



RainAir: per molti non si tratta di curare solo il corpo, l'acqua deve accarezzare anche l'anima. I prodotti giusti allora sono la doccetta o il soffione dotati del getto morbido e copioso RainAir, nel quale ogni goccia arricchita d'aria scaturisce da un grande ed ampio ugello. E la quotidianità scivolerà via, goccia dopo goccia.



SoftRain: il delicato getto di SoftRain avvolge il corpo con dolcezza. Un toccasana per la pelle e anche per l'anima. Per la doccia quotidiana o per rilassarsi, il getto di SoftRain è comunque la scelta giusta. Esso regala i suoi benefici sia durante la doccia mattutina che durante un bagno in tutto relax dopo una giornata impegnativa.




IntenseRain: il potente getto IntenseRain è ideale per sciacquare perfettamente tutto lo shampoo, per prepararsi rapidamente al mattino ed affrontare la giornata. IntenseRain, infatti, non lava via con la doccia solo lo shampoo, ma anche la stanchezza.



TurboRain: il getto rivitalizzante TurboRain è il più forte di tutti i getti e regala con la sua pura energia una doccia veramente rinfrescante. Per chi ama le soluzioni rapide.



Mix: delicato e dinamico al tempo stesso. Il getto Mix combina il getto copioso e delicato di RainAir con quello potente e stimolante di CaresseAir. Le gocce delicate avvolgono il corpo, mentre al centro un getto mirato massaggia la pelle. La miscela perfetta per il quotidiano piacere della doccia.




Whirl: con il getto concentrato Whirl le fatiche della giornata verranno semplicemente lavate via. Che si tratti di doccetta o di soffione, 3 getti sono erogati con movimenti a vite contribuendo, con la loro intensiva azione massaggiante, a sciogliere le tensioni.



CaresseAir: 5 potenti getti singoli si fondono creando un getto massaggiante energetico e rivitalizzante per un piacevole relax. Proprio quello che ci vuole dopo lo sport o una dura giornata di lavoro, per sentirsi rigenerati.



Massage: un getto concentrato, che lava via lo stress quotidiano. Il getto mirato scioglie piacevolmente le contratture. L'innovativa disposizione circolare dei getti trasforma il soffione in un'opportunità di benessere.



Mono: getto concentrato e rilassante dal centro della doccia. Il getto unico, con la sua leggerezza, aiuta a calmarsi ed è quindi il getto perfetto per rilassarsi.



RainFlow: con un soffione dal netto ed elegante getto a cascata RainFlow proverete la sensazione di avere una cascata in bagno. Potrete godere dell'acqua nella sua forma più naturale: la cascata, che cade dall'alto sulla nuca e sulle spalle. In questo modo è possibile bagnare in modo mirato queste parti del corpo ottenendo così un relax sempre maggiore.



RainStream: con il nuovo RainStream composto da fasci di getti singoli, gli specialisti Hansgrohe hanno superato loro stessi. Perché questi getti particolari del soffione non si stringono, ma restano ugualmente rivitalizzanti ed intensi ad ogni altezza, fino a giungere a terra. Il risultato: una nuova, rivitalizzante esperienza della doccia, indipendentemente dall'altezza della persona sotto la doccia.



AirPower: più volume, maggior divertimento

Non è detto che comfort ed efficienza si escludano a vicenda. Le docce AirPower di Hansgrohe lo dimostrano. Questa tecnologia sviluppata da Hansgrohe prevede che il piatto

del soffione della doccia aspiri l'aria con la sua ampia superficie. L'acqua viene quindi impiegata in modo più efficiente. E al contempo le gocce diventano più corpose, leggere

e morbide. Il risultato lo si sente subito sulla pelle: lo spumeggiante getto a pioggia AirPower avvolge il corpo, creando una sensazione di meraviglioso benessere.



AirPower: uno straordinario piacere della doccia e gocce di grandi dimensioni grazie all'abbondante aria miscelata.



Vantaggi e utilità

- Gocce più corpose, leggere e morbide per un piacere della doccia allo stato puro
- Meno schizzi e quindi meno necessità di pulizia
- Maggiore corposità dell'acqua grazie ad un maggiore volume

QuickClean: funzione anticalcare rapida




QuickClean: lo sporco e i depositi di calcare vengono facilmente rimossi con il dito grazie ai morbidi ugelli in silicone.



Vantaggi e utilità

- Pulizia rapida e semplice
- Silicone di altissima qualità e resistente allo strappo
- Consente una lunga durata e un funzionamento efficace nel tempo

XXLPerformance: il piacere della doccia al quadrato



XXLPerformance: l'esperienza doccia di formato extralarge con gocce addizionate d'aria ed un consumo d'acqua incredibilmente ridotto.



Vantaggi e utilità

- Getto a pioggia di diametro massimo pari a 600 mm
- Elevata efficienza idrica - fori per il getto distribuiti in modo regolare per una doccia incomparabile



Select: il piacere della doccia a comando

L'innovativa tecnologia Select trasferisce questa concezione nelle doccette, nei soffioni e nei comandi della doccia. Con un elegante pulsante che con una semplice pressione

cambia il getto o attiva l'erogazione dell'acqua. Per un piacere della doccia ancora maggiore, e per tutte le età.



Select: l'utilizzo mediante il pulsante aumenta il comfort offerto da doccette e soffioni, Showerpipe, termostatici esterni e ad incasso.



Vantaggi e utilità

- Modalità d'uso intuitiva con comando a pulsante
- Maggior comfort per tutti
- Funzionamento meccanico per una garanzia di durata nel tempo

EcoSmart: risparmiare acqua ed energia



Le docce Hansgrohe EcoSmart consumano fino al 60% di acqua in meno rispetto ai prodotti tradizionali. In questo modo si ridu-

cono i consumi di acqua ed energia, risparmiando risorse preziose. Per questa tecnologia le nostre doccette Crometta 85 Green e Crom-

100 (1jet, Vario e Multi) hanno ottenuto la certificazione di qualità europeo WELL (Water Efficiency Label).



EcoSmart: l'intelligente limitatore di portata della doccia riduce il consumo d'acqua a soli 9 o 6 l/m.



Vantaggi e utilità

- Fino al 60% di consumo d'acqua in meno
- Fabbisogno energetico inferiore grazie al risparmio d'acqua calda - e di conseguenza minore emissione di CO₂ nonché costi inferiori



Il calcolatore di risparmio vi svelerà quanta acqua e quanta energia è possibile risparmiare:

<http://pro.hansgrohe.it>

WELL Upgrade Volume Water Efficiency Label	
Manufacturer:	Hansgrohe SE
Product category:	Accessories shower valve
Type:	Shower head
Model:	Crometta 85 Green
Registration number:	ZD1056420130704
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: left;"> <p>A</p> <p>B</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>A**</p> </div> </div>	
Water Efficiency Criteria Flow rate > 9.0 l/min ≤ 12.0 l/min * Controlled flow rate ≥ 4.5 l/min ≤ 9.0 l/min **	
<small>Information about use and installation: www.wellonline.eu. A Label of EU United Values European Valve Manufacturers Association</small>	



Crometta® 85 Green

l/min
6,0

Rainmaker® Select

NOVITÀ

Il piacere della doccia extra-large

Nell'ambiente bagno di oggi, lo spazio doccia diventa sempre più grande e centrale, mentre la vasca perde importanza. Allo stesso tempo cresce il desiderio di comfort, libertà di movimento e qualità dei materiali. Grazie

al nuovo soffione Select Rainmaker e agli elementi di comando sarete in grado di soddisfare queste nuove esigenze. Ampi getti (fino a 580 mm), raffinate superfici in vetro, piani d'appoggio integrati e il controllo a pulsante

rendono davvero unico lo spazio doccia nella sua nuova dimensione. Per un piacere della doccia extra-large.



Completo: ampi soffioni, comandi ad incasso intelligenti, eleganti Showerpipe e termostatici da parete – con la nuova e completa linea Hansgrohe per le docce di grandi dimensioni potete offrire ai vostri clienti soluzioni sempre entusiasmanti.

Installazione ad incasso:



Soffioni Rainmaker® Select

+



ShowerSelect® termostatici ad incasso

Installazione esterna:



Rainmaker® Select Showerpipes

Installazione esterna e ad incasso:




Soffioni Rainmaker® Select

+



ShowerTablet® Select 700

Il vetro, l'elemento fondamentale negli spazi doccia extra-large



L'importanza dell'estetica nella sala bagno: il vetro è il materiale che più di ogni altro è affine all'acqua e affascina con le sue linee eleganti e precise. Offre anche ulteriori vantaggi, come igiene, resistenza all'abrasione e facilità di pulizia. È resistente quindi a tutti i detergenti chimici e di conseguenza particolarmente indicato per le strutture alberghiere. Nella linea Rainmaker Select il vetro è l'elemento centrale. Si integra negli spazi doccia sia grandi che piccoli con gli altri

elementi della sala da bagno, come gli specchi o la parete doccia. Grazie alle finiture bianco/cromo, si abbina anche alla linea PuraVida. Per donare ai prodotti il loro aspetto esclusivo, viene dedicata la massima attenzione ad ogni dettaglio già in fase di produzione. La lavorazione a laser del vetro così come la stampa a caldo sul retro sono caratteristiche di una qualità eccellente, che resterà evidente, doccia dopo doccia.




Vantaggi e utilità

- Assortimento completo che soddisfa tutte le caratteristiche dell'ampio spazio doccia
- Ambiente confortevole grazie a materiali pregiati e durevoli come il vetro e il metallo cromato
- Estetica e design per un ambiente bagno armonioso
- Un design personalizzato per i nuovi clienti

Soffioni Rainmaker® Select

NOVITÀ

Nuove dimensioni per il soffione

reddot award 2015
winner

Rainmaker® Select 580 3jet
Soffione



Pregiato: finitura in vetro temperato con fori per gli ugelli realizzati a laser.



Mono: un getto a fascio per dirigere il piacere di una doccia rinfrescante.




RainFlow: un getto a cascata per una doccia rigenerante.



Vantaggi e utilità

- Piatto del soffione realizzato in vetro temperato
- Ampie superfici (fino a 580 mm) ideali per i grandi spazi doccia
- Montaggio a parete ad altezza variabile basato su iBox universal per un'intensità ottimale del getto RainFlow o RainStream in base all'altezza dell'utente
- Il particolare design del soffione diventa un perfetto componente d'arredo nell'ambiente bagno
- Le leggere ed eleganti superfici bianche si integrano armoniosamente con il soffitto




Rainmaker® Select 460 3jet
Soffione



Flessibile: disponibile anche per il montaggio a soffitto.



Facilità di pulizia: grazie al supporto QuickConnect, il soffione può essere facilmente montato o smontato e pulito facilmente.




Durata: il piatto del soffione viene tagliato a laser, colore e scritta vengono applicati sul retro e stampati a caldo.

- **Facilità di pulizia,** lunga durata ed igiene grazie alla superficie piana e robusta realizzata con vetro temperato da 4 mm
- Sono disponibili diverse versioni con 1/3 tipi di getto
- Nuova possibilità di installazione esterna del soffione a un getto anche con ShowerTablet Select 700 con integrazione diretta del piano d'appoggio nel muro
- Disponibile anche nella versione EcoSmart con un'erogazione di appena 9 l/min

ShowerSelect® Termostatico ad incasso

Vetro e comfort in armonia



Armonioso: integrazione perfetta nella sala da bagno grazie al gioco di trasparenze con pareti del box doccia, specchi e finestre.

Elegante: i pulsanti a filo con finitura in vetro si integrano perfettamente nell'ambiente.

Senza tempo: la linea del vetro crea un inatteso effetto di profondità attirando con le sue caratteristiche estetiche l'interesse di nuovi clienti.

Convincente: le pregiate superfici in vetro ESG e la rosetta in metallo garantiscono un'alta qualità.



Intuitivo: gli intuitivi pulsanti Select possono essere facilmente utilizzati da persone di tutte le età.



Comodo: manopola con astina slanciata con chiaro indicatore della temperatura per un'impostazione facile e pratica della temperatura desiderata.



Facilità di pulizia: grazie alla superficie in vetro e alla precisione delle forme la pulizia diventa un gioco da ragazzi.




Vantaggi e utilità

- Sono disponibili soluzioni da 1 a 4 utenze
- Estetica abbinabile ai soffioni Rainmaker Select per un ambiente bagno omogeneo
- Perfettamente abbinabile anche a soffioni cromati
- Ristrutturazione rapida e facile grazie alla semplice sostituzione dei set esterni esistenti sulla base di iBox universal
- Risparmio d'acqua grazie alla disattivazione semplice e rapida delle utenze

Termostatico esterno ShowerTablet® Select 70

Più spazio per un maggior piacere



Spazioso: il ripiano in vetro di sicurezza largo 700 mm offre una più ampia superficie d'appoggio.



Flessibile: ShowerTablet Select è disponibile anche in versione vasca da bagno.



Vantaggi e utilità

- Primo termostatico esterno di Hansgrohe per il controllo di un soffione a un getto con installazione ad incasso (G ½) già integrato
- Design accattivante e facilità di pulizia grazie alle pregiate finiture in vetro
- Ampio piano d'appoggio grazie ai 700 mm di larghezza
- La possibilità di cambiare l'utenza con la pressione di un pulsante facilitano l'utilizzo

Rainmaker® Select 460 3jet Showerpipe

Per un piacere della doccia fuori misura




Facilità di pulizia: superficie in vetro pregiato, perfettamente liscia e facile da pulire.



Mono: un getto a fascio per il piacere di una doccia rinfrescante.



Rain XL: il getto Rain su tutta la superficie del piatto del soffione per godersi una doccia fantastica.



RainStream: 11 fasci di perle d'acqua che scorrono paralleli fino a giungere a terra. Per una doccia dalla sensazione unica.



Select
Selezione dei getti



Select
Pratico controllo della doccetta e dei getti del soffione mediante pulsante

Regolazione della temperatura



Vantaggi e utilità

- Numerose varianti con soffioni diversi per un piacere totale negli ampi spazi doccia
- Concezione d'uso intuitiva integrata tramite comando a pulsante
- Pratico piano d'appoggio di 700 mm di larghezza
- **Pulizia facilitata** dalle grandi e piane superfici
- Praticità d'installazione: termostatico, soffione e doccetta fanno parte di un unico sistema
- Ideale per le ristrutturazioni in quanto può essere montato su attacchi a parete esistenti e in grandi spazi doccia



Installazione con 2 utenze

ShowerTablet® Select 700 con soffione Rainmaker® Select 460 1jet
e doccetta Raindance® Select S 120 3jet



Componenti

Rubinetterie

- (B) Termostatico ShowerTablet Select 700 # 13184, -400

Docce

- (A) Soffione Rainmaker Select 460 1jet # 24003, -400
- (C) Doccetta Raindance Select S 120 3jet # 26530, -400
- Supporto doccia Porter 'S # 28331, -000
- (D) Flessibile Isiflex # 28271, -000
- (E) Piletta di scarico Raindrain XXL # 60067, -000





Diagramma di portata

Soffione Rainmaker Select 460 1jet # 24003, -400




Legenda

- (1) Rain XL

Diagramma di portata

Doccetta Raindance Select S 120 3jet # 26530, -400



Legenda

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl

Funzione attiva a partire da •

Installazione con 2 utenze

ShowerSelect® termostatico ad incasso con soffione Rainmaker® Select 460 1jet
e doccetta Raindance® Select S 120 3jet



Componenti

Rubinetterie


- (B) Corpo incasso iBox universal #01800180
Termostatico ShowerSelect per 2 utenze # 15738, -400

Docce

- (A) Soffione Rainmaker Select 460 1jet # 24003, -400
- (C) Doccetta Raindance Select S 120 3jet # 26530, -400
Supporto doccia Porter 'S # 28331, -000
- (D) Flessibile Isiflex # 28271, -000
Raccordo flessibile Fixfit Square # 26455, -000
- (E) Piletta di scarico Raindrain XXL # 60067, -000

Diagramma di portata

Soffione Rainmaker Select 460 1jet # 24003, -400




Legenda

- (1) Rain XL

Diagramma di portata


Doccetta Raindance Select S 120 3jet # 26530, -400



Legenda

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl

Funzione attiva a partire da •



Installazioni con 3 utenze

ShowerSelect® termostatico ad incasso con soffione Rainmaker® Select 460 2jet
e doccetta Raindance® Select S 120 3jet



Componenti

Rubinetterie


- (C) Corpo incasso iBox universal #01800180
Valvola ShowerSelect per 3 utenze #15736, -400
- (D) Corpo incasso iBox universal #01800180
Termostatico alta portata ShowerSelect #15734, -400

Docce

- (A) Corpo incasso iBox universal #01800180
Soffione Rainmaker Select 460 2jet #24005, -400
- (B) Doccetta Raindance Select S 120 3jet #26530, -400
Supporti doccia/Raccordo flessibile Fixfit/Porter Square #26486, -000
Flessibile Isiflex #28271, -000
- (E) Piletta di scarico Raindrain XXL #60067, -000

Diagramma di portata

Soffione Rainmaker Select 460 2jet #24005, -400




Legenda

- (1) Rain XL
- (2) RainStream


Diagramma di portata

Doccetta Raindance Select S 120 3jet #26530, -400



Legenda

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl



Funzione attiva a partire da •

Installazione con 4 utenze

ShowerSelect® termostatico ad incasso con soffione Rainmaker® Select 580 3jet
e doccetta Raindance® Select S 120 3jet




Componenti

Rubinetterie

- (C) Corpo incasso iBox universal
#01800180
Valvola ShowerSelect per
3 utenze
#15736, -400
- (D) Corpo incasso iBox universal
#01800180
ShowerSelect termostatico ad alta
portata con 1 utenza
#15735, -400

Docce

- (A) Corpo incasso iBox universal
#01800180
Soffione Rainmaker
Select 580 3jet
#24001, -400



- (B) Doccetta Raindance
Select S 120 3jet
#26530, -400
Supporto doccia Porter 'S
#28331, -000
Flessibile Isiflex
#28271, -000
- (E) Raccordo flessibile Fixfit Square
#26455, -000
- (F) Piletta di scarico Raindrain XXL
#60067, -000

Diagramma di portata

Soffione Rainmaker Select 580 3jet
#24001, -400






Diagramma di portata

Doccetta Raindance Select S 120 3jet
#26530, -400



Funzione attiva a partire da •



Installazione vasca:

ShowerTablet® Select 700 termostatico esterno vasca con doccetta Raindance® Select S 120 3jet



Componenti

Rubinetterie

- (A) Termostatico vasca ShowerTablet Select 700 # 13183, -400

Docce

- (B) Doccetta Raindance Select S 120 3jet # 26530, -400
Supporto doccia Porter 'S # 28331, -000
Flessibile Isiflex # 28271, -000
- (C) Set completo solo Flexaplust # 58143, -000





Diagramma di portata
Doccetta Raindance Select S 120 3jet
26530, -400



- Legenda**
- (1) RainAir
 - (2) Rain
 - (3) Whirl

Funzione attiva a partire da •

Doccette Hansgrohe

Riepilogo dell'assortimento di doccette

	Crometta® 85	Crometta® 100	Croma® 100	Croma® Select
Prestazione ↑	 Crometta® 85 Multi	 Crometta® 100 Multi	 Croma® 100 Multi	 Croma® Select E Multi
	 Crometta® 85 Vario	 Crometta® 100 Vario	 Croma® 100 Vario	 Croma® Select E Vario
		 Crometta® 100 1jet	 Croma® 100 1jet	 Croma® Select E 1jet
				 Croma® Select S Multi
			 Croma® Select S Vario	
			 Croma® Select S 1jet	
	Per maggiori informazioni sulle doccette Crometta 85 vedere da pagina 52.	Per maggiori informazioni sulle doccette Crometta 100 vedere da pagina 50.	Per maggiori informazioni sulle doccette Croma vedere da pagina 48.	Per maggiori informazioni sulle doccette Croma Select vedere da pagina 42.

Modalità di consultazione della panoramica per il vostro colloquio di vendita:

Più una doccetta si trova in alto nella linea di prodotti, maggiore sarà la sua prestazione. Nelle prossime pagine relative all'assortimento troverete tutte le versioni EcoSmart.

Raindance®

Raindance® Select



Raindance® E
150 Air 3jet



Raindance® S
150 Air 3jet



Raindance® E
120 Air 3jet



Raindance® S
120 Air 3jet



Raindance® E
100 Air 3jet



Raindance® S
100 Air 3jet

Per maggiori informazioni sulle doccette Raindance vedere da pagina 45.



Raindance® Select E
150 3jet



Raindance® Select S
150 3jet



Raindance® Select E
120 3jet




Raindance® Select S
120 3jet

Per maggiori informazioni sulle doccette Raindance Select vedere da pagina 40.

Doccetta Raindance® Select:



Il getto giusto per ogni desiderio



(1) **RainAir:** un getto leggero e delicato.
 (2) **Rain:** un getto potente e rivitalizzante.



Whirl: un idromassaggio concentrato per sciogliere le tensioni.



Ottimi risultati dei test: il 99% dei consumatori è soddisfatto dalle prestazioni della doccetta; e in particolare apprezzano l'innovativo pulsante Select.*

Vantaggi e utilità


- Passaggio facile e comodo da un getto all'altro con il comando a pulsante
- Per qualsiasi esigenza sotto la doccia: sciacquare via comodamente lo shampoo dai capelli o semplicemente rilassarsi
- 2 diversi getti ad ampio raggio in una doccia: un getto energetico rivitalizzante ed un getto dolce che accarezza il corpo
- Per tutti i gusti: disponibile in forma circolare o dagli angoli arrotondati, nonché con le finiture cromo o bianco/cromo

Per ulteriori informazioni consultare la pagina web <http://pro.hansgrohe.it>


Raindance® Select




Raindance® Select E 150 3jet
Doccetta
26550, -000, -400 (16 l/min)
26551, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart




Raindance® Select E 120 3jet
Doccetta
26520, -000, -400 (16 l/min)
26521, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart



Raindance® Select S 150 3jet
Doccetta
28587, -000, -400 (16 l/min)
28588, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart




Raindance® Select S 120 3jet
Doccetta
26530, -000, -400 (16 l/min)
26531, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart




Al 96% dei consumatori piace il design e la combinazione bianco/cromo*




Raindance® Select E 150 3jet/Unica® 'S Puro Set
27857, -000, -400 0,90 m
27856, -000, -400 0,65 m (s. figura)




Raindance® Select E 120 3jet/Unica® 'S Puro Set
26621, -000, -400 0,90 m
26623, -000, -400 0,90 m EcoSmart
26620, -000, -400 0,65 m (s. figura)
26622, -000, -400 0,65 m EcoSmart (s. figura)



Raindance® Select S 150 3jet/Unica® 'S Puro Set
27803, -000, -400 0,90 m
27802, -000, -400 0,65 m (s. figura)



Raindance® Select S 120 3jet/Unica® 'S Puro Set
26631, -000, -400 0,90 m
26633, -000, -400 0,90 m EcoSmart
26630, -000, -400 0,65 m (s. figura)
26632, -000, -400 0,65 m EcoSmart (s. figura)




Set Porter




NOVITÀ

Raindance® Select E 120 Set Porter
26720, -000, -400
Flessibile da 1,60 m



NOVITÀ

Raindance® Select S 120 Set Porter
26721, -000, -400
Flessibile da 1,60 m





*Test consumatori per Raindance® Select E 120 10/2013 con 500 intervistati in Germania, Svizzera e Austria.

Tutte le portate indicate valgono per una pressione di 0,3 MPa (3 bar).


Doccetta Cromo® Select:

NOVITÀ

Maggior comfort per tutti



- (1) **SoftRain:** getto d'acqua delicato e benefico.
- (2) **IntenseRain:** l'intenso getto d'acqua attiva e risveglia.
- (3) **Massage:** getto concentrato e rivitalizzante.



- (1) **Rain:** l'ideale per risciacquare lo shampoo dai capelli.
- (2) **IntenseRain:** l'intenso getto d'acqua attiva e risveglia.
- (3) **TurboRain:** il più forte di tutti i getti Rain, per una doccia energizzante e rinfrescante.



Vantaggi e utilità

- Pratico cambio del getto con pulsante con tecnologia Select ora anche nella linea Cromo
- Piatto del soffione da 110 mm con nuovi getti per qualsiasi esigenza sotto la doccia: sciacquare via facilmente lo shampoo dai capelli, rilassarsi la sera o essere pieni di energia al mattino
- **Facilità di pulizia:** grazie a QuickClean
- Disponibile anche con tecnologia EcoSmart con un'erogazione di appena 7 l/min per un maggiore risparmio d'acqua

Per ulteriori informazioni consultare la pagina web
<http://pro.hansgrohe.it>

Croma® Select **NOVITÀ**






Croma® Select E Multi Doccetta
26810, -400 (16 l/min)
26811, -400 (9 l/min) EcoSmart



Croma® Select E Vario Doccetta
26812, -400 (15 l/min)
26813, -400 (9 l/min) EcoSmart



Croma® Select E 1jet Doccetta
26814, -400 (16 l/min)
26815, -400 (9 l/min) EcoSmart
26816, -400 (7 l/min) EcoSmart






Croma® Select S Multi Doccetta
26800, -400 (16 l/min)
26801, -400 (9 l/min) EcoSmart



Croma® Select S Vario Doccetta
26802, -400 (15 l/min)
26803, -400 (9 l/min) EcoSmart




Croma® Select S 1jet Doccetta
26804, -400 (16 l/min)
26805, -400 (9 l/min) EcoSmart
26806, -400 (7 l/min) EcoSmart




Set doccia



Croma® Select E Multi Set doccia
26580, -400 0,65 m
26581, -400 0,65 m EcoSmart
26590, -400 0,90 m (s. figura)
26591, -400 0,90 m EcoSmart (s. figura)



Croma® Select E Vario Set doccia
26582, -400 0,65 m
26583, -400 0,65 m EcoSmart
26586, -400 0,65 m con Casetta portasapone (s. figura)
26592, -400 0,90 m (s. figura)
26593, -400 0,90 m EcoSmart (s. figura)




Croma® Select E 1jet Set doccia
26584, -400 0,65 m
26585, -400 0,65 m EcoSmart
26594, -400 0,90 m (s. figura)
26595, -400 0,90 m EcoSmart (s. figura)





Set doccia



Croma® Select S Multi Set doccia
 # 26560, -400 0,65 m
 # 26561, -400 0,65 m EcoSmart
 # 26570, -400 0,90 m (s. figura)
 # 26571, -400 0,90 m EcoSmart (s. figura)



Croma® Select S Vario Set doccia
 # 26562, -400 0,65 m
 # 26563, -400 0,65 m EcoSmart
 # 26566, -400 0,65 m con Casetta
 portasapone (s. figura)
 # 26572, -400 0,90 m (s. figura)
 # 26573, -400 0,90 m EcoSmart (s. figura)




Croma® Select S 1jet Set doccia
 # 26564, -400 0,65 m
 # 26565, -400 0,65 m EcoSmart
 # 26574, -400 0,90 m (s. figura)
 # 26575, -400 0,90 m EcoSmart (s. figura)



Set Porter




Croma® Select E Vario
 Set Porter
 # 26425, -400 Flessibile da 1,25 m
 # 26413, -400 Flessibile da 1,60 m



Croma® Select E 1jet
 Set Porter
 # 26424, -400 Flessibile da 1,25 m
 # 26412, -400 Flessibile da 1,60 m



Croma® Select S Vario
 Set Porter
 # 26421, -400 Flessibile da 1,25 m
 # 26411, -400 Flessibile da 1,60 m



Croma® Select S 1jet
 Set Porter
 # 26420, -400 Flessibile da 1,25 m
 # 26410, -400 Flessibile da 1,60 m



Raindance®






Raindance® E 150 Air 3jet Doccetta
28518, -000 (18 l/min)
28551, -000 (9 l/min) EcoSmart



Raindance® E 120 Air 3jet Doccetta
28507, -000 (18 l/min)
28549, -000 (9 l/min) EcoSmart



Raindance® E 100 Air 3jet Doccetta
28502, -000 (15 l/min)
28553, -000 (9 l/min) EcoSmart
Raindance® E 100 Air 1jet Doccetta
28508, -000 (18 l/min) (s. figura)



- Maniglia ergonomica
- Design elegante
- Diametro massimo di 150 mm
- AirPower
- 3 getti: RainAir, WhirlAir e BalanceAir






Raindance® S 150 Air 3jet Doccetta
28519, -000 (18 l/min)
28550, -000 (9 l/min) EcoSmart
Raindance® S 150 Air 1jet Doccetta
28505, -000 (17 l/min) (s. figura)



Raindance® S 120 Air 3jet Doccetta
28514, -000 (18 l/min)
28554, -000 (9 l/min) EcoSmart



Raindance® S 100 Air 3jet Doccetta
28504, -000 (15 l/min)
28552, -000 (9 l/min) EcoSmart
Raindance® S 100 Air 1jet Doccetta
28509, -000 (18 l/min) (s. figura)




- Linguaggio formale ma di stile
- Ideale per bagni minimali
- Diametro massimo di 150 mm
- AirPower
- 3 getti: RainAir, WhirlAir e BalanceAir

Set Porter




Raindance® S 100 Air 1jet/Porter 'S Set
27580, -000 Flessibile da 1,25 m
27581, -000 Flessibile da 1,60 m




Set doccia




**Raindance® E 150 Air 3jet/
Raindance® Unica® Set**
27874, -000 0,90 m
27657, -000 0,90 m EcoSmart
27888, -000 1,50 m (s. figura)




**Raindance® E 150 Air 3jet/
Unica® 'D Set**
27894, -000 0,90 m
27897, -000 0,65 m
(s. figura)




**Raindance® E 100 Air 3jet/
Unica® 'D Set**
27881, -000 0,90 m
27883, -000 0,65 m
(s. figura)
**Raindance® E 120 Air 3jet/
Unica® 'D Set**
27885, -000 0,90 m
(s. figura)
27887, -000 0,65 m
(s. figura)




**Raindance® S 150 Air 3jet/
Raindance® Unica® Set**
27893, -000 0,90 m
27658, -000 0,90 m EcoSmart




**Raindance® S 150 Air 3jet/
Unica® 'S Puro Set**
27895, -000 0,90 m
27898, -000 0,65 m
(s. figura)




**Raindance® S 120 Air 3jet/
Unica® 'S Puro Set**
27884, -000 0,90 m
27886, -000 0,65 m
(s. figura)
**Raindance® S 100 Air 3jet/
Unica® 'S Puro Set**
27880, -000 0,90 m
(s. figura)
27882, -000 0,65 m
(s. figura)



**Raindance® Rainbow® Set
con Raindance® S 150 Air
3jet**
27876, -000 0,90 m



**Raindance® Allrounder Set
con Raindance® E 150 Air 3jet**
28110, -000
28108, -000 Adattatore ad
incasso (s. figura)



- Regolabile in altezza grazie al supporto aggiuntivo
- Utilizzabile sia come doccetta che come soffione
- Montaggio flessibile
- Grande sporgenza
- Prodotto in metallo di lunga durata





- Utilizzabile sia come doccetta che come soffione
- Montaggio flessibile
- Grande sporgenza
- Prodotto in metallo di lunga durata


Raindance® Classic



Raindance® Classic 100
Air 3jet Doccetta
28548, -000 (17 l/min)



Raindance® Classic 100
Air 3jet/**Unica® Classic Set**
27841, -000 0,90 m
27843, -000 0,65 m
(s. figura)




PuraVida®




DESIGN PLUS
powered by **ISH**


PuraVida® 150 3jet
Doccetta
28557, -000, -400 (16 l/min)
28567, -000, -400 (9 l/min)
EcoSmart



PuraVida® 120 1jet
Doccetta slim
28558, -000, -400 (16 l/min)
28568, -000, -400 (9 l/min)
EcoSmart




PuraVida®/Unica® Set
27853, -000, -400 0,90 m



Doccetta per bambini



Joco®
Doccetta
28560, -000 (9 l/min)



Croma® 100




Croma® 100 Multi
Doccetta
28536, -000 (19 l/min)
28538, -000 (9 l/min) EcoSmart



Croma® 100 Vario
Doccetta
28535, -000 (18 l/min)
28537, -000 (9 l/min) EcoSmart




Croma® 100 1jet
Doccetta
28580, -000 (16 l/min)




WELL
Water Efficiency Label **A****

- Piatto del soffione grande per un infinito piacere sotto la doccia
- 3 getti: Rain, Mono, getto massaggiante



WELL
Water Efficiency Label **A****

- Piatto del soffione grande per un infinito piacere sotto la doccia
- 4 getti a pioggia per un passaggio graduale da ampio a concentrato



WELL
Water Efficiency Label **A****

- Piatto del soffione grande per un infinito piacere sotto la doccia - Ideale anche come doccetta da vasca


Set Porter



Croma® 100 Multi/Porter 'S Set
27593, -000 Flessibile da 1,25 m
27595, -000 Flessibile da 1,60 m



Croma® 100 Vario/Porter 'S Set
27592, -000 Flessibile da 1,25 m
27594, -000 Flessibile da 1,60 m



Croma® 100 1jet/Porter 'S Set
27574, -000 Flessibile da 1,25 m
27575, -000 Flessibile da 1,60 m




Set doccia



**Croma® 100 Multi/
Unica® 'C Set**
27774, -000 0,90 m
27655, -000 0,90 m
EcoSmart
27775, -000 0,65 m
(s. figura)
27777, -000 0,65 m
EcoSmart (s. figura)




**Croma® 100 Vario/
Unica® 'C Set**
27771, -000 0,90 m
27653, -000 0,90 m
EcoSmart
27772, -000 0,65 m
(s. figura)
27776, -000 0,65 m
EcoSmart (s. figura)



**Croma® 100 1jet/
Unica® 'C Set**
27724, -000 0,90 m
27717, -000 0,65 m
(s. figura)



**Croma® 100 Multi/
Unica® 'Reno Lift Set**
27791, -000 1,05 m
**Croma® 100 Vario/
Unica® 'Reno Lift Set**
27811, -000 1,05 m
(s. figura)



- Asta orientabile
- Ideale per le ristrutturazioni in quanto è possibile coprire i fori preesistenti

Croma® 100 Classic




Croma® 100 Classic Multi
Doccetta
28539, -000 (19 l/min)



Doccetta Crometta® 100:


NOVITÀ

Design moderno al giusto prezzo




Crometta® 100 Multi
Doccetta

Crometta® 100 Vario
Doccetta



- (1) **Rain:** rivitalizzante effetto pioggia.
- (2) **TurboRain:** il più forte di tutti i getti Rain, per una doccia energizzante e rinfrescante.
- (3) **Massage:** un getto energetico ed intenso.



- (1-4) **Variants Rain:** rivitalizzante effetto pioggia in 4 getti: da ampio a concentrato.



Vantaggi e utilità

- Piacere della doccia XXL con il piatto del soffione da 100 mm
- Interessante rapporto qualità/prezzo grazie all'apprezzata tecnologia di Crometta 100
- Svariati tipi di getto per ogni esigenza
- Impugnatura ergonomica per una presa sicura
- **Facilità di pulizia:** grazie a QuickClean
- Disponibile anche con tecnologia EcoSmart con un'erogazione di appena 7 l/min per un maggiore risparmio d'acqua


Crometta® 100




Crometta® 100 Multi
 Doccetta
 # 26823, -400 (19 l/min)
 # 26826, -400 (9 l/min) EcoSmart



Crometta® 100 Vario
 Doccetta
 # 26824, -400 (18 l/min)
 # 26827, -400 (9 l/min) EcoSmart



Crometta® 100 1jet
 Doccetta
 # 26825, -400 (16 l/min)
 # 26828, -400 (9 l/min) EcoSmart
 # 26829, -400 (7 l/min) EcoSmart




Set Porter



Crometta® 100 Vario
 Set Porter
 # 26666, -400 Flessibile da 1,25 m
 # 26667, -400 Flessibile da 1,60 m



Crometta® 100 1jet
 Set Porter
 # 26664, -400 Flessibile da 1,25 m
 # 26665, -400 Flessibile da 1,60 m




Set doccia




Crometta® 100 Multi
 Set doccia
 # 26656, -400 0,90 m
 # 26659, -400 0,90 m EcoSmart
 # 26650, -400 0,65 m (s. figura)
 # 26653, -400 0,65 m EcoSmart (s. figura)



Crometta® 100 Vario
 Set doccia
 # 26657, -400 0,90 m
 # 26662, -400 0,90 m EcoSmart
 # 26651, -400 0,65 m (s. figura)
 # 26654, -400 0,65 m EcoSmart (s. figura)



Crometta® 100 1jet
 Set doccia
 # 26658, -400 0,90 m
 # 26663, -400 0,90 m EcoSmart
 # 26652, -400 0,65 m (s. figura)
 # 26655, -400 0,65 m EcoSmart (s. figura)



Tutte le portate indicate valgono per una pressione di 0,3 MPa (3 bar).

Crometta® 85



Crometta® 85 Multi
Doccetta
28563, -000 (16 l/min)







Crometta® 85 Vario
Doccetta
28562, -000 (17 l/min)



Crometta® 85 1jet
Doccetta
28585, -000 (16 l/min)



Crometta® 85 Green
Doccetta
28561, -000 (6 l/min)



- Doccetta base per chi ama fare una bella doccia, ma in semplicità
- Svariati tipi di getto
- Ideale anche come doccetta da vasca

Set Porter




**Crometta® 85 Multi/
Porter 'C Set**
27568, -000
Flessibile da 1,25 m
27569, -000
Flessibile da 1,60 m




**Crometta® 85 Vario/
Porter 'C Set**
27558, -000
Flessibile da 1,25 m
27559, -000
Flessibile da 1,60 m




**Crometta® 85 1jet/
Porter 'C Set**
27576, -000
Flessibile da 1,25 m
27577, -000
Flessibile da 1,60 m




Set doccia






**Crometta® 85 Multi/
Unica 'Crometta' Set**
27766, -000 0,90 m
27767, -000 0,65 m (s. figura)




**Crometta® 85 Vario/
Unica 'Crometta' Set**
27762, -000 0,90 m
27763, -000 0,65 m (s. figura)



**Crometta® 85 1jet/
Unica 'Crometta' Set**
27729, -000 0,90 m
27728, -000 0,65 m (s. figura)
**Crometta® 85 Green/
Unica 'Crometta' Set**
27651, -000 0,90 m (s. figura)
27652, -000 0,65 m (s. figura)



Aste doccia



- Altezze doccia e angolo di inclinazione regolabili
- Mani libere sotto la doccia
- Installabile in docce e vasche
- Doccia orientabile verso l'esterno

Flessibili doccia



- Materiali, lunghezze ed effetti diversi
- Antigraffio
- Particolarmente resistente – comprovato da test di resistenza alla trazione
- Sistema antitorsione e di facile cura
- Flessibile senza necessità di rotazione, grazie allo snodo girevole
- Rivestimento cromato

Supporti doccia



Porter 'S
Supporto doccia
28331, -000



Porter 'C
Supporto doccia
27521, -000



Porter 'D
Supporto doccia variabile
Angolo di inclinazione regolabile
27526, -000



Porter 'Classic
Supporto doccia
28324, -000



Porter 'A
Supporto doccia variabile
Corpo metallico
Angolo di inclinazione regolabile
27520, -000

Raccordi flessibile



Fixfit* E
Raccordo flessibile
senza valvola antiriflusso
27454, -000
Raccordo flessibile con valvola
antiriflusso
27458, -000
Raccordo flessibile con valvola
antiriflusso giunto snodato
27505, -000 (s. figura)



Fixfit* E
Raccordo flessibile con valvola
antiriflusso giunto angolare in plastica
26457, -000
Raccordo flessibile con valvola
antiriflusso giunto snodato
27414, -000 (s. figura)



Fixfit* E Stop
Raccordo flessibile con valvola
antiriflusso e rubinetto d'arresto
integrato
27452, -000



Fixfit* S
Raccordo flessibile con valvola
antiriflusso giunto angolare in plastica
26453, -000
Raccordo flessibile senza valvola
antiriflusso
27453, -000
Raccordo flessibile con valvola
antiriflusso
27456, -000
Raccordo flessibile con valvola
antiriflusso giunto snodato
27506, -000 (s. figura)



Fixfit* Square
Raccordo flessibile con valvola
antiriflusso giunto angolare in plastica
26455, -000



Fixfit* Classic
Raccordo flessibile con valvola
antiriflusso
16884, -000, -820

Supporto doccia con raccordo flessibile integrato

NOVITÀ



Fixfit® Porter 'S

Raccordo flessibile DN15 con supporto doccia integrato

Flessibile e doccetta possono essere selezionati liberamente
26487, -000



Fixfit® Porter 'E

Raccordo flessibile DN15 con supporto doccia integrato

Flessibile e doccetta possono essere selezionati liberamente
26485, -000



Fixfit® Porter 'Square

Raccordo flessibile DN15 con supporto doccia integrato

Flessibile e doccetta possono essere selezionati liberamente
26486, -000



Porter 'E

Supporto doccia variabile
Flessibile da 1,25 m

Angolo di inclinazione regolabile
27507, -000



- 3 diversi design adatti per tutti i set esterni e i soffioni

- Lunga durata nel tempo grazie al metallo pregiato e al condotto interno dell'acqua in plastica

- Facile e veloce da installare con solo qualche foro da realizzare
- Idoneo a tutti i flessibili doccia DN15



- Raccordo flessibile integrato
- Flessibile Isiflex 1,25 m

Portasapone



Casetta® 'E

Portasapone
26519, -000



Casetta® 'C

Portasapone
28678, -000



Casetta® 'S Puro

Portasapone
28679, -000

Soffioni Hansgrohe

Riepilogo dell'assortimento di soffioni

Prestazione ↑	Crometta®	Croma®/Croma® Select	Raindance®	
			 <p>Raindance® E 420 Air 2jet Raindance® E 420 Air 1jet (s. figura)</p>	
			 <p>Raindance® E 360 Air 1jet Raindance® E 240 Air 1jet (s. figura)</p>	 <p>Raindance® Royale S 350 Air 1jet</p>
			 <p>Raindance® S 300 Air 1jet</p>	
			 <p>Raindance® 260 Air 1jet</p>	 <p>Raindance® S 240 Air 1jet</p>
		 <p>Croma® 220 1jet</p>  <p>Croma® Select E 180 2jet</p>  <p>Croma® Select S 180 2jet</p>		
	 <p>Crometta® 160</p> <p>Per maggiori informazioni sui soffioni Crometta vedere da pagina 66.</p>	<p>Per maggiori informazioni sui soffioni Croma e Croma Select vedere da pagina 62.</p>	<p>Per maggiori informazioni sui soffioni Raindance E e Raindance S vedere da pagina 64.</p>	

Modalità di consultazione della panoramica per il vostro colloquio di vendita:

Più un soffione si trova in alto nella linea di prodotti, maggiore sarà la sua prestazione. I prodotti sono suddivisi per linee proseguendo verso destra.

Raindance® Select

Raindance® Rainmaker®/ Raindance® Rainfall®

Rainmaker® Select




Raindance® Select E
300 3jet



Raindance® Select S
300 2jet



Raindance® Select S
300 2jet
Raindance® Select S
240 2jet (s. figura)



Raindance® Rainmaker®
Air 3jet



Raindance® Rainfall®
240 Air 3jet




Raindance® Rainfall®
180 Air 2jet



Raindance® Rainfall®
150 1jet



Raindance® Rainfall® Stream
150 1jet



Rainmaker® Select
460 3jet

Rainmaker® Select
580 3jet



Rainmaker® Select 460 2jet
Rainmaker® Select 460 1jet
(s. figura)

Per maggiori informazioni sui soffioni Raindance Select vedere da pagina 60.


Per maggiori informazioni sui soffioni Raindance Rainmaker e Raindance Rainfall vedere da pagina 68.

Per maggiori informazioni sui soffioni Rainmaker Select vedere da pagina 58.


Soffione Rainmaker® Select 460 3jet

NOVITÀ

Grande piacere su tutta la superficie




Supporto QuickConnect per un montaggio veloce e per facilitare la pulizia



L'importanza dell'estetica nel bagno grazie a materiali pregiati quali metallo cromato e vetro temperato



Finitura bianco/
cromo



(1) **Rain XL:** getto a pioggia per un piacere della doccia totale.

(2) **Mono:** getto a fascio per un maggiore piacere doccia.



RainStream: 11 singoli getti che scorrono paralleli fino a terra.



Flessibile: disponibile anche per il montaggio a soffitto e quindi liberamente posizionabile nello spazio.



Vantaggi e utilità

- Design chiaro e preciso per il bagno moderno
- La sua personalità si adatta ad uno spazio doccia più ampio
- **Facilità di pulizia:** la lastra di vetro resiste ai detersivi ed è quindi adatta anche alle strutture alberghiere
- Montaggio a parete ad altezza variabile per un'intensità ottimale del getto, basato su iBox universal evitando ulteriori costi di installazione
- Disponibile anche nella versione EcoSmart con un'erogazione di appena 9 l/min

Rainmaker® Select

NOVITÀ



Rainmaker® Select 580 3jet

Soffione

Rain XL: 17 l/min

RainFlow: 17 l/min

Mono: 19 l/min

24001, -400

24011, -400 (9 l/min) EcoSmart


per iBox universal



Finitura bianco/cromo



Disponibile versione in vetro nero su richiesta



Rainmaker® Select 460 3jet

Soffione, con braccio da 460 mm

Rain XL: 18 l/min

RainStream: 16 l/min

Mono: 19 l/min

24007, -400

24017, -400 (9 l/min) EcoSmart

per iBox universal

Rainmaker® Select 460 3jet

Soffione, con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)

Rain XL: 20 l/min

RainStream: 17 l/min

Mono: 21 l/min

24006, -400

24016, -400 (9 l/min) EcoSmart



Rainmaker® Select 460 2jet

Soffione, con braccio da 460 mm

Rain XL: 18 l/min

RainStream: 16 l/min

24005, -400

24015, -400 (9 l/min) EcoSmart

per iBox universal

Rainmaker® Select 460 2jet

Soffione, con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)

Rain XL: 20 l/min

RainStream: 17 l/min

24004, -400

24014, -400 (9 l/min) EcoSmart



Rainmaker® Select 460 1jet

Soffione, con braccio da 460 mm

Rain XL: 18 l/min

24003, -400

24013, -400 (9 l/min) EcoSmart




Rainmaker® Select 460 1jet

Soffione, con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)

Rain XL: 19 l/min

24002, -400


24012, -400 (9 l/min) EcoSmart



Soffione Raindance® Select E 300 3jet



1 pulsante, 3 getti, tanto divertimento




Per passare da RainAir a Rain basterà premere il pulsante Select raggiungibile dal basso.

Piccoli ugelli per l'erogazione del getto Rain

Grandi ugelli per l'erogazione del voluminoso getto RainAir


Diffusori paralleli per il getto RainStream



(1) **RainAir**: questo getto delicato e rilassante è formato da grandi gocce morbide.
(2) **Rain**: un getto energetico, rivitalizzante e ideale anche per lavarsi i capelli.



RainStream: 12 singoli getti che scorrono paralleli fino a terra.



Facilità di pulizia: gli ugelli si puliscono con la funzione QuickClean. Il piatto del soffione è estraibile e può essere addirittura lavato in lavastoviglie.



Vantaggi e utilità

- 3 getti in un unico soffione: dolce RainAir, energetico Rain ed efficace RainStream
- Passaggio da RainAir a Rain premendo semplicemente un pulsante
- Pulsante Select raggiungibile dal basso
- **Facile da pulire**


Per ulteriori informazioni consultare la pagina web
<http://pro.hansgrohe.it>

Raindance® Select




Raindance® Select E 300 3jet

Soffione
26468, -000, -400
Rain/RainAir: 18 l/min
RainStream: 22 l/min
con braccio da 390 mm
per iBox universal





Raindance® Select E 300 2jet

Soffione
Rain/RainAir: 15 l/min
con braccio da 390 mm
27385, -000, -400
26609, -000, -400 (Rain/RainAir: 9 l/min) EcoSmart
con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)
27384, -000, -400
26608, -000, -400 (Rain/RainAir: 9 l/min) EcoSmart (s. figura)





Raindance® Select S 300 2jet

Soffione
Rain/RainAir: 17 l/min
27378, -000, -400 con braccio da 390 mm
27337, -000, -400 con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)




Raindance® Select S 240 2jet

Soffione
Rain/RainAir: 17 l/min
con braccio da 390 mm
26466, -000, -400
26470, -000, -400 (Rain/RainAir: 9 l/min) EcoSmart
con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)
26467, -000, -400
26469, -000, -400 (Rain/RainAir: 9 l/min) EcoSmart (s. figura)



Finitura cromo




Finitura bianco/cromo

Soffione Croma® Select

NOVITÀ

Maggiore comfort sotto la doccia

**Croma® Select E** 180 2jet**Croma® Select S** 180 2jet

Rain: getto a pioggia grazie alle benefiche gocce d'acqua.



IntenseRain: l'intenso getto d'acqua attiva e risveglia.



Comodo: per cambiare il tipo di getto basterà premere il pulsante Select raggiungibile dal basso.



Vantaggi e utilità

- Nuovo linguaggio formale con un grande piatto del soffione dal diametro di 180 mm
- Disponibile in due finiture: cromo e bianco/cromo
- 2 diversi getti a pioggia: il getto delicato Rain e il getto IntenseRain intenso e rinfrescante
- Comodo cambio dei getti con il comando a pulsante
- Disponibile anche nella versione EcoSmart con un'erogazione di appena 9 l/min

Per ulteriori informazioni consultare la pagina web
<http://pro.hansgrohe.it>

Croma® Select




Croma® Select E 180 2jet
Soffione
Rain/IntenseRain: 17 l/min
26524, -000, -400
26528, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart



Croma® Select E
Braccio da 390 mm
27446, -000



Croma® Select E
Attacco a soffitto
27467, -000 100 mm
27388, -000 300 mm (s. figura)





Croma® Select S 180 2jet
Soffione
Rain/IntenseRain: 17 l/min
26522, -000, -400
26523, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart




Croma® Select S
Braccio da 390 mm
27413, -000



Croma® Select S
Attacco a soffitto
27393, -000 100 mm
27389, -000 300 mm (s. figura)



Finitura cromo




Finitura bianco/cromo

Raindance®




Raindance® E 420 Air 2jet

Soffione
27373, -000 con braccio da 380 mm
RainAir: 22 l/min
RainFlow: 23 l/min
per iBox universal




Raindance® E 420 Air 1jet

Soffione (19 l/min)
27372, -000 con braccio da 380 mm




Raindance® E 360 Air 1jet

Soffione (17 l/min)
27376, -000 con braccio da 390 mm
27371, -000 con braccio da 240 mm (s. figura)
27381, -000 con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)



Raindance® E 240 Air 1jet

Soffione (20 l/min)
27370, -000 con braccio da 240 mm
27380, -000 con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)
27375, -000 con braccio da 223 mm (9 l/min)
EcoSmart (s. figura)
27383, -000 con attacco a soffitto da 100 mm (9 l/min) EcoSmart (s. figura)





Raindance® Royale S 350 Air 1jet

Soffione (25 l/min)

28420, -000

27410, -000 con braccio da 470 mm (s. figura)

27418, -000 con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)




Raindance® S 300 Air 1jet

Soffione (18 l/min)


27493, -000 con braccio da 390 mm

27492, -000 con braccio da 450 mm (s. figura)

27494, -000 con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)



- Diametro soffione 350 mm
- Massimo piacere doccia grazie alla portata elevata
- Completamente in metallo
- Montaggio con termostatico ad alta portata



Raindance® S 240 Air 1jet

Soffione (18 l/min)

27474, -000 con braccio da 390 mm

27461, -000 con braccio da 390 mm (9 l/min) EcoSmart

27477, -000 con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)

27463, -000 con attacco a soffitto da 100 mm (9 l/min) EcoSmart (s. figura)



Raindance® S 180 Air 1jet

Soffione (19 l/min)



27476, -000 con braccio da 240 mm

27462, -000 con braccio da 240 mm (9 l/min) EcoSmart

27468, -000 con braccio da 390 mm (s. figura)

27478, -000 con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)

27464, -000 con attacco a soffitto da 100 mm (9 l/min) EcoSmart (s. figura)



Raindance® Classic



Raindance® Classic 240 Air

Soffione (19 l/min)

27424, -000 con braccio da 390 mm

27405, -000 con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)

PuraVida®



PuraVida® 400


Soffione (21 l/min)

27437, -000, -400 con braccio da 390 mm

26602, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart

27390, -000, -400 con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)

26603, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart (s. figura)



Croma®**Croma® 220 Air 1jet**

Soffione
 # 26464, -000 (19 l/min)
 # 26465, -000 (9 l/min) EcoSmart
 # 27413, -000 con braccio opzionale
 da 390 mm (s. figura)
 # 27479, -000 attacco a soffitto
 opzionale da 100 mm (s. figura)

**Croma® 160 1jet**




Soffione
 # 27450, -000 (17 l/min)
 # 28450, -000 (9 l/min) EcoSmart
 # 27412, -000 braccio opzionale da
 230 mm (s. figura)
 # 27479, -000 attacco a soffitto
 opzionale da 100 mm (s. figura)

**Croma® 100 Multi**


Soffione
 # 27443, -000
 Rain: 20 l/min
 Mono: 15 l/min
 Massage: 14 l/min
 con giunto sferico DN15
 # 28460, -000 (9 l/min) EcoSmart
 # 27411, -000 braccio opzionale da
 128 mm (s. figura)

**Croma® 100 Vario**

Soffione
 # 27441, -000
 Rain: 22 l/min
 Shampoo: 17 l/min
 Normal: 20 l/min
 Massage: 11 l/min
 # 28462, -000 (9 l/min) EcoSmart
 # 27411, -000 braccio opzionale da
 128 mm (s. figura)

**Crometta® 160****NOVITÀ****Crometta® 160**

Soffione
 # 26577, -000, -400 (17 l/min)
 # 26578, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart
 # 27412, -000 braccio opzionale da 230 mm (s. figura)
 # 27479, -000 attacco a soffitto opzionale da 100 mm
 (s. figura)



- Fascia di prezzo interessante
- Disponibile con variante a risparmio d'acqua EcoSmart con un'erogazione di appena 9 l/min
- Nuovo, moderno linguaggio formale con finitura in bianco/cromo
- Grande piatto del soffione Ø 160 mm



Finitura cromo



Finitura bianco/cromo



Crometta® 85



Crometta® 85 Multi

Soffione
 # 28425, -000
 Mono: 13 l/min
 Normal: 15 l/min
 Massage: 13 l/min
 # 27411, -000 braccio opzionale da 128 mm (s. figura)





Crometta® 85 Vario

Soffione
 # 28424, -000
 Normal: 18 l/min
 # 27411, -000 braccio opzionale da 128 mm (s. figura)



Crometta® 85 Green

Soffione
 # 28423, -000 (6 l/min)
 # 27411, -000 braccio opzionale da 128 mm (s. figura)



Docce laterali





PuraVida® 100
 Doccia laterale
 # 28430, -000, -400



Raindance® Air 100
 Doccia laterale
 # 28477, -000



Bodyvette®
 Doccia laterale
 # 28466, -000
Bodyvette® Stop
 Doccia laterale con arresto manuale
 # 28467, -000 (s. figura)



Raindance® Rainmaker® e Raindance® Rainfall®


Il massimo piacere per i vostri clienti

Raindance Rainmaker e Raindance Rainfall fanno della doccia quotidiana un'esperienza nuova. Essendo Raindance Rainmaker montato a filo parete, non ci si trova più di fronte ad una doccia classica, ma ad un luogo

in cui piove in modo stupefacente. In particolare con una pioggia che assume le forme dei getti RainAir, RainAir XL, Whirl e Mix. Il pannello doccia orizzontale di Raindance Rainfall garantisce una maggiore libertà di movimento


e coccola con un massimo di 3 getti diversi: il rilassante RainAir, il rivitalizzante RainFlow e il massaggiante Whirl.

Raindance® Rainmaker®: la nuova dimensione della doccia



(1) **RainAir**: funzione soffione centrale con tecnologia AirPower.

(2) **RainAir XL**: morbida pioggia a tutto campo con tecnologia AirPower.



Whirl: getti massaggianti rotanti con tecnologia AirPower.



Vantaggi e utilità

- Montato a filo parete
- Ampia doccia a pioggia
- Disponibile con illuminazione integrata

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet: l'energia dell'acqua



RainAir: il soffione con tecnologia AirPower crea un getto a pioggia dalle gocce voluminose.



RainFlow: un ampio getto a cascata per una doccia rinfrescante.



Whirl: i getti massaggianti ruotano in avanti quando l'acqua inizia a scorrere raggiungendo così comodamente la nuca e le spalle.




Vantaggi e utilità

- Prodotti di design nella doccia
- Maggiore libertà di movimento grazie all'ampia sporgenza
- 3 getti: RainAir, RainFlow e Whirl
- Passaggio da un getto all'altro comandabile comodamente dal basso
- Il getto a cascata rievoca la sensazione di fare la doccia sotto una cascata
- Incasso con l'iBox universal






Raindance® Rainmaker® Air 3jet
Soffione
600 mm
RainAir: 20 l/min
RainAir XL: 24 l/min
Whirl: 22 l/min
26117, -000 con illuminazione
26115, -000 senza illuminazione (s. figura)



Raindance® Rainmaker® Air 3jet
Soffione
680 mm x 460 mm
RainAir: 20 l/min
RainAir XL: 24 l/min
Whirl: 22 l/min
28418, -000 con illuminazione
28417, -000 senza illuminazione (s. figura)




Raindance® 260 Air 1jet
Soffione
260 mm x 260 mm, installabile a filo soffitto
26472, -000 (17 l/min)
26481, -000 (9 l/min) EcoSmart



Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet
Soffione
RainAir: 18 l/min
Whirl: 16 l/min
RainFlow: 28 l/min
28410, -000, -400 con illuminazione (s. figura)
28411, -000, -400 senza illuminazione
per iBox universal




Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet
Soffione
RainAir: 16 l/min
RainFlow: 24 l/min
28433, -000, -400
per iBox universal



Raindance® Rainfall® 150 1jet
Soffione (18 l/min)
26442, -000



Raindance® Rainfall® Stream 150 1jet
Soffione (18 l/min)
26443, -000



- Getto a cascata
- Per una doccia come sotto una cascata

- Getti d'acqua che scorrono paralleli fino a giungere a terra
- Per una doccia come sotto una cascata



Tutte le portate indicate valgono per una pressione di 0,3 MPa (3 bar).

Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe



Un unico prodotto per ogni esigenza

**Select**

Selezione dei getti



RainStream: 12 getti d'acqua che scorrono paralleli fino a giungere a terra, per una doccia dalla sensazione unica

**Select**

Selezione dei getti

**Select**

Attivazione della doccetta

Select

Attivazione del soffione

Select

Aprire e chiudere RainStream sul soffione



Regolazione della temperatura

Raindance® Select E 300 3jet
Showerpipe

Vantaggi e utilità

- Sistema completo composto di soffione, doccetta e termostatico
- Concezione d'uso intuitiva integrata tramite comando a pulsante
- La soluzione ideale per ristrutturare facilmente il bagno, in quanto può essere installata sugli attacchi preesistenti
- 6 getti: 3 dal soffione, 3 dalla doccetta
- Soffione con getto RainStream dai 12 getti d'acqua paralleli

Per ulteriori informazioni consultare la pagina web
<http://pro.hansgrohe.it>

Riepilogo dell'assortimento Showerpipe

	Crometta®	Croma®		Croma®
				
	Crometta® 160 1jet Showerpipe	Croma® 160 1jet Showerpipe	Croma® 220 1jet Showerpipe	Croma® Select S 180 2jet Showerpipe
Varianti	Doccia con termostatico	# 27264, -400	# 27135, -000	# 27185, -000
	Doccia con termostatico EcoSmart (9 l/min)	# 27265, -400	# 27238, -000	# 27188, -000
	Con miscelatore monocomando	# 27266, -400	# 27154, -000	# 27222, -000
	Vasca con termostatico	-	-	# 27223, -000
				# 27531, -400
				-
Soffione	Soffione	Crometta 160 1jet	Croma 160 1jet	Croma 220 1jet
	Misura della doccetta	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 220 mm
	Tipi di erogazione del soffione della doccia	Rain	Rain	RainAir
	Portata a 3 bar	18 l/min	17 l/min	19 l/min
	Cambio tipo di getti con Select	-	-	-
Caratteristiche	Piatto del soffione rimovibile per pulizia	-	-	■
	Braccio della doccetta orientabile	-	-	■
	Lunghezza braccio doccetta	350 mm	270 mm	400 mm
	Doccetta	Crometta 100 Vario	Croma 100 Vario	Croma 100 Vario
	Flexibile	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm
Funz.Spec.	Termostatico	Ecostat Universal	Ecostat Comfort	Ecostat Comfort
	Tube Showerpipe regolabile	■	■	■
	Select	-	-	■
	AirPower	-	-	■
QuickClean	■	■	■	
				■

a® Select

Raindance®

Raindance® Select S



Croma® Select E 180 2jet Showerpipe	Raindance® 240 Air 1jet Showerpipe	Raindance® Select S 240 1jet Showerpipe	Raindance® Select S 240 2jet Showerpipe	Raindance® Select S 300 1jet Showerpipe
# 27256, -400	# 27145, -000	# 27115, -000	# 27129, -000, -400	# 27114, -000
# 27257, -400	-	# 27116, -000	-	-
# 27258, -400	-	-	-	-
# 27352, -400	-	# 27117, -000	-	-
-	-	-	-	-
Croma Select E 180 2jet	Raindance 240 Air 1jet	Raindance Select S 240 Air 1jet	Raindance Select S 240 2jet	Raindance Select S 300 Air 1jet
Ø 180 mm	Ø 240 mm	Ø 240 mm	Ø 240 mm	Ø 300 mm
Rain IntenseRain	RainAir	RainAir	RainAir Rain	RainAir
17 l/min	17 l/min	17 l/min	15 l/min	17 l/min
■	-	-	■	-
-	-	-	■	-
■	■	■	■	■
400 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Croma Select E Multi	Raindance S 100 Air 3jet	Raindance Select S 150	Raindance Select S 120 2jet	Raindance Select S 150 3jet
Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm
Ecostat Comfort	Ecostat ad incasso	Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	Ecostat Comfort
■	■	■	■	■
■	-	■	■	■
-	■	■	■	■
■	■	■	■	■

Raindance® Select E



Raindance® Select S 300 2jet Showerpipe	Raindance® Select E 360 Showerpipe	Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe	Raindance® Select E 360 ST Showerpipe	Raindance® Select E 300 2jet ST Showerpipe
# 27133, -000, -400	# 27112, -000, -400	# 27128, -000, -400	# 27288, -000, -400	# 27126, -000, -400
-	# 27286, -000, -400	# 27282, -000, -400	# 27287, -000, -400	# 27283, -000, -400
-	-	-	-	-
-	# 27113, -000, -400	-	-	-
-	-	-	-	-
Raindance Select S 300 2jet	Raindance E 360 Air 1jet	Raindance Select E 300 2jet	Raindance E 360 Air 1jet	Raindance Select E 300 2jet
Ø 300 mm	360 mm x 190 mm	300 mm x 160 mm	360 mm x 190 mm	300 mm x 160 mm
RainAir Rain	RainAir	RainAir Rain	RainAir	RainAir Rain
15 l/min	17 l/min	17 l/min	17 l/min	16 l/min
■	-	■	-	■
■	-	■	-	■
■	-	-	-	-
460 mm	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Raindance Select S 120 3jet	Raindance Select E 120 3jet	Raindance Select E 120 3jet	Raindance Select E 120 3jet	Raindance Select E 120 3jet
Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm
EcoStat Comfort	EcoStat Select	EcoStat Select	ShowerTablet Select 300	ShowerTablet Select 300
■	-	-	-	-
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■

Raindance® E

Rainmaker® Select



Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe	Raindance® E 420 2jet Showerpipe	Rainmaker® Select 420 2jet Showerpipe	Rainmaker® Select 460 2jet Showerpipe	Rainmaker® Select 460 3jet Showerpipe
# 27127, -000, -400	# 27149, -000	# 27168, -400	# 27109, -400	# 27106, -400
-	-	-	# 27028, -400	# 27029, -400
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Raindance Select E 300 3jet	Raindance E 420 Air 2jet	Raindance E 420 2jet	Rainmaker Select 460 2jet	Rainmaker Select 460 3jet
300 mm x 190 mm	420 mm x 220 mm	420 mm x 220 mm	460 mm x 300 mm	460 mm x 300 mm
RainAir Rain RainStream	RainAir RainFlow	RainAir RainFlow	Rain XL RainStream	Rain XL RainStream Mono
19 l/min	22 l/min	22 l/min	22 l/min	22 l/min
■	-	-	-	-
■	-	■	■	■
-	-	-	-	-
380 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Raindance Select E 120 3jet	PuraVida 120 1jet	Raindance Select S 120	Raindance Select S 120	Raindance Select S 120
Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm
ShowerTablet Select 300	Ecostat	ShowerTablet Select 700	ShowerTablet Select 700	ShowerTablet Select 700
-	-	-	-	-
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■

Croma® Select S 180 2jet Showerpipe



Orientato al comfort

Select

Selezione dei getti



Rain: un getto energico per rinfrescarsi e lavarsi i capelli



IntenseRain: un getto potente per iniziare la giornata con vitalità



Moderno design con finiture bianco/cromo

Select

Selezione dei getti



SoftRain: morbido getto d'acqua che accarezza piacevolmente il corpo



Lungo supporto per inserire la doccetta in modo facile e sicuro

IntenseRain: un intenso getto d'acqua, ideale per sciacquare via lo shampoo



Massage: un getto concentrato, che rivitalizza in modo efficace e mirato



Ecostat Comfort con sottile astina in metallo ergonomica per l'impostazione chiara della temperatura

Croma® Select S 180 2jet
Showerpipe



Vantaggi e utilità

- Sistema completo composto di soffione, doccetta e termostatico
- Tecnologia Select per cambiare il tipo di getto con un comando a pulsante
- Ideale per la ristrutturazione del bagno, in quanto può essere montato sui raccordi preesistenti
- Doccetta orientabile e posizionabile in modo ottimale
- 5 getti: 2 dal soffione, 3 dalla doccetta
- Disponibile anche nella versione EcoSmart con un'erogazione di appena 9 l/min

Rainmaker® Select**NOVITÀ****Doccia****Rainmaker® Select 460 3jet**

Showerpipe

con soffione Rainmaker Select 460 3jet
(Rain XL: 18 l/min, RainStream: 19 l/min, Mono: 16 l/min),
doccetta Raindance Select S 120 3jet (14 l/min)
e termostatico ShowerTablet Select 700,
braccio 450 mm
27106, -400
27029, -400 (9 l/min) EcoSmart

Rainmaker® Select 460 2jet


Showerpipe

con soffione Rainmaker Select 460 2jet
(Rain XL: 18 l/min, RainStream: 19 l/min),
doccetta Raindance Select S 120 3jet (14 l/min)
e termostatico ShowerTablet Select 700,
braccio 450 mm
27109, -400
27028, -400 (9 l/min) EcoSmart

Rainmaker® Select 420 2jet

Showerpipe

con soffione Raindance E 420 2jet
(RainAir: 17 l/min, RainFlow: 21 l/min),
doccetta Raindance Select S 120 3jet (14 l/min)
e termostatico ShowerTablet Select 700,
braccio 400 mm
27168, -400



Raindance® Select E

Doccia





Raindance® Select E 300 3jet
 Showerpipe
 con soffione Raindance Select E 300 3jet
 (Rain/RainAir: 16 l/min, RainStream: 19 l/min),
 doccetta Raindance Select E 120 3jet (16 l/min)
 e termostatico ShowerTablet Select 300,
 braccio 380 mm
 # 27127, -000, -400



Raindance® Select E 300 ST
 Showerpipe
 con soffione Raindance Select E 300 2jet (16 l/min),
 doccetta Raindance Select E 120 3jet (16 l/min)
 e termostatico ShowerTablet Select 300,
 braccio 380 mm
 # 27126, -000, -400
 # 27283, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart



Raindance® Select E 360 ST
 Showerpipe
 con soffione Raindance E 360 1jet (17 l/min),
 doccetta Raindance Select E 120 3jet (16 l/min)
 e termostatico ShowerTablet Select 300,
 braccio 380 mm
 # 27288, -000, -400
 # 27287, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart



Raindance® Select E**Doccia****Raindance® Select E 300 2jet**



Showerpipe

con soffione Raindance Select E 300 2jet (17 l/min),
doccetta Raindance Select E 120 3jet (16 l/min)
e termostatico Ecostat Select, braccio 380 mm
27128, -000, -400
27282, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart

**Raindance® Select E 360 1jet**

Showerpipe

con soffione Raindance E 360 1jet (17 l/min),
doccetta Raindance Select E 120 3jet (16 l/min)
e termostatico Ecostat Select, braccio 380 mm
27112, -000, -400
27116, -000 (9 l/min) EcoSmart



- Soffione rettangolare per bagnare tutto il corpo

Raindance® Select S

Doccia



Raindance® Select S 300 2jet
 Showerpipe
 con soffione orientabile Raindance Select S 300 2jet (15 l/min), doccetta Raindance Select S 120 3jet (16 l/min) e termostatico Ecostat Comfort, braccio 460 mm
 # 27133, -000, -400


Raindance® Select S 240 2jet
 Showerpipe
 con soffione orientabile Raindance Select S 240 2jet (15 l/min), doccetta Raindance Select S 120 3jet (16 l/min) e termostatico Ecostat Comfort, braccio 460 mm
 # 27129, -000, -400 (s. figura)



Raindance® Select S 300 1jet
 Showerpipe
 con soffione orientabile Raindance S 300 1jet (17 l/min), doccetta Raindance Select S 120 3jet (16 l/min) e termostatico Ecostat Comfort, braccio 460 mm
 # 27114, -000



Raindance® Select S 240 1jet
 Showerpipe
 con soffione orientabile Raindance S 240 1jet (17 l/min), doccetta Raindance Select S 120 3jet (16 l/min) e termostatico Ecostat Comfort, braccio 460 mm
 # 27115, -000



- Soffione orientabile



- Soffione orientabile

Raindance® E/Raindance®**Doccia****Raindance® E 420 2jet**

Showerpipe

con soffione Raindance E 420 2jet (RainAir: 18 l/min, RainFlow: 22 l/min), doccetta slim 1jet (16 l/min) e termostatico, braccio 380 mm
27149, -000

**Raindance® 240 Air 1jet**


Showerpipe

con soffione orientabile Raindance S 240 Air 1jet (17 l/min), doccetta Raindance S 100 Air 3jet (13 l/min) e termostatico ad incasso, braccio 460 mm
27145, -000

**Raindance® Connect S 240 Air 1jet**

Showerpipe

con soffione Raindance S 240 Air 1jet (14 l/min), doccetta a 2 getti (17 l/min)
27164, -000 con braccio da 460 mm
27421, -000 con braccio da 350 mm (s.figura)
27158, -000 Set per montaggio angolare (s.figura)



- Con getto a cascata



- Perfetto per valorizzare bagni già esistenti con l'iBox universal installato
- Soffione orientabile



- Semplice da installare sulle rubinetterie preesistenti
- Perfetto per le ristrutturazioni

Croma® Select E

NOVITÀ

Doccia/Vasca






Croma® Select E 180 2jet
 Showerpipe
 con soffione orientabile Croma Select E 180 2jet
 (Rain/IntenseRain: 16 l/min), doccetta Croma Select E
 Multi (13 l/min) e termostatico Ecostat Comfort,
 braccio 400 mm
 # 27256, -400
 # 27257, -400 (9 l/min) EcoSmart

Croma® Select E 180 2jet
 Showerpipe
 con soffione orientabile Croma Select E 180 2jet
 (Rain/IntenseRain: 16 l/min), doccetta Croma Select E
 Multi (13 l/min) e miscelatore monocomando,
 braccio 400 mm
 # 27258, -400

Croma® Select E Multi
 Semipipe
 con doccetta Croma Select E Multi (16 l/min)
 e termostatico Ecostat Comfort
 # 27248, -400
 # 27259, -400 (9 l/min) EcoSmart

Croma® Select E 180 2jet
 Showerpipe per vasca
 # 27352, -400 con termostatico Ecostat Comfort
 (s. figura)



- L'asta è contemporaneamente anche un sostegno per fare la doccia in sicurezza
- Fissaggio sicuro, ideale per le strutture alberghiere

Croma® Select S**NOVITÀ****Doccia/Vasca****Croma® Select S 180 2jet**


Showerpipe

con soffione orientabile Croma Select S 180 2jet (Rain/IntenseRain: 16 l/min), doccetta Croma Select S Multi (13 l/min) e termostatico Ecostat Comfort, braccio 400 mm
27253, -400
27254, -400 (9 l/min) EcoSmart

Croma® Select S 180 2jet


Showerpipe per vasca

27351, -400 con termostatico Ecostat Comfort (s. figura)

**Croma® Select S 180 2jet**

Showerpipe

con soffione orientabile Croma Select S 180 2jet (Rain/IntenseRain: 16 l/min), doccetta Croma Select S Multi (13 l/min) e miscelatore monocomando, braccio 400 mm
27255, -400

**Croma® Select S Multi**

Semipipe

con doccetta Croma Select S Multi (16 l/min) e termostatico Ecostat Comfort
27247, -400
27249, -400 (9 l/min) EcoSmart



- L'asta è anche un sostegno per fare la doccia in sicurezza
- Fissaggio sicuro, ideale per le strutture alberghiere

Croma® 220

Doccia



Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe
con soffione orientabile Croma 220 Air 1jet
(19 l/min), doccetta Croma 100 Vario (15 l/min)
e termostatico Ecostat Comfort, braccio 400 mm
27185, -000
27188, -000 EcoSmart



Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe
con soffione orientabile Croma 220 Air 1jet
(19 l/min), doccetta Croma 100 Vario (15 l/min)
e miscelatore monocomando, braccio 400 mm
27222, -000



Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe Reno
con soffione orientabile Croma 220 Air 1jet
(16 l/min), doccetta Croma 100 Vario (15 l/min)
senza rubinetterie, braccio 400 mm
27224, -000
27158, -000 Set per montaggio angolare (s. figura)



- Soffione orientabile




- Semplice da installare sulle rubinetterie preesistenti
- Soffione orientabile

Croma® 160**Doccia****Croma® 160 1jet**


Showerpipe

con soffione Croma 160 1jet (17 l/min),
doccetta Croma 100 Vario (15 l/min)
e termostatico Ecostat Comfort, braccio 270 mm
27135, -000
27238, -000 (9 l/min) EcoSmart

**Croma® 160 1jet**


Showerpipe

con soffione Croma 160 1jet (17 l/min),
doccetta Croma 100 Vario (15 l/min)
e miscelatore monocomando, braccio 270 mm
27154, -000

**Crometta® 160****NOVITÀ****Doccia****Crometta® 160 1jet**

Showerpipe

con soffione doccia Crometta 160 1jet,
Crometta 100 Vario doccetta
e termostatico Ecostat Universal
27264, -400
27265, -400 (9 l/min) EcoSmart

**Crometta® 160 1jet**

Showerpipe

con soffione doccia Crometta 160 1jet,
Crometta 100 Vario doccetta
e miscelatore monocomando
27266, -400 (s. figura)

Raindance® Select E/Raindance® Select S/Croma®

Vasca



Raindance® Select E 360 1jet
 Showerpipe
 con soffione Raindance E 360 1jet (17 l/min),
 doccetta Raindance Select E 120 3jet (16 l/min)
 e termostatico Ecostat Select (20 l/min),
 braccio 380 mm
 # 27113, -000, -400



Raindance® Select S 240 1jet
 Showerpipe
 con soffione orientabile Raindance S 240 1jet (17 l/min),
 doccetta Raindance Select S 120 3jet (16 l/min)
 e termostatico Ecostat Comfort (20 l/min),
 braccio 460 mm
 # 27117, -000



Croma® 220 Air 1jet
 Showerpipe
 con soffione orientabile Croma 220 Air 1jet (17 l/min),
 doccetta Croma 100 Vario (15 l/min),
 e termostatico Ecostat Comfort (20 l/min),
 braccio 400 mm
 # 27223, -000



- Doccia di grande dimensione nella vasca
- Ideale anche in caso di ristrutturazione



- Perfetto da impiegare anche in caso di attacchi laterali o spostati
- Soffione orientabile



- Soffione orientabile

Pannelli doccia di Hansgrohe

Per convincere ogni cliente


Soffione, doccetta e docce laterali, diversi tipi di getto e massaggi rivitalizzanti per tutto il corpo realizzati semplicemente con le docce laterali: un piacere dell'acqua a 360°,

completamente integrato in un pannello doccia Hansgrohe. Al piacere della doccia si aggiunge il vantaggio di un'installazione rapida e intuitiva: basta utilizzare semplice-

mente i raccordi esistenti; non sono necessarie integrazioni nella parete. In pochi gesti il vostro bagno sarà dotato di una doccia in grado di offrirvi il piacere assoluto dell'acqua.



Raindance® Lift Pannelli doccia
 con soffione Raindance Rainfall 180 Air
 2jet (RainAir: 14 l/min, RainFlow:
 17 l/min), doccetta ad astina PuraVida
 120 1jet (16 l/min) e termostatico,
 regolabile in altezza, 200 mm
 # 27008, -000, -400
 # 27003, -400 (9 l/min) EcoSmart




Vantaggi e utilità

- Soffione e doccetta in un unico sistema
- Fino a 6 docce laterali
- Installazione senza problemi in quanto non è necessaria l'integrazione nella parete
- Diversi getti per un piacere della doccia personalizzato

**Raindance® S Pannelli doccia**

con doccetta Raindance S 150 Air 3jet
(17 l/min), 6 docce laterali e
termostatico, a parete
27005, -000



- Installazione senza problemi in quanto non è necessaria l'integrazione nella parete
- Regolabile in altezza, quindi adattabile a qualsiasi altezza
- Semplice da aggiungere in un secondo momento utilizzando i raccordi preesistenti

Termostatici esterni Hansgrohe

Riepilogo dei termostatici esterni

	Ecostat® Universal		Ecostat® Comfort		Ecostat® Select	
						
Nome prodotto	Ecostat® Universal		Ecostat® Comfort		Ecostat® Select	
Tipologia d'impiego	Vasca	Doccia	Vasca	Doccia	Vasca	Doccia
N. articolo	# 13123, -000	# 13122, -000	# 13114, -000	# 13116, -000	# 13141, -000	# 13161, -000
Blocco di sicurezza a 40 °C	■	■	■	■	■	■
Limitazione di temperatura regolabile	■	■	■	■	■	■
Pulsante Ecostop	-	■	-	■	-	■
Portata attacco doccetta a 3 bar	30 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min
Portata bocca di erogazione vasca a 3 bar	20 l/min		20 l/min		20 l/min	
Cambio del getto con il pulsante Select	-	-	-	-	-	-
Cambio del getto con rotazione	■	■	■	■	■	■
Condotto dell'acqua isolato	-	-	-	-	■	■
Piano in vetro temperato	-	-	-	-	■	■
Attacco ad incasso per 1 utenza	-	-	-	-	-	-
Funzioni speciali	Select	-	-	-	-	-
	AirPower	■	-	■	-	■
	QuickClean	■	-	■	-	■

■ Disponibile. - Non disponibile.

ShowerTablet® Select 300

ShowerTablet® Select 700




ShowerTablet® Select 300

ShowerTablet® Select 700

ShowerTablet® Select 300		ShowerTablet® Select 700	
Vasca	Doccia	Vasca	Universale
# 13151, -000, -400	# 13171, -000, -400	# 13183, -000, -400	# 13184, -000, -400
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
-	▪	-	▪
30 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min
20 l/min		20 l/min	
▪	▪	▪	▪
-	-	-	-
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
-	-	-	▪
▪	▪	▪	▪
▪	-	▪	-
▪	-	▪	-

ShowerTablet® Select




Il termostatico che ridefinisce il comfort

Grazie all'intuitiva tecnologia Select e ai suoi molti vantaggi, con il ShowerTablet Select 300 tutto funziona come in automatico. Che si tratti di aprire o chiudere la doccetta nella versione da doccia o di selezionare la doccia, la bocca di erogazione o entrambi

nella versione da vasca, per scegliere l'utenza basterà semplicemente azionare il comando a pulsante. Tutti gli elementi Select sono comodamente attivabili dal lato anteriore. Inoltre, simboli grandi e differenziazioni cromatiche semplificano l'uso. Nello stato attivato il pul-

sante è rialzato. L'utenza attiva è quindi identificabile facilmente. Il grande ed elegante ripiano d'appoggio in vetro è resistente, perciò, particolarmente durevole.



Mensola bianca



Rosetta cromo, raccordo universale per tutti i flessibili G 1/2

Disponibile anche come **ShowerTablet® Select 700** con la possibilità di scegliere 2 utenze. Con questa versione è quindi possibile realizzare un'elegante installazione ad incasso.

Vantaggi e utilità

- Facile selezione dell'utenza con comando a pulsante
- Utenza attiva identificabile immediatamente grazie al pulsante rialzato
- Tutti gli elementi Select raggiungibili comodamente dal lato anteriore
- Più utenze selezionabili contemporaneamente



Intuitivo: il pulsante Select e la regolazione della temperatura consentono un uso intuitivo e comodo dal lato anteriore.



Comodo: la manopola ergonomica e maneggevole consente di regolare esattamente la temperatura desiderata.



Semplice: il pulsante di comando nello stato attivato è rialzato – l'utenza attiva è quindi identificabile a prima vista.



Chiaro: i simboli di facile lettura e resistenti alle abrasioni agevolano l'uso.



Sicuro: la parte compatta isolata e dagli angoli arrotondati protegge da calore eccessivo e urti.



Estetico: con il suo design unico il ShowerTablet Select 300 in bagno attira tutti gli sguardi su di sé.




Pratico: la superficie piana in vetro offre molto spazio per l'occorrente per la doccia.



Facilità di pulizia: la superficie piana è facile da pulire.

- Facile da usare grazie ai simboli di facile lettura e resistenti alle abrasioni
- **Pulizia resa facile** dalla superficie in vetro liscia e resistente
- Il piano d'appoggio realizzato in vetro temperato offre spazio per sistemare tutto l'occorrente per la doccia
- Si integra armoniosamente con ogni ambiente doccia

Ecostat® Select



Design e divertimento



Sicuro: il blocco della temperatura protegge dalle scottature. Inoltre il suo corpo elegante è ottimamente isolato. I bordi arrotondati minimizzano il rischio di urti.



Pratico: la superficie piana realizzata in vetro temperato offre spazio per sistemare tutto l'occorrente per la doccia.



Fa risparmiare: grazie alla tecnologia EcoSmart integrata il flusso dell'acqua è limitato a 10 l/min.



Comodo: quantità d'acqua e temperatura costanti con un funzionamento altamente intuitivo.



Vantaggi e utilità

- Design accattivante
- Protezione da ustioni grazie al corpo isolato termicamente
- Uso sicuro e comodo in bagno per tutte le fasce d'età
- Ulteriori vantaggi tramite le superfici di appoggio
- Risparmio dell'acqua reso facile
- **Facilità di pulizia**

Vasca

NOVITÀ



ShowerTablet® Select 700
Termostatico per vasca
13183, -000, -400



ShowerTablet® Select 300
Termostatico per vasca
13151, -000, -400



Ecostat® Select
Termostatico per vasca
13141, -000, -400



Doccia

NOVITÀ



ShowerTablet® Select 700
Termostatico per doccia
13184, -000, -400



ShowerTablet® Select 300
Termostatico per doccia
13171, -000, -400





Ecostat® Select
Termostatico per doccia
13161, -000, -400

Possibilità di disinfezione
termica
13162, -000 (s. figura)

Set Combi




**Raindance® Select E 120/
ShowerTablet® Select 300 Set Combi**
Set doccia con termostatico ShowerTablet
Select
27027, -000, -400 0,90 m
27026, -000, -400 0,65 m (s. figura)



**Raindance® Select S 150/
Ecostat® Select S Set Combi**
Set doccia con termostatico Ecostat Select
27037, -000, -400 0,90 m
27036, -000, -400 0,65 m (s. figura)



**Raindance® Select E 120/
Ecostat® Select Set Combi**
Set doccia con termostatico Ecostat Select
27039, -000, -400 0,90 m
27038, -000, -400 0,65 m (s. figura)




Termostatici Ecostat®

Per un maggiore controllo sotto la doccia

Hansgrohe offre una grandissima varietà di termostatici esterni, che non solo daranno risalto ad ogni ambiente bagno sul piano estetico e tecnico, ma aumenteranno

anche il comfort sotto la doccia. Grazie a loro potranno essere comodamente gestite quantità, pressione e temperatura dell'acqua. Tuttavia il vantaggio determinante di un termosta-

tico a parete è un altro: le rubinetterie possono essere montate in modo semplice e rapido sui raccordi preesistenti.



Vantaggi e utilità

- Estetica ad alta tecnologia
- Comfort grazie alla temperatura preimpostata
- Risparmio idrico ed energetico rispetto ai miscelatori meccanici
- Protezione da ustioni grazie alla temperatura costante persino in caso di variazioni della pressione nella tubazione dell'acqua

Vasca



Ecostat® Comfort
Termostatico vasca
13114, -000



Ecostat® Comfort Care
Termostatico vasca
13115, -000



Ecostat® Universal
Termostatico vasca
13123, -000



Doccia



Ecostat® Comfort
Termostatico doccia
13116, -000




Ecostat® Comfort Care
Termostatico doccia
13117, -000



Ecostat® Universal
Termostatico doccia
13122, -000




Set Combi




NOVITÀ

Croma® Select E Vario Set Combi
con termostatico Ecostat Comfort
27082, -400 0,90 m
27081, -400 0,65 m (s. figura)





NOVITÀ

Croma® Select S Vario Set Combi
con termostatico Ecostat Comfort
27014, -400 0,90 m
27013, -400 0,65 m (s. figura)





Croma® 100 Vario Set Combi
con termostatico Ecostat Comfort
27035, -000 0,90 m
27033, -000 0,90 m (9 l/min) EcoSmart
27034, -000 0,65 m (s. figura)
27032, -000 0,65 m (9 l/min) EcoSmart (s. figura)






NOVITÀ

Crometta® 100 Vario Set Combi
 con termostatico Ecostat Universal
 # 27031, -400 0,90 m
 # 27030, -400 0,65 m (s. figura)



Crometta® 85 Vario Set Combi
 con termostatico Ecostat Universal
 # 27080, -000 0,90 m
 # 27058, -000 0,65 m (s. figura)




Vantaggi e utilità

- Due prodotti in uno
- Esteticamente armoniosi e funzionali
- Più conveniente dell'acquisto separato

Set esterni ad incasso Hansgrohe

NOVITÀ

La giusta soluzione per ogni sala da bagno



1 utenza



ShowerSelect® Termostatico



ShowerSelect®
Termostatico
15762, -000

ShowerSelect® Miscelatore



ShowerSelect®
Miscelatore
15767, -000

Ecostat® Termostatico



Ecostat® E
Termostatico
15707, -000

ShowerSelect® Termostatico



ShowerSelect® S
Termostatico
15744, -000

ShowerSelect® Miscelatore



ShowerSelect® S
Miscelatore
15747, -000

Ecostat® Termostatico



Ecostat® S
Termostatico
15757, -000

Con la vasta gamma di soluzioni ad incasso di Hansgrohe, con un minimo di 1 e un massimo di 4 utenze, potrete soddisfare tutte le esigenze dei vostri clienti. La scelta inizia già dalla modalità di comando: docce e getti d'acqua vanno regolati ruotando la manopola

o più comodamente premendo un pulsante. I vostri clienti potranno creare il bagno che desiderano con una maggiore libertà di scelta: infatti ora ShowerSelect esiste anche con una linea arrotondata e come miscelatore. I termostatici Ecostat ora sono disponibili, oltre che

nella loro forma cilindrica, anche con una forma quadrata con gli angoli arrotondati. Tante possibilità per soluzioni eleganti che si inseriranno perfettamente nel bagno dei vostri clienti.



2 utenze



ShowerSelect® Termostatico



ShowerSelect®
Termostatico
15763, -000



ShowerSelect®
Termostatico con
Fixfit e Porter
15765, -000

ShowerSelect® Miscelatore



ShowerSelect®
Miscelatore
15768, -000

Ecostat® Termostatico



Ecostat® E
Termostatico
15708, -000

ShowerSelect® Termostatico



ShowerSelect® S
Termostatico
15743, -000

ShowerSelect® Miscelatore




ShowerSelect® S
Miscelatore
15748, -000

Ecostat® Termostatico



Ecostat® S
Termostatico
15758, -000



3 utenze

ShowerSelect®



ShowerSelect®
Valvola
15764, -000



ShowerSelect®
Termostatico alta portata
15760, -000

Ecostat® Termostatico



iControl® E
Valvola
15777, -000



Ecostat® E
Termostatico alta portata
15706, -000
Termostatico
15705, -000 (s. figura)

Ecostat® Termostatico



Trio®/Quattro® E
Arresto/deviatore
15937, -000



Ecostat® E
Termostatico alta portata
15706, -000
Termostatico
15705, -000 (s. figura)



Arresto E
15978, -000

ShowerSelect®



ShowerSelect® S
Valvola
15745, -000



ShowerSelect® S
Termostatico alta portata
15741, -000

Ecostat® Termostatico



iControl® S
Valvola
15955, -000



Ecostat® S
Termostatico alta portata
15756, -000
Termostatico
15755, -000 (s. figura)

Ecostat® Termostatico



Trio®/Quattro® S
Arresto/deviatore
15932, -000



Ecostat® S
Termostatico alta portata
15756, -000
Termostatico
15755, -000 (s. figura)



Arresto S
15972, -000



4 utenze



ShowerSelect®



ShowerSelect®
Valvola
15764, -000



ShowerSelect®
Termostatico alta portata
15761, -000

Ecostat® Termostatico



iControl® E
Valvola
15777, -000



Ecostat® E
Termostatico alta portata
15706, -000



Arresto E
15978, -000

Ecostat® Termostatico



Trio®/Quattro® E
Arresto/deviatore
15937, -000



Arresto E
15978, -000



Ecostat® E
Termostatico alta portata
15706, -000



Arresto E
15978, -000

ShowerSelect®



ShowerSelect® S
Valvola
15745, -000



ShowerSelect® S
Termostatico alta portata
15742, -000

Ecostat® Termostatico



iControl® S
Valvola
15955, -000



Ecostat® S
Termostatico alta portata
15756, -000



Arresto S
15972, -000

Ecostat® Termostatico



Trio®/Quattro® S
Arresto/deviatore
15932, -000



Arresto S
15972, -000



Ecostat® S
Termostatico alta portata
15756, -000



Arresto S
15972, -000

ShowerSelect® Termostatico con Fixfit® e Porter

NOVITÀ

Il nuovo modo per attivare il piacere



ShowerSelect®

Termostatico con Fixfit e Porter
Dimensione 155 mm x 188 mm



Vantaggi e utilità

- Installazione unica: raccordo flessibile Fixfit integrato e Porter per un maggiore comfort
- Soluzione ottimale per la doccia: non occorre predisporre dei fori separati per il raccordo flessibile e il supporto doccia. Installazione sulla base della iBox universal.
- Rosetta in metallo, raccordo flessibile per tutti i flessibili G 1/2
- Il contrasto delle rosette cromate con i tasti satinati e la semplice scelta della regolazione della temperatura facilitano le attività di comando
- Limitazione di temperatura regolabile manualmente
- Selezione contemporanea di entrambe le utenze

ShowerSelect® Set esterno ad incasso



Tutte le operazioni a portata di mano


ShowerSelect®

Termostatico per 2 utenze
Dimensione 155 mm x 155 mm

NOVITÀ

ShowerSelect® S

Miscelatore con 2 utenze
Diametro rosetta 150 mm



4 diverse eleganti finiture: cromo, vetro bianco e vetro nero

Soluzioni disponibili da 1 a 2 utenze

Soluzioni disponibili da 1 a 4 utenze

2 design per ogni esigenza e ambiente bagno

Facile da usare grazie all'intuitiva tecnologia Select

La regolazione della temperatura, chiaramente visibile, contribuisce a semplificare l'uso e a renderlo intuitivo

Pratica maniglia per un facile utilizzo

- Temperatura costante anche con variazioni della pressione dell'acqua
- Limitazione della temperatura a 40 °C; premendo il pulsante posto sul lato inferiore della maniglia è possibile passare a temperature più alte
- Possibilità di disinfezione termica
- Rosetta con leva in metallo

- Per tubazioni con una pressione dell'acqua stabile
- Le nuove linee di miscelatori hanno diverse varianti di impugnatura, abbinabili ad ogni linea di docce e rubinetterie
- Pratica regolazione della temperatura
- Profondità della leva in metallo indipendente dalla profondità dell'incasso di iBox universal
- Cartuccia in ceramica di alta qualità



Vantaggi e utilità

- 2 tecnologie diverse: termostatico o miscelatore
- I simboli della temperatura e dei pulsanti sono resistenti alle abrasioni
- Combinazioni per tutte le possibili soluzioni doccia: i pulsanti per la scelta dell'utenza vengono forniti con il prodotto
- Installazione con iBox universal

Molti vantaggi – grande beneficio



Intuitivo: i pulsanti Select sono agevoli e consentono quindi un uso intuitivo e comodo – perfino quando la libertà di movimento è limitata.



Chiaro: i simboli di facile lettura e resistenti alle abrasioni agevolano l'uso.



Semplice: il pulsante sporgente visualizza immediatamente l'utenza attiva. Se si installano i prolungamenti dei pulsanti, il comando è possibile anche in caso di libertà di movimento limitata.



Comodo: la grande manopola facile da maneggiare consente di regolare la temperatura dell'acqua con precisione.



Facilità di pulizia: grazie ai pulsanti a filo la superficie è piana e facile da pulire.



Estetico: la forma rettangolare si inserisce perfettamente in un bagno piastrellato – ed è adatta per molti bagni moderni.




Fa risparmiare: il pulsante, essendo agevole da premere, invita a spegnere ripetutamente l'acqua contribuendo così al risparmio dell'acqua.



Innovativo: l'attivazione simultanea di tutte le utenze è possibile – per un piacere della doccia ancora maggiore.



Vantaggi e utilità



- 2 tecnologie diverse: termostatico o miscelatore
- 3 eleganti finiture: cromo, vetro bianco e vetro nero; più possibilità nell'allestimento della sala da bagno
- Disponibile nella versione circolare e arrotondata, per ogni gusto, stile e tipo di doccia
- Simboli grandi – per una maggiore facilità d'uso

Eleganti finiture per ogni ambiente e ogni esigenza



Cromo: il classico intramontabile.



Vetro bianco: stile e raffinatezza, un dettaglio esclusivo nella sala da bagno abbinabile a tutte le docce bianco/cromo e soprattutto al soffione Rainmaker Select.



Vetro nero: modernità ed eleganza, un elemento che attira lo sguardo, perfettamente abbinabile ai prodotti cromati.

- Utilizzo intuitivo e confortevole con un semplice comando a pulsante
- Risparmio d'acqua grazie alla disattivazione semplice e rapida delle utenze
- Ristrutturazioni rapide ed economiche, basta cambiare i set esterni
- Alto livello di comfort con l'attivazione simultanea di più utenze



Il set esterno ShowerSelect per 2 utenze non solo è stato insignito del riconoscimento Design Plus Award e iF Award 2014, ma è stato anche premiato dal Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima (ZVSHK, Associazione tedesca sanitari, riscaldamento, climatizzazione) per il suo eccezionale design senza barriere.

Termostatici



ShowerSelect®
Termostatico per 1 utenza
15762, -000
Dimensione 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Termostatico per 2 utenze
15763, -000
Dimensione 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Termostatico per 2 utenze con raccordo flessibile e supporto doccia integrato (con doccetta e flessibile selezionabili a piacere)
15765, -000
Dimensione 155 mm x 188 mm



ShowerSelect®
Valvola per 3 utenze
15764, -000
Dimensione 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Termostatico ad alta portata
15760, -000
Dimensione 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Termostatico alta portata con 1 utenza
15761, -000
Dimensione 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Miscelatore per 1 utenza
15767, -000
Dimensione 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Miscelatore per 2 utenze
15768, -000
Dimensione 155 mm x 155 mm



Termostatici – Finitura in vetro



- Pregiata finitura in vetro che cattura lo sguardo
- I pulsanti a filo realizzati in vetro si inseriscono nel set esterno in modo del tutto naturale
- La stampa a caldo sul retro dei pulsanti è permanente e resistente alle abrasioni
- Le possibili combinazioni dei pulsanti sono già inserite nella gamma, le soluzioni speciali sono disponibili su richiesta
- Perfetta sintonia della superficie in vetro con le pareti della doccia, gli specchi e le finestre e con i nuovi soffioni Rainmaker Select per un'integrazione ottimale nella stanza da bagno
- Tecnologia Select per controllare il getto dell'acqua con un pulsante
- Facile montaggio grazie all'iBox universal



ShowerSelect®
Termostatico per 1 utenza
Finitura in vetro
15762, -400, -600
Dimensione 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Termostatico per 2 utenze
Finitura in vetro
15738, -400, -600
Dimensione 155 mm x 155 mm





NOVITÀ

ShowerSelect® S
Termostatico per 1 utenza
15744, -000
Diametro rosetta 150 mm




NOVITÀ

ShowerSelect® S
Termostatico per 2 utenze
15743, -000
Diametro rosetta 150 mm



NOVITÀ

ShowerSelect® S
Valvola per 3 utenze
15745, -000
Diametro rosetta 150 mm



iBox® universal
Corpo incasso iBox universal
01800180
Prolunga 25 mm
per installazioni in profondità:
13595000
Distanziale da 22 mm
per profondità minime
di installazione:
13593000 per ShowerSelect
con dimensioni 155 mm x 155 mm
13597000 per ShowerSelect
di diametro 150 mm



NOVITÀ

ShowerSelect® S
Termostatico ad alta portata
15741, -000
Diametro rosetta 150 mm



NOVITÀ

ShowerSelect® S
Termostatico alta portata con 1 utenza
15742, -000
Diametro rosetta 150 mm



NOVITÀ

ShowerSelect® S
Miscelatore per 1 utenza
15747, -000
Diametro rosetta 150 mm



NOVITÀ

ShowerSelect® S
Miscelatore per 2 utenze
15748, -000
Diametro rosetta 150 mm



ShowerSelect®
Termostatico ad alta portata
Finitura in vetro
15734, -400, -600
Dimensione 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Termostatico alta portata con 1 utenza
Finitura in vetro
15735, -400, -600
Dimensione 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Valvola per 3 utenze
Finitura in vetro
15736, -400, -600
Dimensione 155 mm x 155 mm



Versione bianco/
cromo
(-400)




Versione nero/
cromo (-600)



Set esterni ad incasso Ecostat®

Tecnologia dal nuovo design



Ecostat® E: termostatico dal design quadrato con spigoli arrotondati.

Ecostat® S: termostatico dal design circolare.



Semplice: la chiara segnalazione delle utenze facilita l'utilizzo.



Chiaro: simboli più grandi consentono una leggibilità ancora migliore, rendendo intuitivo l'utilizzo.



Sicuro: le maniglie ergonomiche si adattano perfettamente alla mano e sono facilmente utilizzabili anche con le mani insaponate.



Vantaggi e utilità

- Comoda manopola per selezionare doccetta o soffione e per la regolazione della quantità d'acqua
- Preciso controllo della temperatura dell'acqua
- 2 varianti di design, adatte a qualsiasi bagno e a tutte le soluzioni doccia
- Temperatura costante dell'acqua grazie alla tecnologia termostatica
- Maniglie dalle dimensioni ideali per un utilizzo semplice e sicuro



Ecostat® E
Termostatico per 1 utenza
15707, -000
Dimensione 155 mm x 155 mm



Ecostat® E
Termostatico per 2 utenze
15708, -000
Dimensione 155 mm x 155 mm



Ecostat® E
Termostatico
15705, -000
Termostatico ad alta portata
15706, -000 (s. figura)
Dimensione 155 mm x 155 mm



iControl® E
Valvola per 3 utenze
15777, -000
Dimensione 155 mm x 155 mm



Ecostat® S
Termostatico per 1 utenza
15757, -000
Diametro rosetta 150 mm




Ecostat® S
Termostatico per 2 utenze
15758, -000
Diametro rosetta 150 mm



Ecostat® S
Termostatico
15755, -000
Termostatico ad alta portata
15756, -000 (s. figura)
Diametro rosetta 150 mm



iControl® S
Valvola per 3 utenze
15955, -000
Diametro rosetta 150 mm



iBox® universal
Corpo incasso iBox universal
01800180
Prolunga 25 mm
per installazioni in profondità:
13595000
Distanziale da 22 mm
per profondità minime
di installazione:
13597000 per rosette di diametro
150 mm
15597000 per rosette con dimensioni
155 mm x 155 mm




EcoStat® S
Termostatico per 1 utenza
15701, -000
Diametro rosetta
170 mm



EcoStat® S
Termostatico per 2 utenze
15721, -000
Diametro rosetta
170 mm



EcoStat® S
Termostatico
15711, -000
Termostatico ad alta
portata
15715, -000 (s. figura)
Diametro rosetta
170 mm



iBox® universal
Corpo incasso iBox universal
01800180
Prolunga 25 mm
per installazioni in profondità:
13595000
Distanziale da 22 mm
per profondità minime
di installazione:
13596000 per rosette di diametro 170 mm
13597000 per rosette di diametro 150 mm
97407000 per rosette di diametro 172 mm
15597000 per PuraVida



PuraVida®
Termostatico per 1 utenza
15775, -000, -400
Dimensione
155 mm x 155 mm



PuraVida®
Termostatico per 2 utenze
15771, -000, -400
Dimensione
155 mm x 155 mm



PuraVida®
Termostatico ad alta portata
15772, -000, -400
Dimensione
155 mm x 155 mm



PuraVida® iControl®
Valvola per 3 utenze
15777, -000, -400
Dimensione
155 mm x 155 mm



Metris®
Termostatico per 1 utenza
31572, -000
Diametro rosetta
150 mm



Metris®
Termostatico per 2 utenze
31573, -000
Diametro rosetta
150 mm



Metris®
Termostatico
31570, -000
Termostatico ad alta
portata
31571, -000 (s. figura)
Diametro rosetta
150 mm



Metris® iControl®
Valvola per 3 utenze
31958, -000
Diametro rosetta
150 mm

Valvole



Trio®/Quattro®
Arresto/deviatore
per PuraVida
15937, -000,
-400



Arresto
per PuraVida
15978, -000,
-400



Trio®/Quattro® E
Arresto/deviatore
31634, -000



Arresto E
31677, -000



Trio®/Quattro® S
Arresto/deviatore
15932, -000



Arresto S
15972, -000



Arresto
per Logis
71970, -000


iBox® universal

La soluzione universale per l'incasso


Con l'iBox universal la tecnologia della rubinetteria rimane nascosta dietro la parete. Non solo è una soluzione esteticamente valida, ma lascia anche più spazio offrendo un pia-

cere della doccia maggiore. Un ulteriore vantaggio è la versatilità a livello di sistema e di design. L'iBox universal può essere installato senza la necessità di aver già scelto un sistema

per la doccia. Come corpo incasso adatto per tutte le soluzioni standard e termostatiche Hansgrohe si presta ad essere trasformato e integrato in qualsiasi momento.




Montaggio ad incasso: il corpo incasso scompare completamente nella parete. Sopra vi si possono montare rubinetterie e set doccia esterni di diverse serie di prodotti.




Semplice da montare: in caso di ristrutturazione del bagno il corpo incasso viene mantenuto. Il blocco funzioni e il set esterno si possono sostituire senza problemi.



iBox® universal: l'universale



iBox® universal: a 360°




Vantaggi e utilità

- Un corpo incasso con 16 soluzioni funzionali
- Adatto agli oltre 200 set esterni Hansgrohe e Axor
- Grazie al premontaggio il processo decisionale per le rubinetterie è più flessibile
- Un ambiente bagno bello, invitante, perché la tecnologia scompare completamente dietro la parete
- Maggiore libertà di movimento in doccia
- Possibilità di sostituire senza problemi le vecchie rubinetterie con le nuove in fase di ristrutturazione
- Una soluzione ad incasso utilizzata milioni di volte

Vantaggi e utilità a livello di progettazione


- L'iBox universal è di una versatilità notevole e a livello di design offre molte opzioni
- Progettazione semplificata, in quanto basta un corpo incasso per tutte le soluzioni
- L'iBox si presta sia in ambito privato che pubblico ed è conforme alle normative correnti
- Copre tutte le soluzioni fino ad un massimo di 4 utenze

iBox® universal: il talento dai tanti punti di forza




Installazione con rotazione simmetrica

- Struttura simmetrica: tutti i raccordi sono uguali
- L'importante è che l'acqua fredda venga collegata a destra e l'acqua calda a sinistra
- Se lo si utilizza come miscelatore vasca, l'uscita inferiore ha la precedenza
- Se lo si utilizza come miscelatore doccia, si può collegare l'uscita superiore oppure inferiore




Sicuro ed economico

- Il corpo incasso contiene solo il blocco di collegamento. Il prezioso blocco funzioni viene fornito e montato in un secondo tempo insieme al set esterno
- In questo modo si evitano problemi nella fase di installazione delle tubature (furti, infiltrazioni di sporco e congelamento delle parti), risparmiando anche sugli elevati costi di magazzino




Molteplici installazioni

- Compatibile con tutti i sistemi di installazione più comuni e tutti i tipi di collegamento e raccordo
- Anello di regolazione flessibile brevettato
- Possibilità di fissaggio su due livelli e attacchi DN20 per una versatilità di montaggio davvero illimitata
- Adatto anche a pareti più spesse, costruzioni a secco e sistemi edili prefabbricati




Combinazione di sicurezza integrata

- Integrata nel miscelatore vasca monocomando ad incasso - abbinato alla bocca di erogazione vasca Exafill con piletta di scarico e troppopieno - evita di dover utilizzare una valvola di riflusso esterna: ciò significa minori costi di installazione e meno componenti da montare nella parete e contemporaneamente una portata elevata




Protezione perfetta contro l'umidità

- Guarnizioni in gomma su tutti e 4 gli attacchi, guarnizioni in gomma sotto le piastrelle e una placca di supporto a tenuta stagna contro gli spruzzi d'acqua proteggono perfettamente i muri dall'umidità




Soluzioni per pareti molto sottili o molto spesse

- Se l'iBox universal si trova in posizione troppo profonda nella parete, si utilizza la prolunga del corpo incasso fra il blocco funzioni e quello di collegamento
- La prolunga garantisce sicurezza a tutta la parete, proteggendo perfettamente il muro dall'umidità
- Il corpo standard di iBox universal è ora ancora più piatto, per adattarsi meglio alle pareti che offrono profondità minime di installazione




Rumorosità minima

- Corpo in ottone alloggiato su guarnizioni, così da impedire che la rumorosità delle condutture dell'acqua venga trasmessa alla muratura
- Placca di supporto avvitata al corpo di iBox universal e non al blocco funzioni, per evitare che il rumore si propaghi oltre la piastrella



Prolunga rosetta


- Grazie alla prolunga anche le profondità minime di installazione non sono più un problema
- Essa consente di installare iBox universal malgrado lo spessore minimo del muro





Pulizia semplificata

- Blocco di risciacquo in dotazione, montabile in diverse posizioni. In questo modo le tubature sono facilmente lavabili fino all'estremità che precede il muro, come previsto dalla norma DIN 1988/EN 1717



Possibilità di montaggio





Installazione direttamente sulla parete





Installazione davanti alla parete, qui con distanziatori variabili per mezzo di viti a doppia filettatura M 10





Montaggio su sistema portante




Installazione su piastre di montaggio per case prefabbricate



Installazione direttamente nella parete



Installazione con set di binari di montaggio




RainBrain®

Il modo più tecnologico per godersi la doccia

RainBrain è un comando elettronico che regola la doccia attraverso un touchscreen. Dal cambio del getto alla regolazione della temperatura, passando per la selezione della

musica da ascoltare sotto la doccia, RainBrain comanda tutti i parametri in modo assolutamente confortevole.



Set esterno RainBrain®

comando doccette elettronico con regolazione della quantità d'acqua # 15842, -000, -400

Informazioni per l'installazione

Il comando doccette RainBrain è costituito da 4 componenti, suddivisi in set di base e set esterno. Il set di base comprende: ponte di collegamento per l'attacco del box funzioni nonché scatola di montaggio per il pannello di comando. Il set esterno comprende: box funzioni nonché pannello di comando.



Vantaggi e utilità

- Un'attrazione tecnologica e di design in bagno
- Una tecnologia touchscreen unica, di uso intuitivo grazie ai simboli autoesplicativi
- Comando dei parametri con il semplice tocco di un dito: utenze, getti, luce, musica
- Impostazioni personalizzabili programmabili per un massimo di 5 utenti
- Libertà di movimento grazie al design snello
- Progettazione e installazione senza problemi

Per ulteriori informazioni consultare la pagina web <http://pro.hansgrohe.it>

Installazione



I comandi doccia elettronici di RainBrain di Hansgrohe sono costituiti da quattro componenti singoli, suddivisi per praticità in set di base e set di finitura.

Set di base:

- (3) Ponte di collegamento per l'attacco del box funzioni
- (5) Scatola di montaggio per il pannello di comando

Set di finitura:

- (4) Modulo controllo RainBrain di Hansgrohe
- (6) RainBrain – set esterno

La pratica suddivisione dei componenti per il montaggio iniziale e per quello conclusivo garantisce un'installazione semplice e sicura. Inoltre, il tempo necessario per l'intervento può essere stimato con precisione.

- (1) Alimentazione acqua calda e acqua fredda
- (2) Tubi di alimentazione del soffione doccia
- (3) Ponte di collegamento Hansgrohe RainBrain
- (4) Box funzioni Hansgrohe RainBrain
- (5) Set di montaggio per pannello di comando Hansgrohe RainBrain
- (6) Pannello di comando Hansgrohe RainBrain
- (7) Hansgrohe Raindance Rainfall
- (8) Raccordo flessibile Hansgrohe Fixfit
- (9) Doccette laterali Hansgrohe Raindance Air 100
- (10) Scarico Hansgrohe Raindrain XXL
- (11) Amplificatore audio
- (12) Set di comando luci
- (13) Scatola di distribuzione per tensione d'esercizio
- (14) Altoparlante
- (15) Illuminazione

Installazione con 1 utenza

ShowerSelect® termostatico ad incasso con doccetta Raindance® Select S 120 3jet

Componenti

Rubinetterie



- (B) Corpo incasso iBox universal
01800180
Termostatico ShowerSelect per
1 utenza
15762, -000

Alternativa:

- Termostatico ShowerSelect S
15744000
Miscelatore ShowerSelect
15767000
Miscelatore ShowerSelect S
15747000
Termostatico Ecostat E
15707000
Termostatico Ecostat S
15757000

Docce

- (A) Doccetta Raindance
Select S 120 3jet
26530, -000
Supporto doccia Porter 'S
28331, -000
Flessibile Isiflex
28276, -000
(C) Raccordo flessibile Fixfit Square
26455, -000
(D) Piletta di scarico Staro 90
60056, -000

Soffitto **Diagramma di portata**Doccetta Raindance Select S 120 3jet
26530, -000

Funzione attiva a partire da •

Installazione con 2 utenze

ShowerSelect® termostatico ad incasso con soffione Raindance® Select S 300 2jet e doccetta Raindance® Select S 120 3jet

Componenti

Rubinetterie

- Ⓑ Corpo incasso iBox universal #01800180
Termostatico ShowerSelect per 2 utenze #15763, -000

Alternativa:


- Termostatico ShowerSelect S #15743, -000
- Miscelatore ShowerSelect #15768, -000
- Miscelatore ShowerSelect S #15748, -000
- Termostatico Ecostat E #15708, -000
- Termostatico Ecostat S #15758, -000

Docce

- Ⓐ Soffione Raindance Select S 300 2jet #27378, -000
- Ⓒ Doccetta Raindance Select S 120 3jet #26530, -000
- Supporto doccia Porter 'S #28331, -000
- Flessibile Isiflex #28276, -000
- Ⓓ Raccordo flessibile Fixfit Square #26455, -000
- Ⓔ Piletta di scarico Staro 90 #60056, -000

Diagramma di portata

Soffione Raindance Select S 300 2jet #27378, -000




Legenda

- Ⓛ Rain
- Ⓜ RainAir


Diagramma di portata

Doccetta Raindance Select S 120 3jet #26530, -000



Legenda

- Ⓛ RainAir
- Ⓜ Rain
- Ⓨ Whirl



Funzione attiva a partire da •

Installazioni con 3 utenze

ShowerSelect® termostatico ad incasso con soffione Raindance® Rainfall® 2jet e doccetta Raindance® Select S 120 3jet

Componenti

Rubinetterie

- (C) Corpo incasso iBox universal #01800180
Valvola ShowerSelect per 3 utenze # 15764, -000
- (D) Corpo incasso iBox universal #01800180
Termostatico alta portata ShowerSelect # 15760, -000

Alternativa:
Valvola ShowerSelect S per 3 utenze # 15745, -000
Termostatico alta portata ShowerSelect S # 15741, -000

Docce

- (A) Corpo incasso iBox universal #01800180
Soffione Raindance Rainfall 2jet # 28433, -000
- (B) Doccetta Raindance Select S 120 3jet # 26530, -000
Supporto doccia Porter 'S # 28331, -000
Flessibile Isiflex # 28276, -000
- (E) Raccordo flessibile Fixfit Square # 26455, -000
- (F) Piletta di scarico Raindrain XXL # 60067, -000






Diagramma di portata

Soffione Raindance Rainfall 2jet # 28433, -000




Legenda

- ① RainAir
- ② RainFlow
- ③ RainAir + RainFlow

Diagramma di portata

Doccetta Raindance Select S 120 3jet # 26530, -000



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Funzione attiva a partire da •

Installazioni con 3 utenze

Ecostat® S termostatico ad incasso con soffione Raindance® Rainfall® 2jet e doccetta Raindance® Select S 120 3jet

Componenti

Rubinetterie


- (C) Corpo incasso Trio/Quattro
15981180
Arresto Trio/Quattro S
15932, -000
- (D) Corpo incasso iBox universal
01800180
Termostatico alta portata Ecostat S
15715, -000
- (E) Valvola d'arresto
15974180
Arresto S DN15/DN20
15972, -000

Sono possibili altre alternative.

Docce

- (A) Corpo incasso iBox universal
01800180
Soffione Raindance
Rainfall 2jet
28433, -000

Alternativa:
Soffione Raindance
Select E 300 3jet
26468, -000



- (B) Doccetta Raindance
Select S 120 3jet
26530, -000
Supporto doccia Porter 'S
28331, -000
Flessibile Isiflex
28276, -000
- (F) Raccordo flessibile Fixfit S
27453, -000
- (G) Piletta di scarico Raindrain XXL
60067, -000

Diagramma di portata

Soffione Raindance Rainfall 2jet
28433, -000






Diagramma di portata

Doccetta Raindance Select S 120 3jet
26530, -000



Funzione attiva a partire da •



Installazione con 4 utenze

ShowerSelect® termostatico ad incasso con soffione Raindance® Rainfall® 3jet e doccetta Raindance® Select S 120 3jet

Componenti

Rubinetterie

- (C) Corpo incasso iBox universal #01800180
Valvola ShowerSelect per 3 utenze #15764, -000
- (D) Corpo incasso iBox universal #01800180
Termostatico alta portata ShowerSelect con 1 utenza #15761, -000

Alternativa:

- Valvola ShowerSelect S per 3 utenze #15745, -000
- Termostatico alta portata ShowerSelect S #15742, -000

Docce

- (A) Corpo incasso iBox universal #01800180
Soffione Raindance Rainfall 240 3jet #28411, -000
- (B) Doccetta Raindance Select S 120 3jet #26530, -000
Supporto doccia Porter 'S #28331, -000
Flessibile Isiflex #28276, -000
- (E) Raccordo flessibile Fixfit Square #26455, -000
- (F) Piletta di scarico Raindrain XXL #60067, -000





Diagramma di portata

Soffione Raindance Rainfall 3jet #28411, -000




Legenda

- (1) RainAir
- (2) Whirl
- (3) RainFlow

Diagramma di portata

Doccetta Raindance Select S 120 3jet #26530, -000



Legenda

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl

Funzione attiva a partire da •

Installazione con 4 utenze

Ecostat® S termostatico con soffione Raindance® Rainfall® 3jet e doccetta Raindance® Select S 120 3jet

Componenti

Rubinetterie

- (C) Corpo incasso Quattro
15930180
Arresto Trio/Quattro S
15932, -000
- (D) Valvola d'arresto
15970180
Arresto S DN15/DN20
15972, -000
- (E) Corpo incasso iBox universal
01800180
Termostatico alta portata Ecostat S
15715, -000
- (F) Valvola d'arresto
15974180
Arresto S DN15/DN20
15972, -000

Docce

- (A) Corpo incasso iBox universal
01800180
Soffione Raindance
Rainfall 240 3jet
28411, -000
- (B) Doccetta Raindance
Select S 120 3jet
26530, -000
Supporto doccia Porter 'S'
28331, -000
Flessibile Isiflex
28276, -000
- (G) Raccordo flessibile Fixfit S
27453, -000
- (H) Piletta di scarico Raindrain XXL
60067, -000

Sono possibili altre alternative.

Diagramma di portata

Soffione Raindance Rainfall 3jet
28411, -000






Diagramma di portata

Doccetta Raindance Select S 120 3jet
26530, -000



Funzione attiva a partire da •



RUBINETTERIE DA BAGNO

Il prodotto giusto per ogni esigenza:

Rubinetterie da lavabo | Rubinetterie da bidet
Rubinetterie da vasca e da doccia | Accessori



Rubinerie da bagno Hansgrohe

Le nostre rubinetterie per ogni gusto

Nelle linee di rubinetterie Hansgrohe ognuno ritroverà il proprio stile e gusto personale - dal moderno al classico e dal geometrico fino alle forme più arrotondate. Grazie

all'ampio assortimento offrirete ai clienti la possibilità di realizzare un bagno completo che rispecchi il loro personale stile di vita. Infatti, oltre alle soluzioni per lavabo, sono

disponibili anche le rubinetterie per vasca e doccia nonché gli accessori coordinati.

PuraVida®



Rubinetterie attraenti per una sensualità maggiore in bagno. Da pagina 140.


Metris®/Metris® S



Le superfici generose portano un'eleganza senza tempo nel bagno. Da pagina 146.

Talis® Select S/Talis® S

NOVITÀ



Semplicità che convince anche grazie al comodo comando a pulsante. Da pagina 152.

Talis®/Talis® S



Forme fluide che esprimono il fascino della modernità. Da pagina 156.

Talis® Select E/Talis® E

NOVITÀ



Stile all'avanguardia che definisce nuovi standard anche grazie al comando a pulsante. Da pagina 158.

Focus®



Un design dinamico che regala freschezza e leggerezza. Da pagina 162.

Logis®

NOVITÀ




Morbido profilo per un'atmosfera rilassante. Da pagina 164.

Metris® Classic



Linee decorative per un ambiente ricercato. Da pagina 168.

Talis® Classic



Un aspetto armonioso, per un bagno dal gusto spiccato. Da pagina 170.

ComfortZone. Combinazioni di rubinetterie e lavabi



All'altezza di ogni esigenza

Che si tratti di un lavabo freestanding, sospeso, sottopiano o da incasso: nell'assortimento studiato di Hansgrohe, con rubinetterie dalle diverse altezze, troverete la giusta soluzione in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Le versioni lunghe e le rubinetterie alte ed orientabili offrono la libertà di poter riempire anche grandi contenitori oppure di lavarsi

comodamente i capelli. Le rubinetterie di media altezza forniscono una sufficiente libertà di movimento nella vita di tutti i giorni. Ma nemmeno le rubinetterie basse devono mancare, per conferire un tocco di splendore al bagno degli ospiti, ad esempio. Al di là del funzionamento perfetto, anche l'effetto estetico della combinazione di rubinetterie e lavabi è

decisivo. Per poterlo mettere a confronto nel migliore dei modi, su Internet è disponibile il configuratore ComfortZone, grazie al quale allestire il lavabo sarà quasi un gioco. In questo modo mostrerete in anteprima ai vostri clienti come le singole linee di rubinetterie si integrino alla perfezione nel rispettivo ambiente.

Avantgarde

PuraVida®

Lavabo free-standing



Esempio di realizzazione con **PuraVida® 240**

Lavabo sospeso



Esempio di realizzazione con **PuraVida® 200**

Modern

Metris®/Metris® S

Talis® Select S

Talis®

Talis® Select E

Focus®

Logis®



Esempio di realizzazione con **Metris® 260**



Esempio di realizzazione con **Metris® 230**

Classic

Metris® Classic

Talis® Classic



Esempio di realizzazione con **Metris® Classic 250**



ComfortZone: che si tratti di maggiore libertà di movimento quando ci si lava le mani, di lavarsi i capelli comodamente o di riempire dei contenitori: quanto più alto è il rubinetto, tanto più flessibile diventa il vostro uso quotidiano dell'acqua. Questo spazio utile personalizzato fra lavabo e sanitario per noi ha un nome: ComfortZone. Per un maggiore comfort e libertà.



Bocca girevole Talis®:

Questa pratica bocca consente un getto ad arco, aumentando in un attimo la ComfortZone personale.

()

Lavabo da appoggio

Lavabo sottopiano/da incasso

Lavamani



Esempio di realizzazione con **PuraVida® 100**



Esempio di realizzazione con **Metris® 200**



Esempio di realizzazione con **Metris® 110**



Esempio di realizzazione con **Metris® 100**



Esempio di realizzazione con **Metris® Classic 100**



Esempio di realizzazione con **Metris® Classic 100**



Esempio di realizzazione con **Metris® Classic 100**

Test ComfortZone




La rubinetteria per ogni lavabo


Quanto più alta sarà la rubinetteria, tanto maggiore risulterà lo spazio utile. Però può capitare che lavabi e rubinetti non siano correttamente combinati e in quel caso si pro-

durranno fastidiosi spruzzi d'acqua. Per escludere il problema fin dall'inizio, Hansgrohe ha sviluppato il test ComfortZone, che verifica in condizioni reali la compatibilità delle combi-


nazioni fra le rubinetterie di sua fabbricazione e i lavabi dei marchi principali. Sono state prese in considerazione le 5 seguenti soluzioni per lavabi:




Miscelatore posizionato dietro al lavabo da appoggio free-standing o dietro al catino.




Miscelatore montato su catino.



Catino con miscelatore a parete.



Miscelatore per lavabi sottopiano o da incasso.



Miscelatore montato su lavabo sospeso a parete.



Il simbolo che attesta la sicurezza: il marchio di collaudo ComfortZone di Hansgrohe.



Come funziona il test ComfortZone

1. Test dello spazio disponibile

La combinazione lavabo-miscelatore lascia sufficiente spazio disponibile? Fra rubinetto e lavabo viene collocata una sfera per verificare se è possibile lavarsi comodamente le mani.

2. Test degli spruzzi d'acqua

Vengono prodotti degli schizzi d'acqua aprendo il miscelatore? Il miscelatore viene aperto e chiuso svariate volte, con pressioni dell'acqua differenti. Nel frattempo si valutano gli spruzzi, mentre il lavabo viene asciugato di volta in volta.

3. Prova pratica

Lavandosi le mani si schizza in giro? Un modello standard di mano viene fatto passare sotto il getto d'acqua, poi si valutano gli spruzzi prodotti esternamente al lavabo.

In formato PDF: i risultati di più di 9.000 combinazioni

Avvaletevi delle informazioni che abbiamo raccolto grazie a migliaia di test: in qualità di partner professionali, vi mettiamo a disposizione in esclusiva tutti i risultati delle

serie di test. Con questa panoramica di tutte le combinazioni di miscelatori e lavabi che abbiamo testato da un punto di vista tecnico, potrete avvalervi di una solida base di discus-

sione durante i colloqui di vendita. I file PDF che riportano i risultati dei test sono gratuitamente a disposizione consultando <http://pro.hansgrohe.it>

hansgrohe

Which Hansgrohe mixer suits which basin?

ComfortZone di Hansgrohe
Miscelatore con codice articolo

Lavabo con codice articolo

	450	500 x 250	485 x 315	395 x 465	550 x 465	850 x 490	1050 x 490	1250 x 490	600 x 470	800 x 470	1000 x 470	1200 x 470	500 x 380	600 x 380
Metris	# 070225.00	# 070350.00	# 070350.20	# 070350.30	# 070350.40	# 070350.50	# 070350.60	# 070350.70	# 070350.80	# 070350.90	# 070350.00	# 070350.10	# 070350.20	# 070350.30
Metris 100	# 31088000	✓	✓						✓	✓				
	# 31166000	✓	✓											
Metris 110	# 31080000	✓	✓	✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	# 31123000	✓	✓	✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	# 31084000	✓	✓	✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Metris 200	# 31183000			✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	# 31185000			✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Metris 200	# 31087000			✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	# 31187000			✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	# 31081000			✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Metris 200	# 31082000			✓ b2							✓	✓		
	# 31184000			✓ b2							✓	✓	✓ a3	✓ a3
Metris 165 mm	# 31085000			✓ d1									✓ a1	✓ a1
Metris 225 mm	# 31086000			✓ d1							✓ c1	✓ c1	✓ a1	✓ a1

Combinazioni adeguate

Dimensioni di montaggio per diverse soluzioni di installazione

Rubinerie da bagno - ComfortZone



Vantaggi e utilità

- Affidabile metodo di prova applicato ai lavabi più commercializzati dei marchi principali, montati in conformità alle istruzioni di montaggio
- I consigli ricavati da più di 9.000 combinazioni di lavabi e rubinetteria sottoposte a test, a disposizione online per la progettazione - ampliati ed aggiornati continuamente
- La sicurezza che il lavabo e il miscelatore siano compatibili - senza fastidiosi spruzzi

Per ulteriori informazioni:
<http://pro.hansgrohe.it>

Le innovative tecnologie per le rubinetterie Hansgrohe

Più tecnologia e comfort



Vantaggi e utilità

- La tecnologia EcoSmart limita la portata a 5 l/min - il che equivale ad un risparmio in termini di acqua ed energia
- QuickClean per una facile pulizia e una lunga durata della rubinetteria nel tempo
- AirPower per un getto d'acqua particolarmente corposo e morbido
- Conformità all'Ordinanza sull'acqua potabile 2013 (Trinkwasserverordnung 2013)
- Design e stili vari - ad ognuno il suo miscelatore
- 5 anni di garanzia del produttore

Per ulteriori informazioni <http://pro.hansgrohe.it>



Select: pratico comando a pulsante

Il pulsante invece della leva - questa è la nuova forma del comfort al lavabo. Con il pulsante Select, una leggera pressione basta per avviare o per interrompere l'erogazione

dell'acqua. Si semplificano così le attività di tutti i giorni, come radersi, lavarsi i capelli o i denti. Per persone di tutte le età. Il pulsante meccanico Select soddisfa qualsiasi esigenza:

i test di durata ne hanno dimostrato la qualità e la durata nel tempo.



Vantaggi e utilità

- Uso intuitivo, adatto a tutte le età
- Possibilità di preimpostare la temperatura
- Azionabile anche con il braccio o il gomito

AirPower: per la massima corposità dell'acqua



AirPower aspira l'aria attraverso la bocca di erogazione del getto aggiungendola all'acqua che scorre. Le gocce diventano così più corpose, leggere e morbide.



Vantaggi e utilità

- Gocce più corpose, leggere e morbide che rendono piacevole il getto d'acqua
- Minore rischio di spruzzi
- L'efficienza elevata contribuisce a ridurre i consumi d'acqua

QuickClean: elimina il calcare in un batter d'occhio



QuickClean prevede l'impiego di inserti flessibili in silicone in corrispondenza del rompigetto che permettono di rimuovere sporco e calcare con un dito. I prodotti mantengono così una funzionalità ottimale e durano più a lungo.



Vantaggi e utilità

- Pulizia veloce e facile
- Durata e funzionalità prolungate



EcoSmart: risparmio di acqua ed energia

Grazie alla tecnologia EcoSmart il consumo d'acqua di tutti i miscelatori da lavabo Hansgrohe è stato ridotto da 13 l a 5 l/min. Il che equivale anche ad un risparmio di energia, dato che occorre riscaldare quantità minori di acqua calda. Un miracolo reso possibile dalla

miscelazione d'aria e dall'integrazione del sistema EcoSmart. Ne testimonia la particolare efficienza l'assegnazione del marchio di qualità europeo **WELL – Water Efficiency Label**. I nostri miscelatori da lavabo Talis, Focus e Metris, classificati con il Level A nel

settore Home, hanno conseguito il miglior risultato possibile. Oltre all'ambito progettuale, i temi risparmio d'acqua ed energetico diventano sempre più importanti anche nella sfera privata. Non si tratta solo del potenziale di risparmio, ma anche della tutela dell'ambiente.



WELL Home Water Efficiency Label	
Produttore:	Hansgrohe AG
Categoria di prodotti:	Rubinetto per lavabo
Tipo:	Miscelatore
Modello:	Hansgrohe Metris 110
Numero registro:	WA10005-20110209
Acqua Efficienza Criteri	
Portata > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min	*
Portata regolata > 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min	**
Regolazione temperatura indipendente da portata	*
Limitazione temperatura/valvola acqua fredda	**
<small>Info su utilizzo/montaggio: www.well-online.eu A Label of EUNICE Valves European Valve Manufacturers Association</small>	

l/min
5,0

Calcolo esemplificativo risparmio annuo con il miscelatore da lavabo EcoSmart*:

Acqua **circa 61.880 l**
CO₂ **circa 413 kg**
Costi per acqua ed energia **circa 549 €**

* Confronto con un miscelatore da lavabo da 13,5 l/min. Valori medi in Germania nel 2014 per una famiglia di 4 persone.

Tutti i prodotti con certificazioni WELL riportano un simbolo speciale nel catalogo



Vantaggi e utilità

- Consumo d'acqua di soli 5 l/min
- Portata costante anche con pressioni dell'acqua diverse, grazie all'O-ring di precisione
- Getto d'acqua spumeggiante grazie all'arricchimento d'aria
- Minore fabbisogno di energia, che comporta minori emissioni di CO₂, grazie alla riduzione dei consumi
- Doppia convenienza, per i minori consumi di acqua e di energia
- Marchio di qualità WELL alla base dell'attività progettuale per le certificazioni



Quanta acqua sia possibile risparmiare si può appurare mediante il calcolatore di risparmio:
<http://pro.hansgrohe.it>

l/min
3,5

Miscelatori con portate ridotte

Il risparmio di acqua ed energia costituisce un criterio importante in particolare nell'ambito dell'attività progettuale per la certificazione di edifici, per esempio in conformità

ai protocolli LEED o BREEAM. A tale scopo Hansgrohe ha sviluppato speciali cartucce, che riducono al minimo la portata dei miscelatori. Queste cartucce hanno un angolo di


apertura limitato e diffusori particolari. Risultato: una portata d'acqua di soli 3,5 l/min. Disponibili solo per progetti.



Vantaggi e utilità

- Risparmi d'acqua ed energia
- Vantaggi per la certificazione particolarmente nell'ambito dell'attività progettuale
- Impostazione esatta di temperatura, nonostante la portata ridotta
- Disponibile solo per progetti su richiesta

CoolStart: risparmio automatico di energia



Mentre nei miscelatori standard già la posizione centrale della leva comporta l'avvio immediato della caldaia, nei miscelatori CoolStart scorre esclusivamente acqua

fredda. In tal modo non si riempiono inutilmente di acqua calda le tubazioni. Solo quando si sposta la leva verso sinistra, si miscela acqua molto calda. Ne consegue una

riduzione del fabbisogno energetico e logicamente anche delle emissioni di CO₂. Un modo di rispettare l'ambiente e contemporaneamente il portafoglio.



La tecnologia CoolStart è disponibile nei miscelatori:



Metris® 110



Talis® 80
Talis® S 80
Talis® E 80



Focus® 100
Focus® 70



Logis® 100
Logis® 70

CoolStart: l'acqua calda verrà consumata solo quando sarà realmente necessario



Vantaggi e utilità

- Nella posizione base scorre esclusivamente acqua fredda, senza alcuna necessità di avviare la caldaia
- Comandi particolarmente ergonomici (attivazione acqua calda solo verso sinistra)
- Elevato potenziale di risparmio in termini di acqua ed energia

Rubinetterie da bagno Hansgrohe

Riepilogo delle linee di rubinetterie bagno

	PuraVida®	Metris®	Metris® S	Metris® Classic	NOVITA Talis® Select S/Talis S
Altezza della bocca di erogazione ↑	 PuraVida® 240	 Metris® 260	 Metris® S	 Metris® Classic 250	
		 Metris® 230	 Metris® S		 Talis® S 210
	 PuraVida® 200	 Metris® 200	 Metris® S		 Talis® Select S 190
	 PuraVida® 110	 Metris® 110	 Metris® S		 Talis® Select S 100
	 PuraVida® 100	 Metris® 100		 Metris® Classic 100	 Talis® Select S 80
Per maggiori informazioni sulle rubinetterie da bagno PuraVida, vedere da pagina 140.	Per maggiori informazioni sulle rubinetterie da bagno Metris, vedere da pagina 146.		Per maggiori informazioni sulle rubinetterie da bagno Metris Classic, vedere da pagina 168.	Per maggiori informazioni sulle rubinetterie da bagno Talis, vedere da pagina 152.	

Modalità di consultazione della panoramica per il vostro colloquio di vendita:

Quanto più in alto si trova un prodotto, tanto più alta è la ComfortZone. I prodotti sono suddivisi per linee proseguendo verso destra.

Rubinetterie da bagno Hansgrohe

Panoramica dell'assortimento di rubinetterie da bagno

				NOVITA	
		PuraVida®	Metris®	Talis® Select S	
Lavabo					
	Rubinetto solo acqua calda o fredda	 # 15132, -000, -400	 # 31166, -000		
Miscelatore monocomando per lavabo	Per lavamani	 # 15075, -000, -400	 # 31088, -000		
	Con saltarello	 # 15074, -000, -400	 # 31080, -000	 # 72040, -000	
	Con Push-Open	 # 15070, -000, -400			
	Senza saltarello		 # 31084, -000	 # 72041, -000	
Versione da catino	Con saltarello	 # 15081, -000, -400	 # 31183, -000	 # 72042, -000	
	Senza saltarello			 # 72043, -000	
Miscelatore monocomando per lavabo con bocca orientabile	Con saltarello		 # 31087, -000		
	Con Push-Open		 # 31187, -000		
	Senza saltarello		 # 31081, -000		
Miscelatore monocomando per catini (versione alta)	Con saltarello	 # 15072, -000, -400	 # 31082, -000	 # 72044, -000	
	Senza saltarello		 # 31184, -000	 # 72045, -000	
Miscelatore 3 fori per lavabo					

Con questo estratto delle categorie di prodotto di Hansgrohe i vostri clienti troveranno sempre la soluzione adatta ad ogni applicazione. La panoramica vi mostra le pos-

sibilità di installazione a disposizione all'interno della gamma principale di prodotti Hansgrohe.

NOVITA Talis® S	NOVITA Talis® Select E	NOVITA Talis® E	Talis®	Focus®	Logis®
 #72017,-000		 #71706,-000	 #32130,-000	 #31130,-000	 #71120,-000
 #72010,-000		 #71700,-000	 #32040,-000	 #31730,-000	 #71070,-000
 #72011,-000		 #71701,-000		 #31604,-000	 #71077,-000
 #72012,-000		 #71702,-000	 #32041,-000	 #31733,-000	 #71071,-000
 #72020,-000	 #71750,-000	 #71710,-000	 #32052,-000	 #31607,-000	 #71100,-000
 #72021,-000	 #71751,-000	 #71712,-000		 #31517,-000	 #71101,-000
 #72105,-000			 #32084,-000	 #31609,-000	 #71130,-000
			 #32082,-000		
				 #31519,-000	 #71131,-000
 #72031,-000	 #71752,-000	 #71716,-000		 #31608,-000	 #71090,-000
 #72032,-000	 #71753,-000	 #71717,-000		 #31518,-000	 #71091,-000
 #72130,-000		 #71733,-000	 #32310,-000		 #71133,-000

NOVITA

		PuraVida®	Metris®	Talis® Select S
Lavabo				
Miscelatore monocomando per lavabo	Montaggio a parete 165 mm	 # 15084, -000, -400	 # 31085, -000	
	Montaggio a parete 225 mm	 # 15085, -000, -400	 # 31086, -000	
Miscelatore elettronico		 # 15170, -000, -400	 # 31100, -000	
Bidet				
Miscelatore monocomando per bidet		 # 15270, -000, -400	 # 31280, -000	 # 72202, -000
Vasca				
Miscelatore monocomando per vasca	A parete	 # 15472, -000, -400	 # 31480, -000	
	Ad incasso	 # 15445, -000, -400 # 15447, -000, -400	 # 31487, -000 # 31493, -000 # 31454, -000 # 31451, -000	
	Con installazione a pavimento	 # 15473, -000, -400	 # 31471, -000	
Rubinetteria 3 fori a bordo vasca				
Miscelatore bordo vasca a 3 fori		 # 15432, -000, -400	 # 31190, -000	
Rubinetteria 4 fori a bordo vasca		 # 15446, -000, -400	 # 31442, -000	
Bocca di erogazione per vasca		 # 15412, -000, -400	 # 31494, -000	
Doccia				
Miscelatore monocomando per doccia	A parete	 # 15672, -000, -400	 # 31680, -000	
	Ad incasso	 # 15665, -000, -400	 # 31685, -000 # 31456, -000	

NOVITÀ Talis® S	NOVITÀ Talis® Select E	NOVITÀ Talis® E	Talis®	Focus®	Logis®
 #72110, -000		 #71732, -000	 #31618, -000		 195 mm #71220, -000
 #72111, -000		 #71134, -000	 #31611, -000		
			 #32110, -000	 #31171, -000	
 #72200, -000		 #71720, -000	 #32240, -000	 #31920, -000	 #71200, -000 #71204, -000
 #72400, -000		 #71740, -000	 #32440, -000	 #31940, -000	 #71400, -000
 #72405, -000 #72406, -000		 #71745, -000 #71474, -000	 #32475, -000 #32477, -000	 #31945, -000 #31946, -000	 #71405, -000 #71407, -000
 #72412, -000					
 #72415, -000		 #71747, -000			
 #72416, -000		 #71730, -000			 #71310, -000
 #72418, -000		 #71748, -000			
 #72410, -000		 #71410, -000	 #13414, -000	 #13414, -000	 #71410, -000
 #72600, -000		 #71760, -000	 #32640, -000	 #31960, -000	 #71600, -000
 #72605, -000		 #71765, -000	 #32675, -000	 #31965, -000	 #71605, -000

NOVITA

Talis®/Talis® S



Talis® 250



Talis® 210



Talis® 150



Talis® 80

Talis® Select E/Talis® E



Talis® Select E 240



Talis® E 240



Talis® Select E 110



Talis® E 110



Talis® E 80

Talis® Classic



Talis® Classic 230



Talis® Classic 80



Talis® Classic Natural 90

Per maggiori informazioni sulle rubinetterie da bagno Talis Classic, vedere da pagina 170.

Focus®



Focus® 240



Focus® 190



Focus® 100



Focus® 70

Per maggiori informazioni sulle rubinetterie da bagno Focus, vedere da pagina 162.

Logis®



Logis® 210



Logis® 190



Logis® 100



Logis® 70

Per maggiori informazioni sulle rubinetterie da bagno Logis, vedere da pagina 164.

PuraVida®

Poesia pura e semplice



Precisione di forma attraverso la chiara divisione delle superfici

La bicromia ne esalta la straordinarietà

Una forma fluida e viva che parla alle emozioni

Superfici generose ed eleganti

Bocca di erogazione in posizione elevata per un'ampia ComfortZone

Design essenziale per un'estetica senza tempo

PuraVida® 110



Estetico: PuraVida emana una particolare eleganza e si integra perfettamente nella sala da bagno.



Forme armoniose: ogni singolo dettaglio è all'insegna della pura eleganza. Inoltre, il profilo del soffione è stato ideato per conformarsi ergonomicamente alle spalle delle persone.



Fusione di emozioni: la lavorazione delle finiture è valorizzata dal procedimento DualFinish, nel quale bianco e cromo si uniscono in una sublime armonia.



Vantaggi e utilità

- Assortimento completo per un ambiente bagno armonioso
- Estetica scultorea ottenuta grazie all'unione di corpo e bocca di erogazione
- Maniglia con cartuccia joystick
- La qualità è riconoscibile dal profilo dalle linee precise
- Rompigetto orientabile con getto laminare e angolazione del getto regolabile
- Procedimento DualFinish con netta separazione del cromo dal bianco
- Processo di produzione in PVD

Lavabo/Bidet



PuraVida® 240
Miscelatore monocomando da
lavabo con Push-Open
15072, -000, -400 Flessibile
da 900 mm
15066, -000, -400 Flessibile
da 600 mm



PuraVida® 200
Miscelatore monocomando da
lavabo con Push-Open
15081, -000, -400



PuraVida® 110
Miscelatore monocomando da
lavabo
15070, -000, -400
con Push-Open
15074, -000, -400
con saltarello



PuraVida® 100
Miscelatore monocomando
per lavamani con Push-Open
15075, -000, -400



- Maggiore spazio
disponibile nel lavabo,
per un comfort maggiore



PuraVida® 100
Rubinetto
15132, -000, -400



PuraVida®
Miscelatore elettronico da
lavabo con leva di regolazione
della temperatura
15170, -000, -400
Alimentazione a batteria
15172, -000, -400
Trasformatore da 230V



PuraVida®
Miscelatore monocomando da
lavabo per montaggio a
parete
15085, -000, -400 225 mm
Corpo incasso
13622180



PuraVida®
Miscelatore monocomando da
lavabo per montaggio a
parete
15084, -000, -400 165 mm
Corpo incasso
13622180



PuraVida®
Miscelatore monocomando
per bidet
15270, -000, -400



Finitura cromo
(-000)



Finitura bianco/
cromo (-400)

Tutti i prodotti sono raffigurati con finitura bianco/cromo (-400).



PuraVida®

Vasca



PuraVida®
Miscelatore bordo vasca a 3 fori
15432, -000, -400
Corpo incasso
13437180



PuraVida®
Rubinetteria 4 fori
a bordo vasca
15446, -000, -400
Corpo incasso
13444180



PuraVida®
Termostatico 2 fori
a bordo vasca
15474, -000, -400
Corpo incasso
13550180



- Grazie al corpo incasso premontato non occorre demolire le piastrelle
- Il set Secuflex protegge il flessibile doccia dietro la vasca
- Utilizzo del flessibile della doccia senza ricorso a supporti
- Manutenzione agevole grazie alla sezione ispezionabile



PuraVida®
Miscelatore monocomando per vasca, con installazione a pavimento, con doccetta slim PuraVida 120 1jet
15473, -000, -400
Corpo incasso
10452180




PuraVida®
Miscelatore monocomando per vasca a parete
15472, -000, -400



PuraVida®
Miscelatore monocomando per vasca ad incasso
15445, -000, -400
15447, -000, -400 con valvola antiriflusso



PuraVida®
Bocca di erogazione per vasca a parete
15412, -000, -400



Doccia



PuraVida
Miscelatore monocomando doccia a parete
15672, -000, -400



PuraVida
Miscelatore monocomando doccia ad incasso
15665, -000, -400



Finitura cromo (-000)



Finitura bianco/cromo (-400)



PuraVida
Termostatico per 1 utenza ad incasso
15775, -000, -400



PuraVida
Termostatico per 2 utenze ad incasso
15771, -000, -400



PuraVida
Termostatico alta portata ad incasso
15772, -000, -400




PuraVida iControl
Valvola per 3 utenze ad incasso
15777, -000, -400



Trio/Quattro
Arresto/deviatore per PuraVida
15937, -000, -400



Arresto
Per PuraVida
15978, -000, -400



Corpo incasso
01800180 iBox universal



PuraVida®

Docce



PuraVida® 400
Soffione (21 l/min)
27437, -000, -400 con braccio da 390 mm
27390, -000, -400 con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)



PuraVida® 150 3jet
Doccetta
28557, -000, -400 (16 l/min)
28567, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart



PuraVida® 120 1jet
Doccetta Slim
28558, -000, -400 (16 l/min)
28568, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart




- Profilo ideato per conformarsi ergonomicamente all'ampiezza delle spalle
- Braccio lungo per grande libertà di movimento
- DualFinish




- Linea innovativa
- Struttura a due materiali
- Cambio del getto premendo il pulsante



PuraVida® 100
Doccia laterale
28430, -000, -400



PuraVida®/Unica® Set
27853, -000, -400 0,90 m



Accessori



Porter 'S
Supporti doccia
28331, -000



PuraVida® Fixfit®
Raccordo flessibile DN15 con giunto sferico e valvola antiriflusso
27414, -000

Accessori



PuraVida®
Dosatore sapone
41503, -000



PuraVida®
Porta spazzolini
41504, -000



PuraVida®
Portasapone
41502, -000



PuraVida®
Gancio singolo
41501, -000



PuraVida®
Portarotolo
41508, -000



PuraVida®
Portarotolo di riserva
41518, -000



PuraVida®
Spazzola per WC con
supporto in ceramica
41505, -000



PuraVida®
Porta asciugamani
doppio
41512, -000



PuraVida®
Porta asciugamani
300 mm
41513, -000



PuraVida®
Porta asciugamani
600 mm
41506, -000

Metris®

All'altezza di qualsiasi esigenza



Altezza generosa per un grande comfort

Il corpo verticale crea un'impressione di altezza ed eleganza

Le superfici ampie emanano una sensazione di lusso

Slancio in apertura della bocca per un utilizzo confortevole

Le linee precise conferiscono carattere ai miscelatori

Bocca di erogazione in posizione elevata per un'ampia ComfortZone

Metris® 110



Comodo: 6 diverse altezze del miscelatore dal lavabo per offrire la soluzione giusta per ogni esigenza di installazione.



Elegante: le generose superfici della leva e della bocca di erogazione conferiscono alla sala bagno un'aura di lusso.



Moderno: le rubinetterie Metris presentano un design essenziale, che concede spazio alla ComfortZone personale.



Vantaggi e utilità

- Superfici generose per un design elegante e pregiato dell'ambiente bagno
- Lo slancio in apertura della leva piatta rispecchia la semplicità di utilizzo
- Forme ampie per dare maggiore valore al prodotto
- 5 diverse altezze dei miscelatori da lavabo per un maggiore comfort
- Limitazione automatica della quantità d'acqua a 5 l/min, grazie alla tecnologia EcoSmart

Lavabo/Bidet



Metris® 260
Miscelatore monocomando da
lavabo
31082, -000 con saltarello



Metris® 230
Miscelatore monocomando da
lavabo,
bocca orientabile 120°
31087, -000 con saltarello




Metris® 200
Miscelatore monocomando da
lavabo
31183, -000 con saltarello



Metris® 110
Miscelatore monocomando da lavabo
31080, -000 con saltarello
31121, -000 CoolStart con saltarello (s. figura)



Metris® 100
Miscelatore monocomando da lavabo
31088, -000 con saltarello



Metris®
Miscelatore monocomando da lavabo
per montaggio a parete
31086, -000 225 mm
31085, -000 165 mm (s. figura)
Corpo incasso
13622180



Metris®
Rubinetto
31166, -000



Metris®
Miscelatore monocomando per bidet
31280, -000 con saltarello



Metris®

Vasca



Metris®
Miscelatore monocomando per vasca a parete
31480, -000



Metris®
Miscelatore monocomando per vasca ad incasso
31493, -000
31487, -000 Con valvola antiriflusso



Metris®
Miscelatore monocomando per vasca ad incasso
31454, -000
31451, -000 Con valvola antiriflusso



Metris®
Bocca di erogazione per vasca a parete
31494, -000



Metris®
Miscelatore bordo vasca a 3 fori
31190, -000
Corpo incasso
13437180




Metris®
Rubinetteria 4 fori
a bordo vasca
31442, -000
Corpo incasso
13444180



- Grazie al corpo incasso premontato non occorre demolire le piastrelle
- Il set Secuflex protegge il flessibile della doccia dietro la vasca
- Utilizzo del flessibile della doccia senza ricorso a supporti
- Facile da manutentare



Metris®
Miscelatore monocomando
per vasca, con installazione
a pavimento, con doccetta slim
PuraVida 120 ljet
31471, -000
Corpo incasso
10452180



Doccia



Metris®
Miscelatore monocomando doccia a parete
31680, -000



Metris®
Miscelatore monocomando doccia ad incasso
31685, -000



Metris®
Miscelatore monocomando doccia ad incasso
31456, -000




Metris®
Termostatico
ad incasso
31572, -000 per 1 utenza (s. figura)
31573, -000 per 2 utenze



Metris®
Termostatico
ad incasso
31570, -000
Termostatico alta portata
31571, -000 (s. figura)



iControl® S
Valvola per 3 utenze
ad incasso
15955, -000



Corpo incasso
01800180 iBox universal

Metris® S

Lavabo



Metris® S
Miscelatore monocomando da lavabo
31022, -000 con saltarello



Metris® S
Miscelatore monocomando da lavabo
31021, -000 con saltarello



Metris® S
Miscelatore monocomando da lavabo,
bocca orientabile 120°
31159, -000 con saltarello



Metris® S
Miscelatore monocomando da lavabo
31060, -000 con saltarello



Metris® S
Miscelatore monocomando da lavabo
per montaggio a parete
31162, -000 165 mm (s. figura)
31163, -000 225 mm
Corpo incasso
13622180



Metris® S
Miscelatore elettronico da lavabo con leva
di regolazione della temperatura
31100, -000 Alimentazione a batteria
31102, -000 Trasformatore da 230 V
senza leva di regolazione della temperatura
31101, -000 Alimentazione a batteria (s. figura)
31103, -000 Trasformatore da 230 V (s. figura)



Bidet



Metris® S
Miscelatore monocomando per bidet
31261, -000 con saltarello

Vasca



Metris® S
Miscelatore monocomando
per vasca a parete
31460, -000




Metris® S
Miscelatore monocomando
per vasca ad incasso
31465, -000
31466, -000 con valvola antiriflusso



Metris® S
Bocca di erogazione per vasca a parete
14420, -000



Metris® S
Rubinetteria 4 fori
a bordo vasca
31446, -000 170 mm
31447, -000 220 mm
13444180 Corpo incasso




Doccia



Metris® S
Miscelatore monocomando doccia
a parete
31660, -000



Metris® S
Miscelatore monocomando doccia
ad incasso
31665, -000



Corpo incasso
01800180 iBox universal




- Metris S offre un design senza tempo, dalla linearità pura e precisa
- L'ergonomica maniglia accentua la precisione del linguaggio formale
- Ampio assortimento per ogni settore d'impiego
- Ideale per progetti



Talis® Select S/Talis® S

NOVITÀ

Estetica e funzionalità

**Talis® Select S 100****Talis® S 100****Comodo:** corpo snello e slanciato.**Design:** il pulsante Select può essere azionato con il dito, il braccio o il gomito. Mantiene la temperatura sempre invariata e rende l'utilizzo comodo e intuitivo.**Organico:** il pulsante Select dona ai miscelatori senza leva un aspetto particolarmente armonico. Non occorre ruotare la manopola e l'acqua esce subito alla temperatura scelta.

Vantaggi e utilità

- La tecnologia Select agevola le attività quotidiane con il comando a pulsante
- La sua facilità d'uso stimola a chiudere l'acqua più spesso, riducendone i consumi
- **Facile pulizia** grazie alle linee coniche e snelle
- Limitazione automatica della quantità d'acqua a 5 l/min, grazie alla tecnologia EcoSmart

NOVITÀ

Lavabo



Talis® Select S 190
Miscelatore da lavabo
72044, -000 con saltarello



Talis® Select S 100
Miscelatore da lavabo
72042, -000 con saltarello



Talis® Select S 80
Miscelatore da lavabo
72040, -000 con saltarello



Talis® S 190
Miscelatore monocomando da lavabo
72031, -000 con saltarello



Talis® S 100
Miscelatore monocomando da lavabo
72020, -000 con saltarello
72022, -000 CoolStart con saltarello (s. figura)



Talis® S 80
Miscelatore monocomando da lavabo
72010, -000 con saltarello
72013, -000 CoolStart con saltarello (s. figura)
72017, -000 Rubinetto (s. figura)



Talis® Select S/Talis® S

NOVITÀ

Lavabo



Talis® S 250
Miscelatore monocomando da lavabo
72115, -000 con saltarello



Talis® S 140
Miscelatore monocomando da lavabo
72113, -000 con saltarello



Talis® S 210
Miscelatore monocomando da lavabo,
bocca orientabile 120°
72105, -000 con saltarello



- Comodità d'uso grazie alla manopola con astina facilmente raggiungibile
- **Facile da pulire**
- Design completamente nuovo capace di suscitare l'interesse di nuovi clienti
- Indicato per lavabi di grandi dimensioni



Talis® S
Rubinetteria 3 fori da lavabo
72130, -000



Talis® S
Miscelatore monocomando da lavabo
per montaggio a parete
72111, -000 225 mm
Corpo incasso
13622180



Talis® S
Miscelatore monocomando da lavabo
per montaggio a parete
72110, -000 165 mm
Corpo incasso
13622180



Bidet



Talis® Select S
Miscelatore per bidet
72202, -000



Talis® S
Miscelatore monocomando per bidet
72200, -000



NOVITÀ

Vasca



Talis® S
 Rubinetteria 3 fori a bordo vasca
 # 72415, -000
 Corpo incasso
 # 13233180



Talis® S
 Miscelatore bordo vasca a 3 fori
 # 72416, -000
 Corpo incasso
 # 13437180



Talis® S
 Rubinetteria 4 fori a bordo vasca
 # 72418, -000
 Corpo incasso
 # 13444180



Talis® S
 Bocca di erogazione per vasca
 # 72410, -000



Talis® S
 Miscelatore monocomando per vasca
 a parete
 # 72400, -000




Talis® S
 Miscelatore monocomando per vasca
 ad incasso
 # 72405, -000



Talis® S
 Miscelatore monocomando
 per vasca, con installazione
 a pavimento, con doccetta
 slim Axor Starck
 # 72412, -000
 Corpo incasso
 # 10452180

Disponibile da T1/2016




Doccia



Talis® S
 Miscelatore monocomando doccia
 a parete
 # 72600, -000



Talis® S
 Miscelatore monocomando doccia
 ad incasso
 # 72605, -000



Corpo incasso
 # 01800180 iBox universal

Talis®

Lavabo



Talis® 250
Miscelatore monocomando da lavabo, bocca di erogazione girevole
32055, -000



Talis® 210
Miscelatore monocomando da lavabo, bocca orientabile 120°
32084, -000 con saltarello



Talis® 150
Miscelatore monocomando da lavabo bocca di erogazione girevole
32052, -000 con saltarello




Talis® 80
Miscelatore monocomando da lavabo
Bocca di erogazione girevole
32053, -000 con saltarello



Talis® 80
Miscelatore monocomando da lavabo
32040, -000 con saltarello
32057, -000 CoolStart con saltarello (s. figura)



Talis® 80
Rubinetto
32130, -000



Talis® 200
Rubinetteria da lavabo a doppio comando
32030, -000



Talis® 230
Rubinetteria 3 fori da lavabo
32310, -000



Talis®
Miscelatore monocomando da lavabo per montaggio a parete
31618, -000 165 mm
31611, -000 225 mm (s. figura)
13622180 Corpo incasso



Bidet



Talis®
Miscelatore monocomando per bidet
32240, -000



Vasca



Talis®
Miscelatore monocomando
per vasca a parete
32440, -000



Talis®
Miscelatore monocomando
per vasca ad incasso
32475, -000



Talis®
Bocca di erogazione
per vasca
a parete
13414, -000




Doccia



Talis®
Miscelatore monocomando doccia
a parete
32640, -000




Talis®
Miscelatore monocomando doccia
ad incasso
32675, -000



Corpo incasso
01800180 iBox universal




- Le rubinetterie Talis sono espressione di un design esclusivo caratterizzato dalla purezza funzionale
- Design sobrio e slanciato
- Caratteristica maniglia ad astina per semplificare i comandi
- Con la sua bocca di erogazione girevole Talis crea un getto ad arco aumentando la ComfortZone



Talis® Select E/Talis® E

NOVITÀ

Il comfort nella sua forma più naturale



Comodo: il pulsante Select può essere azionato con il dito, il braccio o il gomito, rendendo l'utilizzo comodo e intuitivo.



Design: grazie al pulsante Select senza leva la rubinetteria ha un aspetto particolarmente armonico. Non occorre ruotare la manopola e l'acqua esce subito alla temperatura scelta.



Elegante: i miscelatori dalla forma precisa e slanciata contribuiscono a creare un ambiente bagno armonioso e moderno.



Vantaggi e utilità

- La tecnologia Select agevola le attività quotidiane con il comando a pulsante
- La sua facilità d'uso stimola a chiudere l'acqua più spesso, riducendone i consumi
- **Facilità di pulizia** grazie alle superfici ampie
- Limitazione automatica della quantità d'acqua a 5 l/min, grazie alla tecnologia EcoSmart

NOVITÀ

Lavabo



Talis® Select E 240
Miscelatore da lavabo
71752, -000 con saltarello



Talis® Select E 110
Miscelatore da lavabo
71750, -000 con saltarello



Talis® E 240
Miscelatore monocomando da lavabo
71716, -000 con saltarello



Talis® E 110
Miscelatore monocomando da lavabo
71710, -000 con saltarello
71713, -000 CoolStart con saltarello
(s. figura)



Talis® E 80
Miscelatore monocomando da lavabo
71700, -000 con saltarello
71703, -000 CoolStart con saltarello
(s. figura)
71706, -000 Rubinetto (s. figura)



Talis® E

NOVITÀ

Lavabo



Talis® E 150
Miscelatore monocomando da lavabo
71754, -000 con saltarello



Talis® E
Rubinetteria 3 fori da lavabo
71733, -000



Talis® E
Miscelatore monocomando da lavabo per montaggio a parete
71732, -000 165 mm
71734, -000 225 mm (s. figura)



- Comodità d'uso grazie alla manopola con astina facilmente raggiungibile
- **Facile da pulire**
- Design completamente nuovo capace di suscitare l'interesse di nuovi clienti
- Indicato per lavabi di grandi dimensioni



Bidet



Talis® E
Miscelatore monocomando per bidet
71720, -000 con saltarello



NOVITÀ

Vasca



Talis® E
Rubinetteria 3 fori
a bordo vasca
71747, -000
Corpo incasso
13233180



Talis® E
Miscelatore bordo vasca a 3 fori
71730, -000
Corpo incasso
13437180



Talis® E
Rubinetteria 4 fori
a bordo vasca
71748, -000
Corpo incasso
13444180



Talis® E
Miscelatore monocomando per vasca a parete
71740, -000



Talis® E
Miscelatore monocomando per vasca ad incasso
71745, -000



Talis® E
Bocca di erogazione per vasca a parete
71410, -000




Doccia



Talis® E
Miscelatore monocomando doccia a parete
71760, -000



Talis® E
Miscelatore monocomando doccia ad incasso
71765, -000



Corpo incasso
01800180 iBox universal

Focus®

Qualità, comfort e prezzo



Focus® 100



Universale: le morbide, carezzevoli rotondità e la leva ergonomica suggeriscono la comodità dei comandi.



Elegante: le rubinetterie Focus, con il loro corpo cilindrico, dinamicamente inclinato, conferiscono eleganza e preziosità al bagno.



Vantaggi e utilità

- Design armonioso, contraddistinto da un linguaggio formale all'insegna della purezza
- Il profilo dinamico e le morbide rotondità sottolineano la qualità
- Maniglia ergonomica per semplificare i comandi
- Comfort elevato ad un buon prezzo
- Limitazione automatica della quantità d'acqua a 5 l/min, grazie alla tecnologia EcoSmart

Lavabo/Bidet



Focus® 240
Miscelatore monocomando da lavabo, bocca orientabile 120°
31609, -000 con saltarello





Focus® 190
Miscelatore monocomando da lavabo
31608, -000 con saltarello



Focus® 100
Miscelatore monocomando da lavabo
31607, -000 con saltarello
31621, -000 CoolStart con saltarello (s. figura)



Focus® 70
Miscelatore monocomando da lavabo
31730, -000 con saltarello
31130, -000 Rubinetto (s. figura)
31539, -000 CoolStart con saltarello (s. figura)



Focus®
Miscelatore elettronico da lavabo con leva di regolazione della temperatura
31171, -000 Alimentazione a batteria
31173, -000 Trasformatore da 230V



Focus®
Miscelatore elettronico da lavabo senza leva di regolazione della temperatura
31172, -000 Alimentazione a batteria
31174, -000 Trasformatore da 230V



Focus®
Miscelatore monocomando per bidet
31920, -000 con saltarello



Vasca



Focus®
Miscelatore monocomando per vasca a parete
31940, -000



Focus®
Miscelatore monocomando per vasca ad incasso*
31945, -000



Focus®
Bocca di erogazione per vasca a parete
13414, -000



Doccia



Focus®
Miscelatore monocomando doccia a parete
31960, -000



Focus®
Miscelatore monocomando doccia ad incasso*
31965, -000



Per maggiori informazioni sulle **rubinetterie per cucina** della linea Focus, vedere a pagina 194.

Diametro rosetta Focus: 150 mm. ***Base per rubinetteria ad incasso** # 01800180 iBox universal.

Per maggiori informazioni sui prodotti **Focus Care** per persone dalla mobilità limitata, vedere a pagina 174.

Logis®

NOVITÀ

Design armonioso e raffinato

Il profilo del miscelatore trasmette una sensazione di calma

Aspetto armonioso grazie al profilo SoftCube del corpo



La manopola dalla forma arrotondata si adatta perfettamente alla mano

Superfici generose per un effetto di preziosità

I contorni precisi trasmettono chiarezza

Bocca di erogazione in posizione elevata per un'ampia ComfortZone

Logis® 100



Morbido e affusolato: il profilo dai contorni arrotondati accarezza gli occhi e la mano.



Flessibile: l'ampia possibilità di scelta offre la soluzione giusta per ogni esigenza.



Confortevole: con il loro morbido profilo, i miscelatori Logis creano un'atmosfera di armonia.



Vantaggi e utilità

- Superfici ampie per facilità d'uso e di pulizia
- Miscelatori dalla forma arrotondata, perfetti da abbinare a lavabi dalle linee morbide
- Cartuccia ceramica pregiata e silenziosa - ideale per condomini, hotel ed uffici
- Interessante rapporto qualità/prezzo
- Vasto assortimento con varie altezze dei miscelatori per lavabo
- Limitazione automatica della quantità d'acqua a 5 l/min, grazie alla tecnologia EcoSmart

NOVITÀ

Lavabo



Logis® 210
Miscelatore monocomando da lavabo,
bocca orientabile 120°
71130, -000 con saltarello



Logis® 190
Miscelatore monocomando da lavabo
71090, -000 con saltarello



Logis® 100
Miscelatore monocomando da lavabo
71100, -000 con saltarello
71102, -000 CoolStart con saltarello
(s. figura)



Logis® 70
Miscelatore monocomando da lavabo
71070, -000 con saltarello
71072, -000 CoolStart con saltarello
(s. figura)



Logis®
Miscelatore monocomando da
lavabo per montaggio a parete
71220, -000 195 mm
13622180 Corpo incasso



Logis®

NOVITÀ

Lavabo



Logis®
Rubinetteria 3 fori da lavabo
71133, -000 con saltarello



Logis®
Rubinetteria da lavabo a doppio comando
71222, -000 con saltarello



Logis® 70
Rubinetto
71120, -000



Bidet



Logis® 70
Miscelatore monocomando per bidet
71204, -000



Logis® 100
Miscelatore monocomando per bidet
71200, -000



NOVITÀ

Vasca



Logis®
Miscelatore monocomando per vasca a parete
71400, -000



Logis®
Miscelatore monocomando per vasca ad incasso
71405, -000



Logis®
Bocca di erogazione per vasca a parete
71410, -000



Logis®
Miscelatore bordo vasca a 3 fori
71310, -000
Corpo incasso
13437180



Doccia




Logis®
Miscelatore monocomando doccia a parete
71600, -000



Logis®
Miscelatore monocomando doccia ad incasso
71605, -000
71607, -000 Alta portata (s. figura)



Logis®
Arresto
71970, -000



Corpo incasso
01800180 iBox universal

Metris® Classic

Classici dal design moderno



Metris® Classic 100



Elegante: la finitura brillante e piana del miscelatore dà vita in ogni ambiente bagno a splendenti punti di luce.



Classico: l'armonioso linguaggio formale della leva e della bocca di erogazione arcuate irradia preziosità e gioia.



Vantaggi e utilità

- Design lineare ed equilibrato, dall'armonia classica e raffinata
- Molto snello e facile da usare grazie alla cartuccia M1
- **Facile da pulire**
- Sicurezza grazie al blocco temperatura della cartuccia
- Limitazione automatica della quantità d'acqua a 5 l/min, grazie alla tecnologia EcoSmart
- Collegamento con tubi flessibili in polietilene reticolato (PEX) resistenti alle oscillazioni di temperatura

Lavabo/Bidet



Metris® Classic 250
Miscelatore monocomando
da lavabo
31078, -000 con saltarello



Metris® Classic 100
Miscelatore monocomando
da lavabo
31075, -000 con saltarello



Metris® Classic
Miscelatore monocomando
da lavabo per montaggio
a parete
31003, -000 225 mm
Corpo incasso
13622180



Metris® Classic
Miscelatore monocomando
per bidet
31275, -000



Vasca



Metris® Classic
Miscelatore monocomando
per vasca a parete
31478, -000



Metris® Classic
Miscelatore monocomando
per vasca ad incasso
31485, -000



Metris® Classic
Bocca di erogazione
per vasca a parete
13413, -000



Doccia




Metris® Classic
Miscelatore monocomando
doccia a parete
31672, -000



Metris® Classic
Miscelatore monocomando
doccia ad incasso
31676, -000



Fixfit® Classic
Raccordo flessibile DN15
con valvola antiriflusso
16884, -000



Corpo incasso
01800180 iBox universal



Talis® Classic

L'armonia di un classico



Talis® Classic 80



Naturalità: nei miscelatori della linea Talis Classic il fascino primordiale si unisce ad una futuristica tecnologia per il risparmio dell'acqua.

Regalità: transizioni geometriche, slanci raffinati, linee sobrie che conferiscono all'ambiente bagno uno stile sereno, ma al tempo stesso stimolante.



Vantaggi e utilità

- La forma essenziale e geometrica trasmette eleganza
- Molto snello e facile da usare grazie alla cartuccia M1
- Manopola ad astina per semplificare i comandi
- Limitazione automatica della quantità d'acqua a 5 l/min, grazie alla tecnologia EcoSmart
- Collegamento con tubi flessibili in polietilene reticolato (PEX) resistenti alle oscillazioni di temperatura
- Sicurezza grazie al blocco della temperatura della cartuccia

Lavabo/Bidet



Talis® Classic 230
Miscelatore monocomando da lavabo
14116, -000 con saltarello



Talis® Classic 80
Miscelatore monocomando da lavabo
14111, -000 con saltarello



Talis® Classic Natural 90
Miscelatore monocomando da lavabo
14127, -000 con saltarello



Talis® Classic
Miscelatore monocomando per bidet
14120, -000 con saltarello



Vasca



Talis® Classic
Miscelatore monocomando per vasca a parete
14140, -000



Talis® Classic
Miscelatore monocomando per vasca ad incasso
14145, -000


Doccia



Talis® Classic
Miscelatore monocomando doccia a parete
14161, -000



Talis® Classic
Miscelatore monocomando doccia ad incasso
14165, -000




Corpo incasso
01800180 iBox universal



Logis® Classic

NOVITÀ

Elegante e funzionale



Logis® Classic



Vantaggi e utilità

- Design classico ed elegante
- Forme essenziali che si integrano armoniosamente al lavabo
- **Facile da pulire**
- Rotazione limitata che facilita l'utilizzo
- Valvola in ceramica di lunga durata che caratterizza tutta la collezione
- Limitazione automatica della quantità d'acqua a 5 l/min, grazie alla tecnologia EcoSmart
- La qualità Hansgrohe a portata di tutti

La collezione Logis Classic non è disponibile per il mercato Italiano in assenza della versione del miscelatore bidet.

NOVITÀ

Lavabo



Logis® Classic
Rubinetteria da lavabo a doppio comando
#71270, -000 con saltarello



Logis® Classic
Rubinetteria 3 fori da lavabo
#71323, -000 con saltarello



Logis® Classic
Rubinetto
#71135, -00



Vasca



Logis® Classic
Rubinetteria per vasca
a 2 manopole
#71240, -000



Doccia



Logis® Classic
Rubinetteria per doccia
a 2 manopole
#71260, -000



Logis® Classic
Arresto
#71976, -000

Rubinerie delle linee Care

Assenza di barriere, per una sicurezza maggiore

Maniglie più lunghe, uso intuitivo, temperature costanti, scritte di grandi dimensioni: le rubinetterie delle linee Talis Care e Focus Care, nonché i termostatici Ecostat Comfort Care assicurano valore aggiunto in termini di sicurezza, comfort e facilità d'uso in bagno. L'uso dell'acqua, così semplificato, agevola i

gesti quotidiani delle famiglie con bambini piccoli. Le soluzioni ideate si adattano inoltre ovunque occorra impiegarle per persone bisognose di assistenza, si dia importanza alle esigenze dell'età e delle malattie oppure siano preminenti particolari requisiti igienici: nelle case di riposo, negli ospedali, nelle case di

cura o nelle RSA. Ma analogamente, anche ovunque occorrono comfort d'uso e sicurezza maggiori, ad esempio nelle scuole materne, negli hotel oppure nelle case plurigenerazionali.



Focus® Care

Miscelatore monocomando da lavabo

Ecostat® Comfort Care

Termostatico doccia

Vantaggi e utilità

- Leva di comando molto lunga e piatta: dalla forma ergonomica, che consente di muoverla anche con tutta la mano o il braccio
- Accessibilità e comfort d'uso
- Particolarmente duratura per lo stabile corpo in ottone e la leva in metallo
- Limitatore della temperatura preregolabile

Talis® Care

Lavabo



Talis® Care 80
Miscelatore monocomando per lavabo
32035, -000



Talis® Care
Miscelatore monocomando per lavabo
32037, -000

Vasca



Ecostat® Comfort Care
Termostatico vasca
13115, -000



Doccia



Talis® Care
Miscelatore monocomando doccia
32641, -000



Ecostat® Comfort Care
Termostatico doccia
13117, -000

Focus® Care

Lavabo



Focus® Care 100
Miscelatore monocomando per lavabo
31911, -000 con saltarello



Focus® Care 70
Miscelatore monocomando per lavabo
31910, -000 con saltarello



Focus® Care
Miscelatore monocomando per lavabo
31913, -000

Doccia



Focus® Care
Miscelatore monocomando doccia a parete
31916, -000



- Lunghezza della leva ottimizzata per l'utente, da 121 mm
- Corpo e maniglia in metallo solido e durevole nel tempo
- Leva in metallo

Miscelatori elettronici da lavabo

Igiene e risparmio d'acqua

Da qui scorre l'acqua solo se occorre veramente: le rubinetterie con comandi senza contatto basati sui sensori di prossimità ad infrarossi sono di ausilio per risparmiare acqua

all'interno di strutture pubbliche e ridurre così i costi legati al consumo e all'energia. Inoltre la tecnologia senza contatto evita i rischi di contagio imputabili a miscelatori molto usati di

impianti sanitari pubblici e commerciali. Gli esperti di igiene raccomandano le fonti idriche controllate da sensori soprattutto nei settori dell'assistenza e della sanità.



Focus®

Miscelatore elettronico da lavabo

Vantaggi e utilità

- Risparmio d'acqua legato al blocco automatico dell'acqua
- Disponibili nella versione con alimentazione a batteria o con trasformatore
- Particolare igienicità, grazie all'assenza di contatto
- Ideali per il settore pubblico e quello commerciale
- Certificazione WELL

Miscelatore elettronico da lavabo

PuraVida®



PuraVida®

Miscelatore elettronico da lavabo con leva di regolazione della temperatura
 # 15170, -000, -400 Alimentazione a batteria
 # 15172, -000, -400 Trasformatore da 230 V



Metris® S



Metris® S

Miscelatore elettronico da lavabo con leva di regolazione della temperatura
 # 31100, -000 Alimentazione a batteria
 # 31102, -000 Trasformatore da 230V



Metris® S

Miscelatore elettronico da lavabo senza leva di regolazione della temperatura
 # 31101, -000 Alimentazione a batteria
 # 31103, -000 Trasformatore da 230 V



Focus®



Focus®

Miscelatore elettronico da lavabo con leva di regolazione della temperatura
 # 31171, -000 Alimentazione a batteria
 # 31173, -000 Trasformatore da 230V



Focus®

Miscelatore elettronico da lavabo senza leva di regolazione della temperatura
 # 31172, -000 Alimentazione a batteria
 # 31174, -000 Trasformatore da 230V



Logis®



Dosaire sapone
Vetro
40514, -000



Porta spazzolini
Vetro
40518, -000



Portasapone
Vetro
40515, -000



Gancio singolo
40511, -000



Porta rotolo
40523, -000



Porta rotolo
Scoperto
40526, -000



Porta rotolo di riserva
40517, -000



Spazzola per WC
Vetro
40522, -000



Porta asciugamani
Doppio
40512, -000



Porta asciugamani
300 mm
40513, -000



Porta asciugamani
600 mm
40516, -000

Logis® Classic



Dosatore sapone
Ceramica
41614, -000



Porta spazzolini
Ceramica
41618, -000



Portasapone
Ceramica
41615, -000



Gancio singolo
41611, -000



Porta rotolo
41623, -000




Porta rotolo
Scoperto
41626, -000



Porta rotolo
41617, -000



Spazzola per WC
Ceramica
41632, -000



Porta asciugamani
Doppio
41612, -000



Porta asciugamani
300 mm
41613, -000



Porta asciugamani
600 mm
41616, -000

Sistemi di scarico Hansgrohe

La perfezione nella funzionalità

La pulizia è un requisito essenziale per il benessere nella sala da bagno. Per questo motivo Hansgrohe ha sviluppato una gamma completa di sistemi di scarico innovativi che

consentono all'acqua utilizzata di defluire rapidamente e senza complicazioni. Molti modelli, tra cui Exafill, Flexaplus, Raindrain e Flowstar, sono semplici da installare e anche particolar-

mente intuitivi da utilizzare. La regolazione del troppopieno o altre funzioni intelligenti assicurano un comfort che dura nel tempo, ben oltre il piacere della doccia.



Push-Open: la valvola di scarico Push-Open si apre e si chiude con la pressione di un dito, consentendo di evacuare o riempire d'acqua il lavabo con la massima semplicità.



Flowstar®: la piletta di scarico Flowstar è una soluzione sottolavabo dall'estetica elegante e pulita.



Vasca Exafill S: l'uso di una bocca di erogazione separata è superfluo, dal momento che grazie al getto a cascata integrato è possibile riempire la vasca comodamente e senza spruzzare. Exafill S è tutto in uno: bocca di erogazione vasca, scarico e troppopieno vasca. Inoltre, l'installazione è gradevolmente semplice - tanto quanto la pulizia degli ugelli di erogazione con la funzione anticalcare QuickClean.



Vasca Flexaplus® S: mai più vasche da bagno troppo piene. Grazie a questa piletta di scarico e troppopieno è possibile controllare l'acqua in eccesso nella vasca con un meccanismo di regolazione automatico. Inoltre, per aumentare il divertimento del bagno è possibile innalzare il livello dell'acqua nella vasca fino a 25 mm.



Doccia Raindrain® 90 XXL: particolarmente indicata per docce di grandi dimensioni con portata elevata, come Raindance Rainfall o Raindance Rainmaker. Assicura un deflusso dell'acqua rapido e ininterrotto in qualsiasi piatto doccia. La potenza massima che raggiunge (51 l/min) e la facilità di installazione lo rendono lo scarico perfetto della doccia.



Vantaggi e utilità

- Deflusso rapido e senza complicazioni dell'acqua
- Affidabile anche con le docce di grandi dimensioni e con portata elevata
- Facile installazione e uso estremamente intuitivo
- Regolazione del troppopieno

Sifoni



Sifone di design Flowstar®
52100, -000
Set: 1 Flowstar, 2 coperture
(senza arresto)
52110, -000 (s. figura)
Set: 1 Flowstar, 2 coperture
(con arresto)
52120, -000 (s. figura)



Sifone di design Flowstar® S
52105, -000



**Rubinetto di arresto
a squadra**
13902, -000



**Rubinetto di arresto
a squadra**
13901, -000



Piletta
Push-Open
50100, -000



Piletta
Push-Open
50105, -000



Piletta
con tappo coperto
50001, -000, -800



Set di scarico
con tappo saltarello
94139, -000

Scarichi piatto doccia



Raindrain® 90 XXL
Set completo 51 l/min
60067, -000



- Portata massima 51 l/min
- Facile installazione
- Installazione non a contatto con calcestruzzo



Staro® '90
Set completo 29 l/min
60056, -000



Staro® '90
Corpo incasso 29 l/min
60054180



Staro® '90
Set esterno
60055, -000



Staro® '52
Set completo 33 l/min
60060, -000



Starolift® '52
Corpo incasso 33 l/min
60052180



Starolift® '52
Set esterno
60053, -000

Scarichi vasca



Flexaplusto
58143, -000
Set completo
di scarico e troppopieno
per vasche normali



Flexaplusto S
58150, -000
Set completo
di scarico e troppopieno
per vasche normali



Flexaplusto
58140180
Corpo ad incasso
di scarico e troppopieno
per vasche normali



Flexaplusto
58141180
Corpo ad incasso
di scarico e troppopieno
per vasche speciali



- Il tappo di scarico a molla protegge da eventuali ferite
- Sifone rotante autopulente
- Installazione non a contatto con calcestruzzo



Flexaplusto
58185, -000 Set esterno



Flexaplusto S
58186, -000 Set esterno



Exafill
58123, -000
Set completo,
scarico e troppopieno
per vasche normali



Exafill
58125180
Corpo incasso,
scarico e troppopieno
per vasche normali



Exafill
58126180
Corpo incasso,
scarico e troppopieno
per vasche speciali



Exafill
58127, -000 Set esterno



Exafill S
58113, -000
Set completo,
scarico e troppopieno
per vasche normali



Exafill S
58115180
Corpo incasso,
scarico e troppopieno
per vasche normali



Exafill S
58116180
Corpo incasso,
scarico e troppopieno
per vasche speciali



Exafill S
58117, -000
Set esterno



- Adattabili con flessibilità alle varie forme delle vasche

RUBINETTERIE PER CUCINA


Funzionalità e design anche in cucina

PuraVida® | Metris® Select | Metris® | Talis® Select S | Talis® S | Focus® | Logis® | Logis® Classic



Tecnologia Select

Il comfort a comando, anche in cucina



L'innovativa tecnologia Select consente di gestire il getto d'acqua con la semplice pressione di un pulsante - ora anche in cucina. Cucinare, infatti, comporta avere spesso le mani occupate, ma il pulsante Select rende più facile ogni operazione, perchè si può premere

con un colpo di mano... o di gomito. La rubinetteria resta dunque pulita, nonostante le mani sporche. Si semplifica così la chiusura dell'acqua fra un'operazione e l'altra, evitando anche lo spreco d'acqua ed energia. E cucinare diventa un piacere ancora più grande,

grazie al design moderno e al tempo stesso pratico delle linee per cucina Hansgrohe - anche la doccetta estraibile è disponibile con tecnologia Select. Per vivere la cucina con piacere e in tutta comodità.



Una maggiore libertà di movimento: il pulsante Select può essere azionato anche sfiorandolo, per un comfort e una flessibilità maggiori nello svolgimento delle attività quotidiane.

Rubinerie per cucina Hansgrohe

Riepilogo delle linee di rubinetterie per cucina


	PuraVida®	Metris® Select/Metris®		Talis® Select S/Talis® S	
					
Nome prodotto	PuraVida® 280	Metris® Select 320	Metris® 320	Talis Select® S 300	Talis® S 200
Con tecnologia Select	-	Si	-	Si	-
Con doccetta estraibile	-	-	# 14820, -000, -800	-	# 72813, -000, -800
Con erogazione estraibile	-	# 14884, -000, -800	# 14821, -000, -800	# 72821, -000, -800	-
Con bocca girevole	# 15805, -000, -800 # 15812, -000, -800	# 14883, -000, -800	# 14822, -000, -800	# 72820, -000, -800	# 72810, -000, -800
Per installazioni sotto finestra	-	-	# 14823, -000	-	-

Varianti

Talis® S² Variarc		Focus®		Logis®		
						
Talis® S² Variarc		Focus® 240	Focus® 160	Logis® 260	Logis® 200	Logis® 160
-		-	-	-	-	-
# 14877, -000, -800		# 31815, -000, -800	-	-	-	-
# 14872, -000, -800		-	-	-	-	-
# 14870, -000, -800		# 31817, -000, -800 # 31820, -000, -800	# 31806, -000, -800	# 71835, -000	# 71280, -000	# 71832, -000 # 71830, -000
# 14877, -000, -800 # 14872, -000, -800		-	-	-	-	# 71833, -000

Rubinetteria a 2 fori monocomando per cucina PuraVida®

Cosa desiderare di più



Esempi di varianti di installazione



PuraVida®
 Rubinetteria a 2 fori
 monocomando per cucina,
 bocca orientabile 120°
 (fig. con effetto acciaio inox)
 # 15812, -000, -800



Vantaggi e utilità

- Estetica di impatto grazie alla separazione dei comandi dal corpo incasso
- Comfort ed ergonomia prodotti dalla collocazione individuale di bocca e maniglia attorno al lavello
- La bocca orientabile alta crea maggior spazio disponibile fra la bocca di erogazione e il lavello
- DualFinish con passaggio senza soluzione di continuità dal corpo incasso spazzolato alla bocca di erogazione lucidata

Per ulteriori informazioni <http://pro.hansgrohe.it>

Rubinetteria elettronica a 2 fori per cucina PuraVida®

Funzionalità intelligente



Rapida selezione della temperatura




Temperatura



Volume



Pulizia



Esempi di installazione



PuraVida®
 Rubinetteria elettronica
 a 2 fori per cucina,
 Bocca orientabile 120°
 (fig. con effetto acciaio inox)
 # 15805, -000, -800



Rubinetterie per cucina - PuraVida


Vantaggi e utilità

- Estetica di impatto grazie alla separazione dei comandi dal corpo incasso
- Comfort ed ergonomia prodotti dalla collocazione individuale di bocca e maniglia attorno al lavello
- La bocca orientabile alta crea maggior spazio disponibile fra la bocca di erogazione e il lavello
- Semplicità d'uso mediante pressione e rotazione del pulsante
- Visualizzazione della temperatura dell'acqua mediante l'anello luminoso a LED
- DualFinish con passaggio senza soluzione di continuità dal corpo incasso spazzolato alla bocca di erogazione lucidata

Per ulteriori informazioni <http://pro.hansgrohe.it>

Metris® Select

La facilità d'uso è la ricetta migliore



Flessibile: tecnologia Select intuitiva per una maggiore libertà in cucina



Vantaggi e utilità

- Comoda gestione del miscelatore con la pressione di un pulsante
- Ideale per persone di tutte le età grazie alla concezione d'uso intuitiva
- Nuovo design della doccetta per un utilizzo comodo ed intuitivo
- L'ergonomia della maniglia migliora la regolazione della temperatura e del getto d'acqua
- Forma base adattata al lavello, che si integra armoniosamente nella cucina

Metris® Select

NOVITÀ



Metris® Select 320
Miscelatore monocomando
per cucina, con doccetta estraibile,
con bocca estraibile ed orientabile
150°
14884, -000, -800



Metris® Select 320
Miscelatore monocomando
per cucina, bocca orientabile
110°/150°/360°
14883, -000, -800



Metris®



Metris® 320
Miscelatore monocomando
per cucina con doccetta estraibile,
a 2 getti, bocca orientabile
110°/150°
14820, -000, -800



Metris® 320
Miscelatore monocomando
per cucina, con doccetta estraibile,
con bocca estraibile ed orientabile
110°/150°
14821, -000, -800



Metris® 320
Miscelatore monocomando
per cucina, bocca orientabile
110°/150°/360°
14822, -000, -800
14823, -000 Per il montaggio
sotto finestra (s. figura)




- Posizione della maniglia verticale
- Doccetta estraibile con due tipi di getto (normale e a doccia)
- Meno spruzzi grazie al limpido getto laminare

- Per il montaggio sotto alla finestra
- Posizione della maniglia verticale

Talis® Select

Ideale per la cucina moderna



Versatilità: anche i recipienti distanti possono essere riempiti facilmente e senza schizzi grazie al pulsante Select e alla doccetta estraibile, comodamente e con una sola mano.

Durevole: sia sulla doccetta estraibile che sull'erogatore orientabile a 150° il pulsante Select funziona con un principio puramente meccanico che dura nel tempo.



Vantaggi e utilità

- Versione Select con intuitivo comando a pulsante
- Tecnologia Select armoniosamente integrata con la bocca di erogazione slanciata
- Forma base conica elegante e lussuosa
- **Facilità di pulizia** grazie alle grandi superfici e al preciso passaggio da un elemento all'altro
- 2 modelli di rubinetterie Select per soluzioni personalizzate: con bocca girevole o doccetta estraibile

Talis® Select S/Talis® S


NOVITÀ



Talis® Select S 300
Miscelatore monocomando per cucina con doccetta estraibile 150°
72821, -000, -800



Talis® Select S 300
Miscelatore monocomando per cucina con bocca orientabile 110°/150°/360°
72820, -000, -800



Talis® S 200
Miscelatore monocomando per cucina con bocca orientabile 110°/150°
72813, -000, -800



Talis® S 280
Miscelatore monocomando per cucina con bocca orientabile 110°/150°/360°
72810, -000, -800
72812, -000



- Estraibile fino a 50 cm
- 2 tipi di getto si alternano comodamente con l'interruttore a levetta

Talis® S Variarc



Talis® S² Variarc
Miscelatore monocomando per cucina, a 2 getti, bocca orientabile 150°, possibile montaggio sotto finestra
14877, -000, -800



Talis® S² Variarc
Miscelatore monocomando per cucina con bocca estraibile ed orientabile 150°, possibile montaggio sotto finestra
14872, -000, -800



Talis® S² Variarc
Miscelatore monocomando per cucina, bocca orientabile 110°/150°/360°
14870, -000, -800



Talis® Classic



Talis® Classic
Miscelatore monocomando per cucina con doccetta estraibile, a 2 getti, erogatore orientabile 150°
14864, -000 ComfortZone 210
14863, -000 ComfortZone 240 (s. figura)



Talis® Classic
Miscelatore monocomando per cucina con doccetta estraibile, a 2 getti, bocca orientabile 150°
14858, -000



Focus®



Focus® 240

Miscelatore monocomando per cucina con doccetta estraibile, a 2 getti, bocca orientabile 150°
31815, -000, -800



Focus® 260

Miscelatore monocomando per cucina
Bocca orientabile 110°/150°/360°
31820, -000, -800



Focus® 280

Miscelatore monocomando per cucina
Bocca orientabile 110°/150°/360°
31817, -000, -800



- Doccetta estraibile con due tipi di getto (normale e a doccia)
- Supporto magnetico per doccia MagFit



- Raggio di rotazione impostabile su 3 livelli (110°/150°/360°)
- Collocazione variabile della leva (a destra o a sinistra)



Focus® 160

Miscelatore monocomando per cucina
Bocca orientabile 360°
31806, -000, -800



Focus®

Miscelatore monocomando per cucina, montaggio a parete, bocca orientabile 180°
31825, -000



Valvola di arresto per cucina

10823, -000, -800

Idonea a tutte le linee di miscelatori per cucina Hansgrohe

Logis®

NOVITÀ



Logis® 260
Miscelatore monocomando
per cucina,
bocca orientabile 110°/150°/360°
#71835, -000



Logis® 200
Miscelatore cucina 2 maniglie,
bocca erogazione girevole
110°/150°/360°
#71280, -000



Logis®
Miscelatore
monocomando
per cucina,
montaggio a parete,
bocca orientabile 180°
#71836, -000



Logis® 160
Miscelatore monocomando
per cucina,
bocca orientabile 360°
#71832, -000
#71833, -000 Per il montaggio
sotto finestra (s. figura)
#71839, -000 CoolStart Eco
(s. figura)



Logis® 120
Miscelatore monocomando
per cucina,
bocca orientabile 360°
#71830, -000
#71837, -000 CoolStart Eco
(s. figura)



Logis® Classic

NOVITÀ



Logis® Classic 200
Miscelatore cucina 2 maniglie,
bocca erogazione girevole
110°/150°/360°
#71285, -000



Logis® Classic
Miscelatore cucina 2 maniglie
a parete, bocca erogazione
girevole 180°
#71286, -000



Logis® Classic
Miscelatore cucina
2 maniglie a parete,
bocca erogazione
girevole 180°
#71287, -000



Tecnologie Hansgrohe in cucina

Tutto ciò che serve per la cucina

Uno strumento di cucina non dovrebbe catturare solo lo sguardo, ma dovrebbe anche essere duraturo. In fin dei conti un miscelatore da cucina si usa ogni giorno fino a 90 volte. Per questo lo si considera l'elemento usato più di frequente in cucina. Ed ecco la ragione per

cui fabbrichiamo ogni singolo miscelatore da cucina esclusivamente con materiali di prima qualità e lo dotiamo di peculiarità tecniche. Le rubinetterie per cucina Hansgrohe soddisfano tutti: non importa chi sia a sollevare e girare la leva: dal miscelatore fluiscono tutti assieme

know how, qualità, funzionalità e design. È questo mix a rendere i nostri miscelatori per cucina utili strumenti nel lavello, in grado di convincere anche i clienti più esigenti.



Quality made by Hansgrohe: i materiali pregiati e la conformità alle norme internazionali danno la sicurezza di acquistare un prodotto di qualità, destinato a durare.



Supporto magnetico MagFit: grazie alla funzione MagFit, il flessibile torna senza alcun rumore nella posizione iniziale, fissandosi nuovamente al centro della bocca di erogazione del miscelatore.



Doccetta estraibile a 2 getti: la doccetta estraibile offre due tipi di getto (normale e a doccia) selezionabili con la massima facilità.



Leve di miscelazione ergonomiche: le leve di miscelazione piatte e lunghe rendono particolarmente agevole l'utilizzo delle rubinetterie.



Orientabilità: le rubinetterie offrono un raggio di rotazione limitato (110°/120°/150°) o una totale libertà di movimento (360°).



Doccetta/bocca di erogazione estraibile: la doccetta e la bocca di erogazione, entrambe estraibili, ampliano il raggio di azione nel lavello.



ComfortZone: la bocca di erogazione particolarmente alta offre molto spazio disponibile ed è l'ideale per riempire qualunque recipiente.



Tasto Select: la tecnologia Select assicura un funzionamento comodo: con un clic è possibile azionare o interrompere il flusso dell'acqua. Azionabile facilmente con il gomito o il dorso della mano.



Posizione verticale della leva di miscelazione: l'installazione è possibile anche in poco spazio. Inoltre, l'acqua calda è regolata dalla leva di miscelazione verticale difficile da raggiungere dai bambini.



Separazione tra bocca di erogazione e unità di comando: la leva di miscelazione può essere collocata attorno al lavello, a seconda delle preferenze personali.



Collocazione variabile della leva: la leva di miscelazione può essere installata a destra o a sinistra, a seconda delle preferenze personali.



Trattamento PVD per le finiture in acciaio inox: le finiture in acciaio inox sono prodotte mediante la tecnologia PVD e presentano caratteristiche di particolare resistenza ad abrasioni e graffi.



QuickClean: il calcare si fissa difficilmente sul rompigitto. I depositi di calcare possono essere rimossi semplicemente strofinandolo con un dito.



Funzione abbattibile per il montaggio sotto finestra: ideale per il montaggio sotto finestra. In caso di necessità la rubinetteria può essere semplicemente sollevata e coricata.



Cartuccia ceramica o joystick con blocco del miscelatore Boltic: grazie a materiali plastici di particolare durezza le cartucce garantiscono una lunga durata. La maniglia con forma a cuneo garantisce un funzionamento impeccabile del blocco del miscelatore grazie al sistema Boltic.



Tubi flessibili in polietilene reticolato: i tubi flessibili in polietilene reticolato (PEX) resistono alle oscillazioni di temperatura.



Montaggio semplice: raccordi flessibili e la piastra di supporto integrata per lavelli con pareti sottili, semplificano l'installazione del miscelatore.



QuickConnect per i tubi flessibili delle doccette estraibili: la funzione QuickConnect consente di montare i tubi flessibili con estrema facilità.



Valvola di arresto per cucina: opzionale per tutte le rubinetterie per cucina Hansgrohe in quanto destinata allo spegnimento forzato di apparecchiature come ad esempio le lavastoviglie.



5 anni di garanzia: si può contare sulla qualità di Hansgrohe.

AZIENDA

Idee per l'acqua: dal 1901



L'azienda Hansgrohe

L'amore per l'acqua è di famiglia

Hans Grohe non si accontentava di quel che c'era già, perché sapeva che solo così era possibile creare qualcosa di nuovo, di straordinario e di epocale. In tempi in cui il bagno domestico privato era ancora agli albori della sua storia e la doccia giornaliera un'utopia, Hans Grohe seppe sviluppare le prime docce. Innovatore di talento, definì nuovi standard nella sala da bagno, che presto si imposero oltre i confini della Foresta Nera. Con stabili-

menti e filiali in 44 paesi di tutti i continenti e una disponibilità di prodotti su scala globale, il marchio Hansgrohe è uno dei pochi global player nel settore dei sanitari. L'azienda, da sempre a conduzione familiare, concentra la produzione soprattutto in Germania, negli stabilimenti di Schiltach ed Offenburg - una scelta che dimostra la dedizione di Hansgrohe al made in Germany e ai valori della propria tradizione. Uno dei valori più importanti è l'as-

sunzione della responsabilità sociale. Da questo punto di vista il Gruppo Hansgrohe è uno dei precursori del settore in termini di sostenibilità, tutela ambientale e climatica. Lo dimostrano sia i prodotti destinati al risparmio di acqua ed energia che i sistemi di riciclaggio, le tecnologie di produzione ecologiche e i progetti di tutela ambientale globale, nonché l'apertura ad un uso sostenibile delle risorse idriche.



Il giovane Hans Grohe fonda l'azienda nel 1901



Hans Grohe con il figlio Klaus nel 1937



Klaus Grohe con i figli Richard e Philippe nel 2013

Storia della doccia Hansgrohe

Le pietre miliari della doccia

Dal dispositivo a cascata al comodissimo cambio del getto con il comando a pulsante: è dal 1901 che la fucina di idee della Foresta Nera applicata allo spazio bagno fa scuola in tutto il mondo. L'intero settore inter-

nazionale dei sanitari ha tratto impulso da una serie di prodotti, concept e soluzioni sviluppati e progettati da Hansgrohe. Alcuni di questi hanno forgiato la storia dell'ambiente bagno forse anche della cultura. Una storia di suc-

cessi di tale portata è un vincolo – e al tempo stesso un incitamento – ad essere sempre un passo avanti.



1928

La prima doccetta con maniglia in porcellana bianca.

1968

Selecta®

La doccetta Selecta con il getto a doccia a regolazione continua e finitura in vetro.

1974

Tribel®

La prima doccetta oggetto di un premio di design per la vivacità dei colori e l'intercambiabilità fra tre tipi di getto.

1976

Mistral®

La prima doccetta con getto rotante e massaggiante.

1986

Aktiva®

La prima doccetta con funzione anticalcare QuickClean.

1987

Mistral® Eco

La nuova tecnologia con un risparmio d'acqua fino al 50%.



1993

Joco®

La prima doccia di design per i bambini.

1999

Aktiva® A8

La doccia a doppia cassa con condotto dell'acqua all'interno e triplice funzione anticalcare.

2003

Raindance®

La prima doccia con doccia XL e getto Whirl.

2004

Raindance® Air

La prima doccia con tecnologia AirPower.

2009

PuraVida®

L'originalità del linguaggio formale con il procedimento DualFinish in bianco/cromo; facile intercambiabilità del getto con il comando a pulsante.

2011

Raindance® Select

La prima doccia Raindance con tecnologia Select per i cambi di getto.

2012

Raindance® Select

La prima doccia con 2 getti a pioggia dall'ampia superficie, intercambiabili grazie a Select.

Storia della rubinetteria Hansgrohe

Rivoluzioni nella storia della rubinetteria

Un miscelatore Hansgrohe non è solo un semplice rubinetto. È un elemento sempre innovativo che trasforma la sala bagno del domani. Infatti, già con la prima rubinetteria, nel 1981, Hansgrohe ha posto una pietra

miliare in fatto di tecnologia e forma. A questa sono seguite molte altre scoperte e innovazioni; sono stati definiti standard di riferimento per design e funzionalità, come dimostrano gli innumerevoli riconoscimenti ottenuti. Un tale

successo comporta anche grandi responsabilità: per questo, Hansgrohe si pone come impegno prioritario il ruolo di pioniere nel settore sanitario. Perché Hansgrohe crede da sempre nell'innovazione.



1981

ALLEGROH

Prima rubinetteria con nuova manopola monocomando, bocca di erogazione girevole e innovativa tecnologia di miscelazione.

1985

Uno

Il miscelatore monocomando compare per la prima volta nei colori rosso, bianco, grigio e giallo, conquistando numerosi premi internazionali per il design.

1997

Boltic

Il blocco del miscelatore è brevettato per durare negli anni, fornendo un grande servizio all'utente finale.

2001

iBox® universal

Primo e unico set ad incasso per tutte le soluzioni standard e con termostatico: una rivoluzione.

2002

Talis® S

Con la sua forma snella e definita introduce una nuova sobrietà nella sala bagno.



2005

World of Styles

2007

EcoSmart

2009

PuraVida®

2011

ComfortZone

2012

CoolStart

2015

Talis® Select

2 nuovi design: Esta per Eleganza dalle forme tondeggianti, arcuate e naturali. Sta per Stile, chiaro, essenziale e pulito.

Nuova tecnologia green: i miscelatori Hansgrohe erogano di norma solo 5 l/min.

Design all'avanguardia con doppia finitura bianco/cromo; riconoscimenti internazionali grazie all'effetto ottico delle forme e alle caratteristiche tecniche.

Altezze differenziate della bocca di erogazione per una maggiore libertà di movimento.

Tecnologia semplice e a basso consumo energetico che prevede l'erogazione di acqua fredda quando la leva è in posizione centrale.

Primo miscelatore per lavabo con tecnologia Select. L'acqua viene aperta e chiusa con un comando a pulsante.



I prodotti premiati per lo straordinario design

La forma al servizio della funzionalità

Per noi il design non è semplicemente una questione di gusto, ma una visione delle cose e ancora di più, una vera passione. Per questo godiamo continuamente di riconoscimenti internazionali: con i marchi Hansgrohe e Axor, Hansgrohe SE occupa l'undicesima

posizione dell'iF Ranking 2015 ed è quindi il numero uno nel settore degli articoli sanitari. Più di 450 riconoscimenti fanno di noi una delle aziende del mercato dei sanitari premiate più frequentemente per il design. Il design tuttavia non è mai fine a se stesso, ma

espressione dell'equiparazione di forma e funzione. Sempre alla ricerca della soluzione più intelligente, creiamo docce e rubinetterie la cui straordinaria qualità dona costantemente piacere.



Raindance®
Doccetta



2003 2003 2004



Raindance® S 150
Doccetta



2005 2006 2006



Raindance® Royale 350
Soffione



2005 2005 2006



Raindance® Rainmaker®
Soffione



2005 2006



Metris® S
Miscelatore elettronico da lavabo



2006 2007



Focus® S
Miscelatore monocomando da lavabo



2006 2007



Raindance®
Doccetta



2007



Talis® E2
Miscelatore monocomando da lavabo



2007 2008



Croma® 100 Multi
Doccetta



2007 2008



Raindance® Rainfall® 240
Soffione



2007 2008 2009



Talis® S2
Miscelatore monocomando da lavabo



2007 2007 2008



Raindance® Connect S 240
Showerpipe



2007 2007 2008 2010



Croma® 100
Showerpipe



2008



**Raindance® S 150/
Raindance® Unica® S**
Set



2008 2009



Ecostat® E
Termostatico esterno vasca



2008 2009



Talis® Classic
Miscelatore monocomando da lavabo



2008 2009



Crometta® 85 Green
Doccetta



2008 2010



PuraVida® 240
Miscelatore monocomando da lavabo



2009 2009 2010 2011



PuraVida® 400
Soffione



2009 2010



PuraVida® 150
Doccetta



2009 2009 2010



PuraVida® 110
Miscelatore monocomando da lavabo



2009 2009 2010



RainBrain®
Comando doccette



2009 2012



Focus® E2
Miscelatore monocomando da lavabo



2010 2011



Raindance® E 420
Showerpipe



2010 2011 2013



reddot design award



Focus Open Silber 2012

DESIGN PLUS
powered by **ISH**



Raindance® 240
Showerpipe



2010 2010 2011



Raindance® E 420
Soffione



2010 2012



PuraVida®
Rubinetteria elettronica
per cucina



2011 2012



Raindance®
Select S 150
Doccetta



2011 2012 2012



Raindance®
Rainfall® 180
Soffione



2012



PuraVida®
Miscelatore elettronico
da lavabo



2012



Focus® 240
Miscelatore
monocomando da lavabo



2012



Focus®
Miscelatore elettronico
da lavabo



2012 2012



PuraVida® 225
Miscelatore
monocomando da lavabo



2012 2012



Metris®
Miscelatore
monocomando da lavabo



2012 2012



Talis®
Miscelatore
monocomando da lavabo



2012



Focus®
Miscelatore
monocomando da lavabo



2012



Raindance®
Select E 120
Doccetta



2013



Raindance® Rainfall®
Stream 150 1jet



2013



Raindance® Lift
Pannello doccia



2013



ShowerSelect®
Famiglia di prodotti
termostatici



2013 2014 2014



ShowerTablet®
Select 300
Termostatico



2013 2014



Raindance®
Select S 120
Doccetta



2014



Metris® 320
Miscelatore monocomando
per cucina



2014



Logis®
Miscelatore monocomando
da lavabo



2014 2014



Metris® Select 320
Miscelatore monocomando
per cucina



2014



Talis® Select S
Famiglia di prodotti Select
miscelatore da lavabo



2015 2015



Rainmaker® Select
Showerpipe



2015 2015



ShowerSelect® Glass
Famiglia di prodotti
termostatici



2015 2015



Crometta® 100
Famiglia di prodotti
doccetta



2015



Manfred Dorn, Tom Schönherr, Andreas Haug e Harald Lutz (da sin.)

Studio pluripremiato: Phoenix Design

Questo team si occupa da molti anni di creare l'immagine di Hansgrohe: Andreas Haug, Tom Schönherr, Manfred Dorn e Harald Lutz. La soddisfazione delle persone che utilizzano i loro prodotti è il criterio di valutazione del successo del loro design. Il gruppo di creativi preferisce muoversi dietro le quinte, ma è straordinariamente felice dei numerosi premi ricevuti dallo studio di design.

Foto: Phoenix Design

Referenze di progetto internazionali

In tutto il mondo come a casa



In tutto il mondo committenti e investitori collaborano con architetti e designer all'elaborazione di progetti complessi. Spesso in questo ambito è richiesto l'impiego di soluzioni intelligenti e al contempo esteticamente gradevoli per sfruttare in modo razionale il nostro

elemento vitale per eccellenza: l'acqua. Le rubinetterie, le docce e le collezioni bagno create nella Foresta Nera segnano un netto salto di qualità nel design e nel comfort di hotel di charme, edifici pubblici, residenze private, castelli e dimore storiche, esclusivi sport club,

navi da crociera e yacht di lusso. Ulteriori esempi per ispirarvi sull'innovativa piattaforma Hansgrohe per la progettazione della sala bagno:

<http://pro.hansgrohe.it>



Hotel Vander Urbani Resort, Ljubljana

Prodotti Hansgrohe:

Miscelatore monocomando lavabo PuraVida® 200, miscelatore vasca PuraVida® con doccetta ad asta PuraVida®

Foto: Miran Kambic



Unique Design Hotel Lone, Rovinj

Prodotti Hansgrohe:

Miscelatore monocomando lavabo Talis®, miscelatore vasca Talis®, doccetta Cromo® 100

Foto: 3LHD



Hotel JW Marriott Santa Fe, Mexico City
 Prodotti Hansgrohe:
 Miscelatore monocomando lavabo PuraVida®,
 miscelatore vasca PuraVida®
 con doccetta ad asta PuraVida®

Foto: Hotel Marriott Santa Fe



Neue Hofgärten, Ludwigshafen
 Prodotti Hansgrohe:
 Miscelatore monocomando vasca Metris®,
 set Croma® 100 Vario/Porter 'S

Foto: Hansgrohe Esch



Hotel 5S Hilton, Gdańsk
 Prodotti Hansgrohe:
 Miscelatore lavabo Talis® 80,
 set doccia Raindance® S 120 Air/Unica® 'S Puro,
 termostatico Ecostat® S

Foto: Jan Wójcikiewicz

Stamford Residences, Sydney
Prodotti Hansgrohe:
Miscelatore monocomando Focus® 100,
bocca erogazione vasca Focus®

Foto: Stuart Scott



Hotel Saint Regis, Roma
Prodotti Hansgrohe:
Raindance® E 420 Air Showerpipe,
soffione Raindance® Classic 300,
doccetta Raindance® E 120 Air

Foto in alto: Matthias Hamel Fotografie
Foto a sinistra: Enrico Maria Santoni

Al Matrook Tower, Bahrain
 Prodotti Hansgrohe:
 Rubinetteria 3 fori Metris® per bordo vasca

Foto: The Domain Bahrain



Bagno privato di Christina Obergföll, campione del mondo nel tiro del giavellotto 2013

Prodotti Hansgrohe:
 ShowerSelect® termostatico esterno,
 Raindance® Rainfall®, doccia Raindance® Select E 120,
 miscelatore monocomando lavabo Metris®,
 miscelatore vasca Metris®

Foto: Peng Chen



Cruiselinar Norwegian Breakaway
 Prodotti Hansgrohe:
 Miscelatore monocomando lavabo Metris®, rubinetteria 3 fori bordo vasca Metris®, Raindance® S Showerpanel

Foto in alto: Meyer Werft
 Foto a sinistra: Ingrid Fiebak-Kremer

Tecnologie



Passa da un getto all'altro e regala il piacere a comando con un semplice pulsante.




Riduce la portata facendo risparmiare acqua ed energia. Per un divertimento sostenibile.



Immette nell'acqua aria in abbondanza. Per un getto delicato, privo di spruzzi e carico di gocce d'acqua.




Elimina i depositi calcarei passando semplicemente un dito: basta strofinare leggermente gli ugelli flessibili in silicone.



Distribuisce l'acqua sull'ampia superficie del piatto del soffione. In questo modo il corpo viene avvolto da gocce di benessere.



Definisce lo spazio utile personalizzato fra lavabo e miscelatore. All'altezza di qualsiasi esigenza.



Nella posizione base all'apertura scorre acqua fredda. Il consumo di acqua calda si limita a quando è realmente richiesta.

Tipi di getto



Il getto Rain su tutta la superficie del piatto del soffione per godersi una doccia fantastica.



L'ideale per risciacquare lo shampoo dai capelli.



La superficie particolarmente ampia del piatto del soffione racchiude interamente il vostro corpo in un abbraccio di lievi gocce.



Una dolce pioggia di gocce sature d'aria.




Gocce particolarmente delicate: carezze per la pelle e l'anima.




Un intenso getto d'acqua che attiva e risveglia.



Il più forte di tutti i getti Rain, per una doccia energizzante e rinfrescante.



L'armoniosa combinazione di lievi gocce e getto dinamico.



Un getto concentrato con cui potete massaggiare in modo mirato determinate parti del corpo.



Dona nuova energia dopo una giornata sfiante: il benefico e rivitalizzante getto massaggiante.



Un getto massaggiante energico e pulsante.



Un getto a fascio per dirigere il piacere della doccia.



Un potente getto a cascata per godervi la sensazione di essere da soli in una laguna.



Singoli fasci scorrono paralleli fino a giungere a terra, composti di grandi perle d'acqua.

Finiture

Con l'indicazione della finitura, ogni numero d'ordine (#) prevede otto cifre, per esempio 28500, -000 = Cromo

-000 Cromo

-400 Bianco/Cromo

-450 Bianco

-600 Nero/cromata

-800 Acciaio inox

Si tenga presente che in questo catalogo abbiamo potuto presentare solo una selezione dei nostri prodotti. È possibile consultare l'elenco completo dei nostri prodotti su Internet.

Per saperne di più su Hansgrohe <http://pro.hansgrohe.it>



I prodotti Hansgrohe in modalità interattiva

La versione per iPad del catalogo per il cliente finale è disponibile all'indirizzo <http://appstore.com/hansgroheshowroom>



Progettare con Hansgrohe@home

Con questa app potete mostrare virtualmente ai vostri clienti come i prodotti Hansgrohe si abbinino perfettamente alla loro sala bagno.

iTunes: <http://appstore.com/hansgrohehome>

Google Play: <http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se>



Risparmiare con Hansgrohe

Per scoprire come Hansgrohe faccia risparmiare acqua ed energia: <http://pro.hansgrohe.it>



Questo documento è stato stampato nel massimo rispetto per l'ambiente. Anche voi potete contribuire a proteggere l'ambiente passando questo documento dopo la lettura ad altre persone interessate, oppure inoltrandolo al riciclaggio.




www.facebook.com/hansgrohe



www.twitter.com/hansgrohe_pr



www.youtube.com/hansgrohe



Le prestazioni PartnerPlus per gli installatori di sanitari:

Il Servizio clienti interno di Hansgrohe

Per richieste telefoniche che riguardino prodotti e tempi di fornitura.

Orari per l'assistenza:

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 - 12.30
e dalle 14.00 alle 17.00

Tel. +39 0141 931111 · Fax +39 0141 946594

E-mail: assistenza.technica@hansgrohe.it

Il Master Service di Hansgrohe

Per le domande tecniche i nostri specialisti di sanitari sono a vostra disposizione per affiancarvi con il loro approfondito know-how che riguarda l'intero programma di prodotti Hansgrohe.

La garanzia postvendita di Hansgrohe

Per 10 anni è possibile riacquistare tutti i pezzi di ricambio. Una garanzia, quindi, che copre anche progetti molto datati.

L'Aquademie di Villanova d'Asti

L'accademia del benessere

La nostra Aquademie è prima di tutto un luogo di incontro e di confronto con tutti coloro che lavorano con Hansgrohe. Per questo investiamo per farne un luogo che unisca alla formazione tecnica, la cultura e la filosofia della nostra azienda. Aquademie è anche un programma di

lavoro, per dare vita a veri e propri corsi di progettazione e disegno dell'ambiente bagno, contribuendo ad accrescere le conoscenze di chi sceglie la qualità Hansgrohe e il design del nostro marchio Axor.

Sede Aquademie:

Hansgrohe S.r.l. S.S. 10 Km 24,4
14019 Villanova d'Asti (AT)

Tel. +39 0141 931111 · Fax +39 0141 946594

Visite privati solo su appuntamento.

L'Aquademie di Schiltach

L'Aquademie è il nostro centro di sperimentazione sull'acqua. Visita la nostra esposizione, per scoprire come le star del design internazionale creano dai bagni delle vere e proprie oasi del benessere. Lasciati mostrare come, per mezzo delle tecnologie innovative, risparmiare l'acqua possa diventare un vero piacere. L'entrata è libera. È necessaria la prenotazione.

Hansgrohe S.r.l. · S.S. 10 KM 24,4 · I-14019 Villanova d'Asti · Telefono +39 0141 931111

Fax +39 0141 946594 · info@hansgrohe.it · www.hansgrohe.it

